



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 RAMAL 4

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](#)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: Grupo 1				
1	AR CONDICIONADO HQ HI WALL 12.000 BTUS FRIO INVERTER TOP MONOFÁSICO 220V ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL AUXILIA A ECONOMIZAR ENERGIA ENQUANTO MANTÉM O CONFORTO POR TODO AMBIENTE DESIGN INOVADOR SEU CONJUNTO DE FUNÇÕES GARANTEM O BEM-ESTAR EM QUALQUER AMBIENTE. FUNÇÃO ECO GERA UM MELHOR CUSTO-BENEFICIO, PERMITINDO FAZER AJUSTES PRECISOS DE TEMPERATURA. SERPENTINA TUBOS 100% EM COBRE PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO SUAVE GÁS R32 GÁS ECOLÓGICO CONDENSADORA TOP DISCHARGE COM GRADE SUPERIOR DESENVOLVIDA PARA MAIOR VENTILAÇÃO. MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR. MAIS LEVE. QUANTIDADE MENOR DE PARTES METÁLICAS EVITANDO CORROSÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM: 220V CICLO: FRIO CLASSE: I GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE INTERNA: IPX0 GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE EXTERNA: IPX4 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000BTUS/H CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3517W CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A CORRENTE: 4.5A TECNOLOGIA: INVERTER TIPO DE GÁS: R32 MODELO: HQIT12F SERPENTINA: COBRE POTÊNCIA: 1172W FLUXO DE AR: 500M³/H CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 528,0 KWH POTÊNCIA DE REFRIGERAÇÃO: 1085W COR: BRANCO FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 16 A 32°C FASE: MONOFÁSICO FREQUÊNCIA (HZ): 60HZ INDICADOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: SIM NÍVEL DE RUÍDO INTERNO/EXTERNO: 37/48DB (A) PRESSÃO MÁXIMA (DESCARGA) 4.5MPA PRESSÃO MÁXIMA (SUÇÃO) 1.9MPA AR CONDICIONADO HQ HI WALL 12.000 BTUS FRIO INVERTER TOP MONOFÁSICO HQIT12F 220V ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL AUXILIA A ECONOMIZAR ENERGIA ENQUANTO MANTÉM O CONFORTO POR TODO AMBIENTE DESIGN INOVADOR SEU CONJUNTO DE FUNÇÕES GARANTEM O BEM-ESTAR EM QUALQUER AMBIENTE. FUNÇÃO ECO GERA UM MELHOR CUSTO-BENEFICIO, PERMITINDO FAZER AJUSTES PRECISOS DE TEMPERATURA. SERPENTINA TUBOS 100% EM COBRE PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO SUAVE	150,00	1.850,01	277.501,50



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://repositorio.belmicro.com.br)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	<p>GÁS R32 GÁS ECOLÓGICO CONDENSADORA TOP DISCHARGE COM GRADE SUPERIOR DESENVOLVIDA PARA MAIOR VENTILAÇÃO. MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR. MAIS LEVE. QUANTIDADE MENOR DE PARTES METÁLICAS EVITANDO CORROSÃO. DIMENSÕES DO PRODUTO EVAPORADORA (AXLXP): 19 X 20,5 X 67,5 CM PESO LÍQ.: 7,5 KG CONDENSADORA (AXLXP): 38 X 48 X 54 CM PESO LÍQ.: 18 KG GARANTIA 01 ANO (SENDO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) MARCA: HQ FABRICANTE: BEL MICRO MODELO/VERSÃO: HQIT12F</p>			
2	<p>AR CONDICIONADO HQ HI WALL 18.000 BTUS FRIO INVERTER TOP MONOFÁSICO 220V</p> <p>ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL AUXILIA A ECONOMIZAR ENERGIA ENQUANTO MANTÉM O CONFORTO POR TODO AMBIENTE DESIGN INOVADOR SEU CONJUNTO DE FUNÇÕES GARANTEM O BEM-ESTAR EM QUALQUER AMBIENTE. FUNÇÃO ECO GERA UM MELHOR CUSTO-BENEFICIO, PERMITINDO FAZER AJUSTES PRECISOS DE TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM: 220V CLASSE: I CICLO: FRIO MODELO: HQI18F GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE INTERNA: IPX0 GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE EXTERNA: IPX4 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 5275W CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000BTUS/H CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A CORRENTE: 7.9A TECNOLOGIA: INVERTER TIPO DE GÁS: R32 POTÊNCIA: 1758W FLUXO DE AR: 620M³/H NÍVEL DE RUÍDO INTERNO/EXTERNO: 42~48DB(A) FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 16 A 32°C FASE: MONOFÁSICO FREQUÊNCIA (HZ): 60HZ INDICADOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: SIM PRESSÃO MÁXIMA (DESCARGA): 4.5MPA PRESSÃO MÁXIMA (SUCÇÃO): 1.9MPA SERPENTINA TUBOS 100% EM COBRE PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO SUAVE GÁS R32 GÁS ECOLÓGICO UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE COM GRADE SUPERIOR DESENVOLVIDA PARA MAIOR VENTILAÇÃO. MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE MAIS LEVE. QUANTIDADE MENOR DE PARTES METÁLICAS EVITANDO CORROSÃO. DIMENSÕES DO PRODUTO</p>	60,00	2.745,72	164.743,20



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://www.receita.fazenda.gov.br/im/)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	EVAPORADORA (AXLXP): 20,5 X 29,5 X 89 CM PESO LÍQ.: 10 KG CONDENSADORA (AXLXP): 56,5 X 30 X 79,5 CM PESO LÍQ.: 27 KG GARANTIA 01 ANO (SENDO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) MARCA: HQ FABRICANTE: BEL MICRO MODELO/VERSÃO: HQIT18F			
3	AR CONDICIONADO HQ HI WALL 24.000 BTUS FRIO INVERTER TOP MONOFÁSICO 220V ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL AUXILIA A ECONOMIZAR ENERGIA ENQUANTO MANTÉM O CONFORTO POR TODO AMBIENTE DESIGN INOVADOR SEU CONJUNTO DE FUNÇÕES GARANTEM O BEM-ESTAR EM QUALQUER AMBIENTE. FUNÇÃO ECO GERA UM MELHOR CUSTO-BENEFICIO, PERMITINDO FAZER AJUSTES PRECISOS DE TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM: 220V CICLO: FRIO CLASSE I GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE INTERNA: IPX0 GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE EXTERNA: IPX4 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000BTUS/H CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 7033W CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A CORRENTE: 11.8A POTÊNCIA: 2170W FLUXO DE AR: 1150M³/H TECNOLOGIA: INVERTER TIPO DE GÁS: R32 MODELO: HQI24F SERPENTINA: COBRE COR: BRANCO FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 16 A 32°C FASE: MONOFÁSICO FREQUÊNCIA (HZ): 60HZ INDICADOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: SIM NÍVEL DE RUÍDO INTERNO/ EXTERNO 50/51DB(A) PRESSÃO MÁXIMA (DESCARGA) 4.5MPA PRESSÃO MÁXIMA (SUCÇÃO) 1.9MPA SERPENTINA TUBOS 100% EM COBRE PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO SUAVE GÁS R32 GÁS ECOLÓGICO UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE COM GRADE SUPERIOR DESENVOLVIDA PARA MAIOR VENTILAÇÃO. MAIOR DISSIPACÃO DE CALOR UNIDADE CONDENSADORA TOP DISCHARGE MAIS LEVE. QUANTIDADE MENOR DE PARTES METALICAS EVITANDO CORROSÃO. AR CONDICIONADO HQ HI WALL 24.000 BTUS FRIO INVERTER MONOFÁSICO HQI24F 220V ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL AUXILIA A ECONOMIZAR ENERGIA ENQUANTO MANTÉM O CONFORTO POR TODO AMBIENTE DESIGN INOVADOR SEU CONJUNTO DE FUNÇÕES GARANTEM O BEM-ESTAR EM QUALQUER AMBIENTE.	60,00	4.001,97	240.118,20



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://repositorio.belmicro.com.br)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	FUNÇÃO ECO GERA UM MELHOR CUSTO-BENEFICIO, PERMITINDO FAZER AJUSTES PRECISOS DE TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VOLTAGEM: 220V CICLO: FRIO CLASSE I GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE INTERNA: IPX0 GRAU DE SEGURANÇA UNIDADE EXTERNA: IPX4 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24000BTUS/H CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 7033W CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA/INMETRO: A CORRENTE: 11.8A POTÊNCIA: 2170W FLUXO DE AR: 1150M³/H TECNOLOGIA: INVERTER TIPO DE GÁS: R32 MODELO: HQI24F SERPENTINA: COBRE COR: BRANCO FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 16 A 32°C FASE: MONOFÁSICO FREQUÊNCIA (HZ): 60HZ INDICADOR DE TEMPERATURA NO CONTROLE REMOTO: SIM NÍVEL DE RUÍDO INTERNO/ EXTERNO 50/51DB(A) PRESSÃO MÁXIMA (DESCARGA) 4.5MPA PRESSÃO MÁXIMA (SUCÇÃO) 1.9MPA DIMENSÕES DO PRODUTO EVAPORADORA (AXLXP): 21,8 X 31,5 X 98,5 CM PESO LÍQ.: 13 KG CONDENSADORA (AXLXP): 58 X 29,5 X 79,5 CM PESO LÍQ.: 30 KG GARANTIA 01 ANO (SENDO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) MARCA: HQ FABRICANTE: BEL MICRO MODELO/VERSÃO: HQIT24F			
4	AR CONDICIONADO HQ SPLIT PISO-TETO 36.000 BTUS FRIO INVERTER 220V	20,00	6.013,12	120.262,40
	O PAINEL DE COBERTURA BRANCA COM AÇABAMENTO BRILHANTE DA UNIDADE POSSUI UMA ESTÉTICA SIMPLES E ELEGANTE. OS PARAFUSOS E PORCAS USADOS PARA FIXAR A UNIDADE NA PAREDE OU NO TETO FORAM CONCEBIDOS PARA FICAR OCULTAS NA UNIDADE, CONFERINDO UMA APARÊNCIA ELEGANTE AO AMBIENTE. O FLUXO DE AR PODE ATINGIR ATÉ 15 METROS DE DISTÂNCIA. É POSSÍVEL DESFRUTAR DE UM FLUXO DE AR CONFORTÁVEL MESMO EM GRANDES ESPAÇOS. VOLTAGEM: 220V GÁS REFRIGERANTE: R32 SERPENTINA: 100% COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 36.000 BTUS CONDENSADOR: HORIZONTAL SMART WI-FI: SIM COMPRESSOR: INVERTER CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A TIPO: PISO-TETO CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM GARANTIA DO FORNECEDOR: SIM FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA: SIM COR DA EVAPORADORA: BRANCO DIRECIONADORES DE AR: SIM			



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://www.receita.fazenda.gov.br/im/)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MEDIDA EVAPORADORA (A X L X P) CM: 23X158X68 MEDIDA CONDENSADORA (A X L X P) CM: 75X90X34 GARANTIA: 12 MESES MARCA: HQ FABRICANTE: BEL MICRO MODELO/VERSÃO: HQIT36PT			
5	AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO CARRIER 48.000 BTUS FRIO TRIFÁSICO 220V O SPLIT PISO TETO SPACE CARRIER OFERECE ALTA TECNOLOGIA E EXCELENTE DESEMPENHO PARA CLIMATIZAÇÃO DE GRANDES AMBIENTES. VERSÁTIL, É O MENOR DA CATEGORIA, COM OPÇÃO DE INSTALAÇÃO VERTICALMENTE NO CHÃO E HORIZONTALMENTE NO TETO. SUSTENTÁVEL, POSSUI FUNÇÃO ECO, COM OPERAÇÃO INTELIGENTE DA UNIDADE INTERNA QUE PROPORCIONA MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. DIVERSAS OPÇÕES DE UNIDADES EXTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE REFRIGERAÇÃO. FLUIDO REFRIGERANTE R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO SPLIT COMPACTO UM DOS MENORES E MAIS ARROJADOS SPLITS DO MERCADO NA CATEGORIA. FLUIDO REFRIGERANTE R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. DISPLAY DIGITAL NO CONTROLE REMOTO EXIBE O MODO DE OPERAÇÃO, A TEMPERATURA DESEJADA E AINDA UM RELÓGIO DE FÁCIL LEITURA. OPERAÇÃO ULTRA SILENCIOSA TECNOLOGIA QUE PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. GARANTIA: 12 MESES VOLTAGEM: 220V GÁS REFRIGERANTE: R-410A SERPENTINA: COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 48.000 CONDENSADOR: VERTICAL COMPRESSOR: ROTATIVO CLASSIFICAÇÃO INMETRO: B COR DA EVAPORADORA: BRANCA DIRECIONADORES DE AR: SIM MEDIDA EVAPORADORA (A X L X P) CM: 23 X 165 X 70 MEDIDA CONDENSADORA (A X L X P) CM: 96,2 X 62,3 X 62,3 FUNÇÃO TIMER: SIM FUNÇÃO TURBO: SIM SAÍDA REGULÁVEL DO AR: SIM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/W): 3,3 CONSUMO (W): 93,35 (KW/H) FREQUÊNCIA (HZ): 60 VAZÃO DE AR MÁXIMA (M³/MIN): 39,66 REGULA VELOCIDADE DO AR: SIM MARCA: CARRIER FABRICANTE: MIDEA CARRIER MODELO/VERSÃO: 42ZQA448C5	20,00	11.939,88	238.797,60
6	AR CONDICIONADO HQ SPLIT PISO-TETO 60.000 BTUS FRIO	10,00	9.112,23	91.122,30



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://www.receita.fazenda.gov.br/im/)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	INVERTER 220V O PAINEL DE COBERTURA BRANCA COM ACABAMENTO BRILHANTE DA UNIDADE POSSUI UMA ESTÉTICA SIMPLES E ELEGANTE. OS PARAFUSOS E PORCAS USADOS PARA FIXAR A UNIDADE NA PAREDE OU NO TETO FORAM CONCEBIDOS PARA FICAR OCULTAS NA UNIDADE, CONFERINDO UMA APARÊNCIA ELEGANTE AO AMBIENTE. O FLUXO DE AR PODE ATINGIR ATÉ 15 METROS DE DISTÂNCIA. É POSSÍVEL DESFRUTAR DE UM FLUXO DE AR CONFORTÁVEL MESMO EM GRANDES ESPAÇOS. VOLTAGEM: 220V / 380V GÁS REFRIGERANTE: R32 SERPENTINA: 100% COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 60.000 BTUS CONDENSADOR: HORIZONTAL COMPRESSOR: INVERTER CONSUMO (W): 5566 CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A TIPO: PISO-TETO CONTROLE DE TEMPERATURA: SIM GARANTIA DO FORNECEDOR: SIM COR DA EVAPORADORA: BRANCO MEDIDA EVAPORADORA (A X L X P) CM: 673 X 1672 X 243 MEDIDA CONDENSADORA (A X L X P) CM: 1162 X 869 X 325 GARANTIA: 12 MESES MARCA: HQ FABRICANTE: BEL MICRO MODELO/VERSÃO: HQIT60PT			
			Valor total do grupo:	1.132.545,20
			Valor total da proposta:	1.132.545,20

O valor total dessa proposta é de R\$1.132.545,20 (um milhão cento e trinta e dois mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG CEP: 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 IE: 062868423.00-00 IM: [72176905](https://repositorio.belmicro.com.br)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900342024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil

Conta: 70283-8

Agencia: 1229-7

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

Prazo de entrega: 30 dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única.

Prazo de execução/vigência: 12 (doze) meses, conforme Edital;

Prazo para pagamento: Conforme edital.

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

a) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a ata de registro de preços, o Sr. Aroldo de Vasconcelos Costa Ker, brasileiro, estado civil casado, profissão Diretor comercial, portador da cédula de identidade RG nº MG5509096, inscrito no CPF sob o nº 933.808.876-68, residente e domiciliado no Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 589, apto. 502, Bairro Vila Da Serra, Nova Lima, Minas Gerais.

b) Para contato comercial: Responsável/Representante Legal: Aroldo de Vasconcelos Costa Ker, Telefone Fixo nº: (31)993170735, Telefone Celular nº: (31)971239300, E-mail: licitacao@belmicro.com.br

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Declaro que não incorro nas condições impeditivas da Lei 14.133/2021

Declaro para os devidos fins, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO estar enquadrado como ME/ EPP/ Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posterior.

Declaro para os devidos fins que, nesta proposta de preços, estão incluídos todos os custos, impostos, fretes, seguros, taxas e quaisquer outros encargos que incidam sobre o objeto licitado, bem como outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço, estando de acordo conforme edital.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

Declaro expressamente que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no preço unitário ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de conformidade com as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO e seus Anexos.

Declaramos que concordamos com todos os termos do edital.

Contagem, 21 de Agosto de 2024



BEL MICRO TECNOLOGIA S/A

Endereço: V Vereador Joaquim Costa, nº 65, Campina Verde - Contagem/MG **CEP:** 32.150-971

Telefone: (31) 99317-0735 - (31) 2532-0301 **RAMAL 4**

CNPJ: 71.052.559/0001-03 **IE:** 062868423.00-00 **IM:** [72176905](#)

Email: licitacao@belmicro.com.br

Representante Legal

Aroldo de Vasconcelos Costa Ker

RG:MG5509096

CPF:933.808.876-68