

G M S ABREU E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 23.331.504/0001-90

IE: 12.47.708-1

São Luís, Maranhão, 06 de fevereiro de 2025

Ao

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90001/2025

PROPOSTA COMERCIAL

GRUPO I				
ITEM	DESCRIÇÃO	QDE.	V. Unitário	V. Total
01	PURIFICADOR DE ÁGUA – com função de tripla filtragem e purificação de água previamente tratada através do Sistema Natural de Tratamento de água. Fornecimento de água natural ou gelada com temperatura média entre 7°C e 9°C, através de compressor que não utiliza o gás CFC (clorofluorcarbono), capacidade de refrigeração: no mínimo 1L/H. Reservatório de água gelada: mínimo 1,5 litro. Acionamento através de manípulos (torneiras). Gabinete em polipropileno ou aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca, Instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 Volts. Certificação de acordo com a norma ABNT NBR 16098:2012. Prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. <u>Marca: Latina Modelo: PA355</u>	30 unid	R\$760,00	R\$22.800,00
02	BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS , tipo coluna, capacidade mínima para armazenamento no reservatório de no mínimo 1,8 litros/hora . Gabinete em aço inoxidável, duas torneiras sendo uma para água natural e outra para água refrigerada, tubulações em cobre externas ao reservatório. Compressor silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, tensão de 220 volts,	40 unid	R\$720,00	R\$28.800,00

End. Rua Carlos, Chagas, Qd. D, nº 13 - Ipase

CEP: 65061-100. São Luís/Maranhão. FONE: (98) 3089 5597 ou 98115 1062

E-MAIL: gmariacialtda@gmail.com

G M S ABREU E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 23.331.504/0001-90

IE: 12.47.708-1

	certificado pelo INMETRO, com dimensões mínimas de: 960 mm de altura, 275 mm de largura, 365 mm de profundidade. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses. Marca: Libell Modelo: Master CGA INOX 220v			
Valor total da proposta: R\$51.600,00 (Cinquenta e um mil e seiscentos reais)				

Prazo de validade da proposta: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública designada no preâmbulo deste Edital.

Prazo e local de entrega: até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota de Empenho por parte da CONTRATADA, e ocorrerá de **segunda a sexta-feira**, das **08:00h às 15:00h**, no Almoxarifado do Ministério Público do Maranhão, localizado na **Avenida Governador Luís Rocha, 2409, Galpão 19, bairro Liberdade, São Luís-MA, CEP: 65035-270**, devendo a CONTRATADA agendar a entrega com 01 (um) dia de antecedência, pelos fones: (98) 3221-4978 e 3219-1662.

Pagamento: em até 10 (dez) dias úteis, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE em que deverá ser efetivado o crédito.

Garantia: de 12 (dozes) meses, a contar do recebimento dos produtos, contra defeito de fabricação.

Os preços cotados estão neles incluídas todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

Declaramos, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, declaramos ainda que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Banco do Brasil
Ag. 1414-1
C/C. 71575-1


Girlane Maria Santos Abreu
Representante legal
CPF. 729.651.263-68
RG. 023.445.294-3

End. Rua Carlos, Chagas, Qd. D, nº 13 - Ipase
CEP: 65061-100. São Luís/Maranhão. FONE: (98) 3089 5597 ou 98115 1062
E-MAIL: gmariaecialtda@gmail.com



Desempenho



220
Volts

Equipamento para consumo de água
Fabricante: Latina Eletrodomésticos do Brasil Ltda.
Marca: LATINA
Modelo: PA355

Eficiência Energética

Consumo
de Energia
7,38
kWh/mês

Capacidade
de fornecimento
de água gelada
2,010 l/h

Eficiência
Energética
0,051
kW/l

Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água

com
Redução
de cloro livre

Retenção de
partículas
Classe C
(de 5 até 15 µm)

sem
Eficiência
Bacteriológica

Segurança
Saúde



Registro n°
004963/2023



Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho

720342 - REV01

Bem vindo a loja da Latina!



🏠 > Purificadores de Água > PA355

Purificador De Água Latina PA355

SKU: PALTN10755PA355 MARCA: LATINA

Tipo de refrigeração: Compressor
Reservatório de água gelada: 2 L
Dimensões do produto A x L x P (mm): 460 x 315 x 380
Garantia: 12 meses

Cor: Selecione uma opção ▼

Voltagem: 220V ▼

– 1 + Adicionar ao Carrinho

Calcular frete e prazo

Simular Frete

Descrição Especificações

Descrição do produto

Purificador de Água Latina PA355 127V - Branco com Fumê.

O PA355 da Latina é um purificador de água com sistema de refrigeração por compressor que oferece alta capacidade para fornecimento de água gelada. Certificado pelo Inmetro, com eficiência comprovada em eliminação de impurezas e remoção de cloro, esse purificador pode ser utilizado tanto em ambiente doméstico quanto corporativo.

O PA355 tem controle manual de temperatura que possibilita maior eficiência energética, duas torneiras e bandeja removível. O filtro de reposição do purificador de água PA355 é bacteriostático e impede a proliferação de bactérias e outros micro-organismos. Esse filtro é ecológico, seu carvão ativado é gerado a partir do endocarpo do coco de babaçu, além de ser muito fácil de trocar.

Este produto foi projetado para ser utilizado com água pré-tratada permanentemente clorada. A pressão da rede deve ser inferior a 392,3 kPa (4 kgf/cm²) e superior a 39,2 kPa (0,4 kgf/cm²), sendo que, para pressões maiores ou locais onde haja elevação brusca de pressão é recomendada a utilização de uma válvula reguladora de pressão (acessório) que pode ser encontrada na Rede de Assistência Técnica Latinatec.



INÍCIO



ENTRAR / CADASTRAR



CATEGORIAS

Água gelada ou natural, leve, pura e com o melhor custo-benefício.

Purificador de água PA355 Latina. Aprovado por milhões de Brasileiros!

Confira a tensão antes da compra (127 v ou 220 v).

O Filtro de reposição do Purificador PA355 deve ser substituído a cada 6 meses ou 3.000 litros e é muito simples de trocar, sem necessidade de ferramentas ou qualquer outro acessório.

O Filtro de reposição realiza as seguintes funções:

- Filtra sujeiras, resíduos das tubulações, ferrugem e outras impurezas,.
- Inibe a proliferação de algas e bactérias,
- Elimina o excesso de cloro, gostos e odores desagradáveis da água,.
- Preserva o flúor e a saúde bucal.
- Certificado Pelo Inmetro

Especificações Técnicas

Garantia 12 meses

Tipo de refrigeração: Compressor

Utiliza gás ecológico

Reservatório de água gelada 2 litros

Tensão de alimentação (V) 127

Controle de temperatura – Água gelada - Termostato regulável de 12°C a 5°C

Bandeja removível

Modelo do Filtro de Reposição: Filtro P355

Troca do Filtro de Reposição: 6 meses ou 3.000 litros de água

Dimensões do produto A x L x P (mm) 460 x 315 x 380

Peso: 11,5 kg

Acompanha: Mangueira para Entrada de Água 90 cm. Que possui conectores compatíveis para entradas de: 1/2 ou 3/4.

Cor: Branco com Fumê, Prata, Branco e Verde, Preto e Prata, Prata e Preto, Preto.

Produtos Relacionados



LTN10909

Ventilador De Teto Latina Vt633 Bege 127V

~~R\$ 982,00~~**R\$ 819,00**

À vista no PIX



LTN10809

Ventilador De Teto Latina VT673 Cristal 127V C/ Controle

~~R\$ 1.222,00~~**R\$ 1.019,00**

À vista no PIX



Cadastre-se para receber nossas ofertas!

Receba as últimas informações, ofertas e lançamentos.

Digite seu email aqui...

ENVIAR →



Características

- + Gabinete sem emendas;
- + Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto;
- + Tampa, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em polipropileno;
- + Conexões hidráulicas internas atóxicas;
- + Torneiras em plástico ABS de maior resistência;
- + Fornece água natural e gelada;
- + Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura;
- + Reservatório de água em plástico atóxico tendo a possibilidade de ser produzido em alumínio com pintura alimentícia (atóxica) ou aço inox.

5001.0005	BEBEDOURO MASTER BRANCO 127 V 60HZ
5001.0004	BEBEDOURO MASTER BRANCO 220 V 60HZ
5001.0003	BEBEDOURO MASTER INOX 127 V 60HZ
5001.0002	BEBEDOURO MASTER INOX 220 V 60HZ



Reservatório de água gelada
2,0 litros



Capacidade de resfriamento
2,8 l/h (ambientes a 25°C)



Disponível nas cores
Branco e Inox

Medidas	Com embalagem	Sem embalagem
Altura	1000 mm	960 mm
Largura	285 mm	275 mm
Profundidade	375 mm	365 mm
Peso	9,770 kg	8,88

Especificações	
Refrigeração por compressor hermético	
Voltagem	Potência
127 V	178 W
220 V	176 W

O Bebedouro Master CGA foi o primeiro produto a ser fabricado pela Libell, trazendo inovação, qualidade, e modernidade ao consumidor para refrigerar água mineral. Com sistema de refrigeração por compressor, gela água entre 4 e 15°C, com regulação externa, de fácil acesso.