



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.971.821/0001-82 DUNS®: 942203151
Razão Social: ESTACAO DA MUSICA LTDA
Nome Fantasia: ESTACAO DA MUSICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	29/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/02/2025
Receita Municipal	Validade:	01/02/2025 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ESTAÇÃO DA MÚSICA LTDA - ME
CNPJ: 20.971.821/0001-82

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Novembro de 2024 às 11:46

BELO HORIZONTE, 25 de Novembro de 2024 às 11:46

Código de Autenticação: 2411-2511-4656-0735-2670

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Lexsen

HANDHELD TRANSMITTER



2X



Microfona S/ Rio Lexsen
UHF Duo M80 LM502
COD.6178
REF. LM502

WARRANTY
2
YEARS

LM502


DUAL CHANNEL WIRELESS SYSTEM





LM502+LM502 HH

SISTEMA DE MICROFONE WIRELESS



MANUAL DO USUÁRIO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação, entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, a **Lexsen** assegura ao comprador original do produto, garantia contra qualquer defeito de fabricação. É necessária a apresentação da Nota Fiscal de compra, número de série do produto. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Cobertura da Garantia

A **Lexsen** dá cobertura de **24 meses**, a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia (exceto lâmpadas, fontes externas e válvulas ou que fique evidente o mau uso de intempéries).

Limitação de garantia de produto:

A garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais;
- O número de série do produto estiver raspado ou tiver sido retirado;
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado;
- Decurso do prazo de validade previsto;
- Falta de apresentação da via original ou segunda via da Nota Fiscal de Compra;
- Ligação incorreta do equipamento ou ligação à rede elétrica fora dos padrões especificados no manual ou próprio produto, ou ainda, ligação do equipamento à rede elétrica sujeita a variação excessiva de calor;
- Utilização do produto em desacordo com as instruções do manual do usuário;
- Danos causados por mau uso ou descuido na utilização do produto;
- Danos decorrentes de desgaste natural, inclusive de partes plásticas que compõem alguns gabinetes de produtos;
- Danos causados por acidentes, como por exemplo: quedas, derramamento de óleo, inserção de objetos e etc;
- Danos decorrentes da limpeza inapropriada do equipamento com a utilização de produtos químicos, solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos ou quaisquer outras substâncias não adequadas à limpeza;
- Danos causados por uso de software indevido
- Apresentação de sinais de violação do equipamento ou da embalagem, ajustes ou reparos não autorizados;
- Danos e defeitos causados por uso de software indevido;
- Apresentação de sinais de violação do equipamento ou da embalagem, ajustes, reparos ou modificações realizadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Armer
- Produtos que tenham tido o lacre de segurança rompido.

SÍMBOLOS DE SEGURANÇA



-  - Símbolo utilizado para indicar que existem terminais perigosos neste equipamento, mesmo em condições normais de operação, que podem significar risco de choque elétrico ou até morte.
-  - Símbolo utilizado na documentação de manutenção para indicar determinado componente, que só pode ser substituído por outro componente especificado na documentação, por questões de segurança.
-  - Terminal protetor de aterramento
-  - Corrente/voltagem alternada
-  - Terminal perigoso (risco de choque)

LIGADO (ON): Significa que o equipamento está ligado

DESLIGADO (OFF): Significa que o equipamento está desligado

ATENÇÃO: Descreve precauções que devem ser observadas para que se previnam danos à saúde ou até a morte do operador.

CUIDADO: Descreve precauções que devem ser observadas para que se previnam danos ao equipamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas instruções.

Preste atenção nos avisos.

Siga as instruções.

Água e Umidade

O aparelho deve ser protegido de chuva e umidade, e não deve ser utilizado próximo da água, como por exemplo, próximo a uma banheira, pia de cozinha, piscina, etc.

Calor

O aparelho deve ser utilizado longe de fontes de calor, tais como radiadores, fornos ou outros elementos que produzam calor.

Ventilação

Não obstrua as aberturas de ventilação. A não observância disto pode resultar em incêndio. Instale o equipamento sempre de acordo com as instruções do fabricante.



Resolução 506-ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Especificações técnicas:

Receptor

Frequência: 630-660MHz

Range dinâmico: 96dB

Distorção < 0.3%

Resposta de frequência: 30-20KHz/+2dB

Relação sinal/ruído: 96dB

Sensibilidade: -95dBm

Saída de áudio: 1x6.3mm, 2xXLR balanceados

Alimentação: DC12V 500mA

Microfone bastão:

Frequência: 630-660MHz

Potência de saída: 10mW

Radiação harmônica: < -50dBc


Pilhas: 2x1.5V AA

Duração de bateria: > 10h

Modo correto de manusear o microfone

- Mantenha uma distância entre 5 e 15cm entre a sua boca e o microfone.
- Evite posicionar o microfone na frente da caixa de som


(1) Não segure o microfone pela grade/capsula:




(2) Evite segurar o microfone no local da antena de transmissão



(3) Não segure dois microfones juntos para usar ao mesmo tempo



Conhecendo o Receptor Lexsen LM502



1 Botão Power

2 Volume A

3 Indicador AF do canal A

4 Power indicator


5 Indicador RF do canal A

6 Indicador AF do canal B

7 Indicador RF do canal B

8 Volume B

9 Antenas



10 Saída Balanceada B

11 Saída Mix Out (MIX A-B)

12 Entrada da fonte de alimentação

13 Saída Balanceada A


Modo de operação do Receptor:

- Conectando na energia:

Conecte o cabo de alimentação à tomada DC (12) do receptor
Confirme sempre de utilizar o carregador original Lexsen

- Conecte o cabo de áudio:

Conecte um cabo XLR nas saídas Balance Out B ou A, ou se preferir utilize um cabo TRS (P10) na saída Mix Out de seu receptor Lexsen.



Nota: Antes de ligar o receptor, gire o botão de controle de volume para o volume mínimo, ajuste o volume conforme necessário.


- Cuidados na instalação do seu receptor

Distância de 1 metro da parede


Distância de 1 metro do chão

Antena posicionada de, forma reta para cima

Acima de 1 metro



Conhecendo o bastão Lexsen LM502




1. Cápsula do microfone: usada para captar som.

2. Display LED: indica o status de funcionamento do microfone

3. ON/OFF: Ligue e desligue o receptor

4. Entrada de pilhas: use pilhas 2x1.5V AA

5. Capa da entrada de bateria



1 Cápsula do microfone: usada para captar som.

2 Entrada de 3.5MM

3 Lâmpada LED indicadora de Power

4 ON/OFF: Segure para ligar e desligar, clique rápido para ativar MUTE

5 Antena

6 Tela LCD: indica frequência de trabalho, nível de bateria, MUTE

7 Volume+/-: Ajusta o volume de +6dB~-6dB.

8 Sensor IR: Use para sincronizar com seu receptor.

9 Entrada de pilhas: use pilhas 2 x 1.5AA.

10 Capa da entrada de bateria

Lexsen

caixas acusticas

SR-110A



SR-110A

As novas caixas-acústicas SR-110A e SR-88A chegam ao mercado completando a aclamada série de caixas SR-212A e SR-315A, com timbre excepcional e resposta cristalina. Ambos modelos possuem bi-amplificação, leitores de MP3 através de portas USB/SD além de comunicação via B.T. (SR-110A).

O tamanho compacto dos gabinetes injetados, aliados ao design elegante, tornam estes produtos únicos em sua categoria.

Especificações Técnicas

110 Watts
1x Woofer de 10"
1x Driver de Titânio
Crossover eletrônico incorporado
2 canais de entrada
Canal 1 com chave MIC/LINE e conectores XLR e P10 (TRS ¼")
Canal 2 com conectores RCA e P2
Saída Line Out através de conector XLR-M
2 Bandas de equalização
LED indicador de clip
Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3
Comunicação via B.T.
Auto Voltage (100~240Vac)
Encaixe para pedestal com trava
Dimensões (LxAxP): 300 x 460 x 240 mm
Peso: 9,5 kg



MESA MR602RUBI

Especificações

- 6 canais combo com entradas balanceadas XLR e de linha P-10
- Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal
- 16 Efeitos
- Processador de efeitos com tela de LCD
- 1 auxiliar send
- Entrada USB com display digital
- Gravação e reprodução direta em USB
- Interface de áudio
- Função Bluetooth
- Leds indicadores de pico
- +48v phantom power
- Bivolt

Garantia

1 ano de garantia



ESPECIFICAÇÕES:

Marca Lexsen

Modelo LM-S200

Microfone profissional com fio e dinâmico

Padrão polar unidirecional cardioide

Resposta de frequência 50 Hz a 15 kHz

Filtro anti-puff

Globo sólido com proteção em aço

Acompanha cabo de 3m

Caixa para transporte

Sensibilidade 94db

Aplicação vocal

Impedância 150 Ohms

Peso: 250g



PEDESTAL SMART TS-08

| Descrição

Acabamento em Pintura eletrostática
Embalagem individual
Acompanha cachimbo

Qtd. mínima 4 und

XC-TP-01

Tripé para Caixa de Som



O Tripé XC-TP-01 permite ajuste de altura de acordo com sua necessidade. Possui pintura eletroestática garantindo maior durabilidade. Produto resistente, suportando caixas de até 50kg.

Possui pino de bloqueio, garantindo assim total segurança.

Acompanha suporte adaptador para acoplar perfeitamente a caixa de som.



Cx. Master c/ 6 unidades
Qtd. mínima 2 und

Atestamos que a empresa Estação da Música Ltda - ME, CNPJ 20.971.821/0001-82, localizada à Av. Olegário Maciel, 103 Centro, Belo Horizonte/ MG, forneceu os materiais a seguir descritos:

Quantidade	Nome	Valor Unitário	SubTotal	NF-e	Data
15	FIO PP 2X1.50 CABOMIX 10216	6,17	92,49	645	05/09/2022
2	PLUG SPEAKON MACHO WIRECONEX WC605	19,57	39,14	645	06/09/2022
1	CAIXA ATIVA DE 15" 250W 4 OHMS C/ USB BT WLS S15A	2.116,81	2.116,81	645	07/09/2022
1	CAIXA PASSIVA DE 15" 180W 8 OHMS WLS S15P	1.366,24	1.366,24	645	08/09/2022
1	MICROFONE S/ FIO DUPLO HEADSET 16 CANAIS KRD200DH	776,50	776,50	645	09/09/2022
2	SUPORTE P/ CAIXA ASK PRETO CXM	147,44	294,87	645	10/09/2022
1	MICROFONE S/ FIO DUPLO MAO 16 CANAIS KRD200DM	713,95	713,95	645	11/09/2022
2	MICROFONE S/ FIO VHF VOKAL VWS20	324,00	648,00	803	14/02/2022
1	MICROFONE S/ FIO VOKAL VWS-20 PLUS M/M	324,00	324,00	860	01/04/2023
8	CAIXA PASSIVA HAYONIK (PAR) MSB 60 NC PT	358,25	2.866,00	860	01/04/2023

Informamos, também, que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que a desabone, até a presente data.


Local: Betim MG

Data: 19 de abril, de 2023

Nome do Responsável: Osmar Prates de Carvalho Sobrinho

Cargo: Sócio Administrador

Assinatura:


Osmar Prates de Carvalho Sobrinho

20.878.257/0001 - 58

Insc. Est. 002415600-00

MUNDO ESCOLAR OSMAR
PRATES DE CARVALHO SOBRILNHO
03532913606

R. Mª dos Anjos Ribeiro de Jesus, Nº 877 Lj. 03

B. Senhora das Graças - CEP: 32.604 - 704

BETIM - MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que a Empresa Estação da Música LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.971.821/0001-82 e Inscrição Estadual nº 0024242900031, sedia a Av. Olegário Maciel, 103 Centro – Belo Horizonte – MG, nos forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso à PREFEITURA DE MOGI GUAÇU, no prazo de entrega estabelecido.

MATERIAL	QTD	NF	DATA FORNECIMENTO
Baqueta Kombat p/ surdo	25	1360	10/04/2024
Baqueta Vanguarda	13	1360	10/04/2024
Correia para prato vanguarda	4	1360	10/04/2024
Caixa repique batuka 10x12	13	1361	10/04/2024
Surdo batuka 45x14 alumisteel	8	1361	10/04/2024

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, inexistindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mogi Guaçu 18 de abril de 2024


Ana Laura Mediato da Silva

Auxiliar Administrativo

SAAE



SETE LAGOAS | MG

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, á pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa Estação da Música LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob nº 20.971.821/ 0001-82 e inscrição estadual nº 0024242900031, sediada á Av Olegário Maciel, 103, centro, Belo Horizonte- MG, nos forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido.

Material	Qtde	Nota fiscal	Data do fornecimento
Caixa acústica ativa 12	1	000.001.385	29.04.24
Caixa acústica passiva 12	1	000.001.385	29.04.24
Mesa de som com 4 canais	1	000.001.385	29.04.24
Microfone sem fio, duplo, recarregável	2	000.001.385	29.04.24
Suporte de parede para caixa de som	2	000.001.385	29.04.24
Suporte para projetor com haste	1	000.001.385	29.04.24
Protetor de energia (200)	1	000.001.385	29.04.24
Rack para som	1	000.001.385	29.04.24
Cabo P2/ RCA para notebook	1	000.001.385	29.04.24
Cabo para microfone/ parede	1	000.001.385	29.04.24
Canaletas 20x10	3	000.001.385	29.04.24
Cabo sinal para caixa de som 15 metros	1	000.001.385	29.04.24
Fio polarizado para interligação de caixa 15 m	1	000.001.385	29.04.24
Estante de regente (Pulpito)	1	000.001.385	29.04.24
Cabo HDMI para projetor 25 metros	1	000.001.385	29.04.24
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços	1	000.001.385	29.04.24

Atestamos ainda que tais fornecimentos, foram executados satisfatoriamente, inexistindo fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sete Lagoas, 02 de maio de 2024.



Marcos Siqueira
Marcos Antônio Siqueira
Matrícula 1615-6
RH - Operacional
SAAE - Sete Lagoas

SAAE- RH/ Operacional
Av. Padre Teodoro Ground – 421- Bairro Aeroporto
Telefone: (31) 2106 0502
EMAIL: rhooperacional@saaesetelagoas.com.br