



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

DESPACHO-CMTI - 712025
(relativo ao Processo 219562024)
Código de validação: D91570B54E

À Comissão Permanente de Licitação

Ref: Análise Técnica referente a Dispensa Eletrônica nº 90002/2025

Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 1402025**, que encaminha proposta de preços e documentos de habilitação **para análise e manifestação desta Unidade**, referente a aquisição de materiais (Itens: 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 11), vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o resultado da análise dos materiais ofertados, conforme abaixo descrito:

ANÁLISE DOS ITENS OFERTADOS:

Item 1 -Caixa de som PC/Notebook/Smartphone 6W Exbom CS-C20

Características requeridas no Termo de Referência:

- 2.1.1 Conexão: Usb e P2; **Atende**
- 2.1.2 Alto falante: 2X2; **Atende**
- 2.1.3 Possuir botão liga/desliga no equipamento ou no cabo; **Não Atende**
- 2.1.4 Potência mínima de 10 W (5W x 2); **Atende**
- 2.1.5 Comprimento do cabo estéreo - de uma caixa para a outra caixa (par) - no mínimo 60 (sessenta) centímetros; **Não foi possível identificar**

MPMA: Sustentabilidade e Justiça Climática para todos em 2025

Av. Prof. Carlos Cunha 3261 - Calhau, São Luís / MA
CEP: 65.076-820 Telefone: (98) 3219-1773 (98) 3219-1600 e-mail: cmti@mpma.mp.br

1 / 8



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

- 2.1.6 Reprodução de som estéreo, sem ruídos e distorções; **Não foi possível identificar**
2.1.7 Fonte de alimentação: USB, o cabo deve ter no mínimo 100 (cem) centímetros;

Atende

- 2.1.8 Compatibilidade com Windows 10 e 11; **Atende**
2.1.9 Tecnologia plug-and-play. **Atende**

Fonte de pesquisa:

Catálogo do licitante

Obs: site do fabricante não encontrado.

Resultado da Análise: Material Reprovado.

Item 05 - DOCK STATION HD SATA 2.5/3.5 USB 3.0 PRETA

Características requeridas no Termo de Referência

DUPLICADOR HD 2.5 Dock Station / Duplicador / Gaveta Disco Rígido capacidade mínima 2 HDs - Para Clonar Hds Sata; **Atende**

2.5.1 Tipo: Externa; **Atende**

2.5.2 Tipo Porta: Usb 2.0 E 3.0; **Atende**

2.5.3 Suporte: para HD SATA 2.5 e 3.5 (de no mínimo 4TB); **Atende**

2.5.4 Conexão com PC: Via USB; **Atende**

2.5.5 Bivolt 110/220V; **Atende**

2.5.6 Compatível com Sistema Operacional: Win 98/Me/2000/XP/VISTA/ Seven/ Win 8 /10/11/Mac OS e Linux. **Atende**

Resultado da Análise: Aprovado.

Item 02 - Mouse Gamer com Fio USB 4800DPI KP-MU006



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Características requeridas no Termo de Referência:

- 2.2.1 Indicador de DPI (ajustáveis de quatro níveis);- **Atende**
- 2.2.2 Botão de alternância de DPI; - **Não Atende**
- 2.2.3 Roda de rolagem; - **Atende**
- 2.2.4 Botões laterais programáveis; -**Não Atende**
- 2.2.5 Dimensões: Largura: 6.29 cm; Profundidade: 11.53 cm; Altura: 3.89 cm; Cor: Preto - **Não Atende**
- 2.2.6 Interface: USB 2.0 ou superior; - **Atende**
- 2.2.7 Tecnologia de detecção de movimento: Laser; **Não foi possível identificar**
- 2.2.8 Qtd de botões: no mínimo 5;- **Não Atende**
- 2.2.9 Resolução de movimento: Ajustável de 1.600 e 3.200 DPI;- **Atende**
- 2.2.10 Características: Roda de rolagem / inclinação mecânica;- **Atende**
- 2.2.11 Compatibilidade: Linux (Red Hat Enterprise 8.0 /Ubuntu 18.4), Android, Google, Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11.- **Atende**

Fonte de pesquisa: **Reprovado**

<https://www.mercadolivre.com.br/mouse-usb-rise-mode-of-01-3200dpi-preto-rm-mo-01-fb/p/MLB40518047>

Resultado da Análise: **Material Reprovado.**

Item 03 - Mouse Pad Ergonômico Com Apoio De Pulso Macio

Características requeridas no Termo de Referência:

- 2.3.1 Base Antiderrapante; **Atende**
- 2.3.2 Almofada ergonômica revestida de poliéster; **Atende**
- 2.3.3 Enchimento de apoio em gel; **Não Atende**
- 2.3.4 Cor: preta; **Atende**
- 2.3.5 OBS: Obrigatório informar na Proposta do licitante, Site com link do produto para melhor análise das especificações e características técnicas. - **Não Atende**



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Fonte de Pesquisa:

Catálogo do licitante e site do fabricante não encontrado
Resultado da Análise: Material Reprovado.

Item 4 - Teclado Usb Mult KB-M10BK Preto C3Tech

Características requeridas no Termo de Referência:

- 2.4.1 Teclado com no mínimo 104 teclas (AT Enhanced), padrão ABNT II; **Atende**
- 2.4.2 O equipamento deverá funcionar corretamente quando o Sistema Operacional se ver configurado para o Teclado Brasileiro ABNT II; **Atende**
- 2.4.3 Possuir ajuste de inclinação e regulagem de altura; **Atende**
- 2.4.4 LED indicador de teclado numérico habilitado; **Atende**
- 2.4.5 LED indicador de tecla CAPS LOCK pressionada; **Atende**
- 2.4.6 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; **Atende**
- 2.4.7 Possuir bloco numérico separado das demais teclas; **Atende**
- 2.4.8 Possuir doze teclas de função (F1-F12) na posição superior do teclado; **Atende**
- 2.4.9 Resistente a pequenos derramamentos de líquidos; **Atende**
- 2.4.10 Conector padrão USB; **Atende**
- 2.4.11 Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); **Atende**
- 2.4.12 Regulagem de altura e inclinação do teclado; **Atende**
- 2.4.13 Teclado ergonômico com descanso dos pulsos, que garanta estabilidade em qualquer superfície (não será aceito o descanso de pulsos separado do teclado, ou seja, obrigatório que tenha encaixe no teclado); **Não atende**
- 2.4.14 Teclas silenciosas; **Atende**
- 2.4.15 Cor obrigatoriamente: Preto; **Atende**
- 2.4.16 Dimensões (comprimento x largura x altura): 44,5 x 16,5 x 4,00 cm, Peso 647 g aproximadamente. **Não atende**

Fonte de pesquisa:

<https://www.c3technology.com.br/teclado-usb-multmidia-kb-m10bk-preto-c3tech/p>



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Resultado da Análise: **Material Reprovado.**

Item 7 - Kit Parafusadeira/Furadeira ZHCY

Características requeridas no Termo de Referência:

- 2.7.1 8 posições de torque; **Não atende**
- 2.7.2 Interruptor para Luz LED; **Não atende**
- 2.7.3 Empunhadura emborrachada; **Atende**
- 2.7.4 Gatilho com reversão; **Atende**
- 2.7.5 Direção a direita-esquerda; **Atende**
- 2.7.6 Cabo texturizado para maior comodidade ; **Não atende**
- 2.7.7 Indicador de carga de bateria ; **Não foi possível identificar**
- 2.7.8 5 horas de carga da bateria ; **Não atende**
- 2.7.7 Indicador de carga de bateria ; **Não foi possível identificar**

Especificações Técnicas:

- 2.7.1 Tensão da Bateria: 4,8V ; **Não atende**
- 2.7.2 Tensão do Carregador: Bivolt; **Atende**
- 2.7.3 Velocidade: mínima de 200RPM ; **Atende**
- 2.7.4 Torque max.: 3Nm; **Atende**
- 2.7.5 Cabo móvel com duas posições (Em linha reta e L) ; **Não foi possível identificar**
- 2.7.7 Indicador de carga de bateria ; **Não atende**

Contéudo da Embalagem:

- 2.7.1 4 Bits fenda: 2, 4, 6 e 7mm; **Não foi possível identificar**
- 2.7.2 4 Bits phillips: (2) PH1 e (2) PH2; **Não foi possível identificar**
- 2.7.3 4 Bits pozidriv: PZ1, (2) PZ2 e PZ3; **Não foi possível identificar**
- 2.7.4 3 Bits allen: 3, 4 e 5mm; **Não foi possível identificar**
- 2.7.5 1 Adaptador magnético para bit; **Não foi possível identificar**

Fonte de pesquisa:

Catálogo do licitante e <https://www.titaniumdobrasil.com.br/>

Resultado da Análise: **Material Reprovado.**



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Item 11 - Multímetro digital portátil EXBOM MD-180L

Características requeridas no Termo de Referência:

Multímetro Digital Portátil Cat II 1000 V 15b+

2.10.1 Dimensões (C x L x A): 5 x 9 x 18 centímetros; **Atende**

2.10.2 Peso: 0.45 Kg; **Atende**

2.10.3 Classificação de segurança 600 V Cat III / 1000 V Cat II; **Não foi possível identificar**

2.10.4 Visor 50% maior com iluminação de fundo; **Não foi possível identificar**

2.10.5 Medição de tensão, resistência, continuidade e capacidade; **Atende**

2.10.6 Terminal de entrada para medições de corrente AC e DC até 10 A; **Atende**

2.10.7 Teste de díodos, função de retenção de dados; **Atende**

Especificações Técnicas:

2.10.8 Tensão máxima entre qualquer terminal e o aterramento: 1000 volts; **Atende**

2.10.9 Visor (LCD): 4000 contagens, atualização 3/segundos; **Não atende**

2.10.10 Tipo de bateria: 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6; **Não atende**

2.10.11 Temperatura: Operação: 0°C a 40°C / Armazenamento: -30°C a 60°C : **Atende**

2.10.12 Umidade relativa: Umidade de funcionamento sem condensação: **Não foi possível identificar**

Itens Inclusos:

2.10.13 Cabos de teste TL75; **Não foi possível identificar**

2.10.14 2 pilhas AA; **Não foi possível identificar**

2.10.15 Manual do usuário. **Não foi possível identificar**

Fonte de pesquisa:

<https://www.lojadomecanico.com.br/produto/2441/3/47/>

Resultado da Análise: **Material Reprovado.**

SOBRE AS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS - DESPACHO-CMTI - 472025:

- **DIGITAL HOME - ITENS_1, 4, 6, 7, 9, 11**, a empresa apresentou a documentação exigida.

Resultado da Análise: **Aprovado**



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

- **TP SILVA - ITEM 08**, a empresa informa em sua proposta que a garantia do material ofertado **será de 90 dias**, em desacordo com o Termo de Referência que requer, que seja informado na proposta o prazo de 1 ano.

5.2.5 Fornecer garantia total dos serviços prestados pelo período mínimo de 12 (doze) meses contada a partir da data do Recebimento Definitivo, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. A CONTRATADA deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante;

Resultado da Análise: Reprovada

WAGNER - ITEM 10, a empresa apresentou atestado de capacidade técnica, suprimindo a exigência requerida

Resultado da Análise: Aprovado

ERIVELTO CAMARGO - ITEM 12 - A empresa não apresentou em declaração as informações exigidas.

Resultado da Análise: Aprovado

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO - ITEM 13 - a empresa apresentou a documentação exigida.

Resultado a análise: Aprovado

Aproveitamos a oportunidade para solicitar que o Item 05 - DUPLICADOR HD - Gaveta Disco Rígido Marca: Mymax Modelo: MDCK-HD05U2/SL, apresentado pela licitante **A Ramos Soluções Integradas LTDA** e reprovado na análise feita anteriormente (**DESPACHO-CMTI - 472025**), seja **APROVADO** e que o material apresentado pela licitante **Digital Home LTDA** para o Item 6 - DUPLICADOR SSD, seja **REPROVADO** por ser diferente do solicitado do Termo de Referência (*Dock Station / Duplicador / Gaveta Disco Rígido capacidade mínima 2 SSDs – Usb 3.1 – Para clonar SSDs M2 NVME*).



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Encaminhamos os autos a esta CPL para conhecimento e demais providências.

Respeitosamente,

assinado eletronicamente em 19/02/2025 às 11:46 h ()*

NAYANA SANTOS MARTINS NEIVA SOBRAL
ANALISTA MINISTERIAL
COORDENADORA

assinado eletronicamente em 19/02/2025 às 11:40 h ()*

FRANCISCO TEIXEIRA FILHO
TÉCNICO MINISTERIAL
FISCAL DE CONTRATO

(*) Documento assinado eletronicamente por **diversos autores**, finalizado em **19 de Fevereiro de 2025 às 11:46 h** e conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento: DESPACHO-CMTI-712025, Código de Validação: D91570B54E.**