

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025
UASG 925129

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD - 250GB	STROND SSD SATA 256GB S201	750	Unidade	R\$ 117,00	R\$ 87.750,00
2	UNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD - 250GB - Cota Reservada Para ME e EPP, no Percentual de 25%, Conforme Art. 48, Inciso III da Lei Complementar Nº 123/2006.	STROND SSD SATA 256GB S201	250	Unidade	R\$ 117,00	R\$ 29.250,00
VALOR TOTAL: CENTO E DEZESETE MIL REAIS.						R\$ 117.000,00

Locais de entrega:

Conforme empenho.

Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias;

Prazo de entrega: Conforme edital.

Prazo de garantia: Conforme edital.

Prazo de pagamento: Conforme edital.

Declaramos que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, insumos, inclusive ferramentas, seguro, utensílios, equipamentos, administração, impostos, taxas, despesas com instalação (quando for o caso), enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de eventuais substituições dentro prazo estipulado, se for o caso.

Declaramos que os preços ofertados são fixos e irrevogáveis;

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, apresenta sua proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente

Dados cadastrais do responsável pela assinatura da Ata;

Nome: André Gustavo Mendes Muniz de Andrade

RG nº: 4881572 SDS/PE

CPF nº: 025.648.424-45

Fone: (81) 99881-0132

Dados da empresa:

Razão Social: SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ/MF nº 05.807.475/0001-08

Endereço: AV LIBERDADE, 3230, SESI – BAYEUX, PB – CEP: 58.111-400;

Telefone: (81) 99881-0132

Dados bancários: Banco do Brasil – AG: 1833-3, conta corrente: 14087-2

E-mail para contato: licitacao@seginfope.com.br

Bayeux, 18 de julho de 2025.

SEGINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA

André Gustavo Mendes Muniz de Andrade

Titular

CPF. 025.648.424-45

R.G 4881572 SSP/PE



SSD 2.5' SATA S201

O Disco Rígido Sólido - SSD Strond S201 proporciona um upgrade na capacidade de resposta funcional do seu sistema existente com tempos incríveis de inicialização, carregamento e transferência em comparação com discos rígidos mecânicos. Ele possui formato 2.5 polegadas e utiliza interface SATA 3.0, além de dispor da mais moderna tecnologia 3D Nand. Comparado aos discos rígidos tradicionais, esse SSD permite maior desempenho e velocidade ao sistema, sua construção com memória flash o torna mais confiável e durável e a ausência de partes móveis garante uma menor propensão a falha. Este produto possui resistência a choques e vibrações, como também opera em menores temperaturas e em modo silencioso, sendo ideal para aplicação em computadores e notebooks. Ele está disponível em múltiplas capacidades de armazenamento para oferecer o espaço necessário para guardar seus dados de acordo com suas necessidades, tudo isso contando com TRIM & S.M.A.R.T. e garantia de 3 ou 5 anos*.



Alta Velocidade



Tecnologia 3D Nand



Mais confiável e durável



Silencioso



Resistente a choques e vibrações



Múltiplas capacidades



TRIM & S.M.A.R.T

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	120GB-128GB	240GB-256GB	480GB-512GB	960GB-1TB-2TB
INTERFACE				
Forma	2.5" SATA	2.5" SATA	2.5" SATA	2.5" SATA
Interface	SATA 3.0 6Gb/s	SATA 3.0 6Gb/s	SATA 3.0 6Gb/s	SATA 3.0 6Gb/s
Compatibilidade	SATA 2.0 & SATA 1.0	SATA 2.0 & SATA 1.0	SATA 2.0 & SATA 1.0	SATA 2.0 & SATA 1.0
Tipo de Flash	3D Nand	3D Nand	3D Nand	3D Nand
DESEMPENHO				
Taxa de Transferência	6Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps
Largura de banda	600MB/s	600MB/s	600MB/s	600MB/s
Velocidade de leitura até	540MB/s	550MB/s	550MB/s	550MB/s
Velocidade de gravação até	500MB/s	500MB/s	520MB/s	520MB/s
Veloc. Sequencial de leitura até	540MB/s	550MB/s	550MB/s	550MB/s
Veloc. Sequencial de gravação até	500MB/s	500MB/s	520MB/s	520MB/s
Leitura IOPS	50K	50K	70K	70K
Gravação IOPS	60K	60K	80K	80K
Velocidade de leitura (4K) até	50K	50K	70K	70K
Velocidade de gravação (4K) até	60K	60K	80K	80K
Total de Bytes Escritos-TBW	50TB	100TB	200TB	400TB
ALIMENTAÇÃO				
Consumo médio de energia	820mW	853mW	879mW	912mW
Consumo de energia inativo	500mW	520mW	530mW	550mW
Consumo máx. energia de leitura	2.43W	2.77W	2.5W	2.8W
Consumo máx. energia de gravação	3.2W	4.31W	4.28W	4.26W
AMBIENTAL				
Temperatura operacional	0°C a 70°C	0°C a 70°C	0°C a 70°C	0°C a 70°C
Temperatura não-operacional	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C	-40°C a 85°C
Vibração operacional	2.17 Grms/7-800Hz	2.17 Grms/7-800Hz	2.17 Grms/7-800Hz	2.17 Grms/7-800Hz
Vibração não-operacional	3.13 Grms/7-800Hz	3.13 Grms/7-800Hz	3.13 Grms/7-800Hz	3.13 Grms/7-800Hz
Choque	1500G/0.5msec	1500G/0.5msec	1500G/0.5msec	1500G/0.5msec
CONFIABILIDADE				
Tempo Médio até Falha - MTBF	1.5 milhões de horas	1.5 milhões de horas	1.5 milhões de horas	1.5 milhões de horas
Garantia	3 ou 5 anos*	3 ou 5 anos*	3 ou 5 anos*	3 ou 5 anos*
TRIM & S.M.A.R.T.	Sim	Sim	Sim	Sim
DIMENSÕES				
Dimensões do produto	100mm x 70mm x 7mm	100mm x 70mm x 7mm	100mm x 70mm x 7mm	100mm x 70mm x 7mm
Dimensões da embalagem	10.4cm x 13.2cm x 1.6cm	10.4cm x 13.2cm x 1.6cm	10.4cm x 13.2cm x 1.6cm	10.4cm x 13.2cm x 1.6cm
Peso do produto	35g	35g	35g	35g
Peso com embalagem	56g	56g	56g	56g

*Garantia padrão de 3 anos, podendo ser estendida para 5 anos.

🔗 Acesso Público:

<http://strond.com.br/wp-content/uploads/2023/04/Ficha-Tecnica-Strond-SSD-2.5-SATA-S201.pdf>

