Pregão Eletrônico N° 90018/2025 (SRP) (Lei 14.133/2021) UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital em referência e seus Anexos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DA EMPRESA - PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE					
Razão Social: P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
CNPJ: 34.238.351/0001-57	Inscrição Estadual: 11.545.777				
Endereço: Rua Humberto de Campos 146	Inscrição Municipal: 99128653				
Bairro: Centro	CEP: 25020-120				
Cidade: Duque de Caxias – Rio de Janeiro	UF: RJ				
Telefone/Fax: (21)98516-3673	e-mail Empresa: pfimportacao@gmail.com				
Nome do Representante Legal: Cleber Rodrigues da Costa					
Estado civil do Representante Legal: Casado	Nacionalidade Repr. Legal: Brasileira				
R.G. do Representante Legal: 111.77.426-1 DETRAN-RJ	CPF Representante Legal: 091.472.757-58				
DADOS BANCÁRIOS					
Banco: Banco do Brasil Cód.: 001	Agência: 0183-X Conta-Corrente: 39619-2				

Item	Descrições dos Itens	Marca e Modelo	Unid.	Qtde.	Valor Unit. em R\$	Valor Total em R\$
	2.1.1 - Capacidade: 250 Gb; 2.1.2 - Padrão: Sata III; 2.1.3 - Velocidade de Leitura: até 560 Mb/S; 2.1.4 - Velocidade de Gravação: até 530 Mb/s; 2.1.5 - Entrada de sinal: SATA 6 Gb/s Interface;	ks/256gb	Unid.	250	R\$ 186,00	R\$ 46.500,00

TOTAL R\$ 46.500,00

Declaramos que:

- Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração e outras, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
- 2. Prazo de validade da proposta, de, no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública;
- 3. Prazo para entrega: Conforme edital;
- 4. Locais de Entrega: Conforme endereços constantes do Edital;
- 5. Prazo de garantia conforme edital e seus anexos;
- 6. Concordamos com todas as informações contidas neste Edital e nos seus anexos.

Declaro para os devidos fins que o(s) produto(s) ofertado(s) cumprem os critérios de segurança e compatibilidade eletromagnética e/ou não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

Rio de janeiro, 31/07/2025.

34.238.351/0001-57
P&FIMPORTAÇÃO F EXPORTAÇÃO LES

Cleber Rodrigues da Costa

R.G.: 111.77.426-1 e CPF: 091.472.757-58

Sócio Administrador / Representante Legal

- LAFURIAÇAU LIDA Rua Humberto de Campos, nº 146 Centro - CEP: 25.020-120 DUQUE DE CAXIAS - RJ









P3 Series SSD

Features:

Flash Type: TLC/QLC
 SATA Rev: SATA III
 S.M.A.R.T: Supported

Capacity:







Share this: 🚹 🗾 🔡 in 🗿 🔀



Model Name:

Product Type:

P3 Series

2.5-Inch SATA SSD

Interface protocol:

Storage Temperature:

SATA III

-20°C to +75°C

Max Transmission Speed:

Capacity Option:

580Mb/s

128GB/256GB/512GB/1TB/2TB

Warranty:

Size:

3 years

100mm * 70mm * 7mm

Model Name	P3-XXX	Interface	SATA III
NAND Flash	TLC/QLC	Form Factor	2.5Inch SATA
input Voltage	DC SV	Capacity Option	64GB/128GB/256GB/5 12GB/1TB/2TB
Sequential Read	450-580MB/S	Sequential Write	250~570MB/S
MTBF	1 Million Hours	TBW	XXTB
Dimensions	L100.4mm*W70 mm*H7mm	Warranty	3 years
Storage Temp.	-20°C-+75°C	Operating Temp.	0°C→70°C



SPECIFICATIONS

Model Name	P3-XXX
Form factor	2.5"
Dimensions (L x W x H)	L100.4mm*W70.0mm*H7.0mm ±0.5mm
Interface	SATA 22pin
SATA Rev.	SATA Rev.3.0(6Gb/s)- with backwards
	compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Capacity	64GB~2TB
Operating Voltage	DC 5V±5%
Flash Type	3D TLC
Sequential Read (Max*)	Up to 580MB/s
Sequential Write (Max*)	Up to 570MB/s
Max Random 4k Write	91000 IOPS
TBW	87TB/174TB/349TB/698TB/1.4PB
Operating Humidity	5%-95% RH non-condensing
Power Consumption (Max*)	1.4W
Operating temperature	0°C ~ +70°C
Storage temperature	-20°C ~ +75°C
MTBF	1 million hours
S.M.A.R.T	supported
Warranty/support ⁶	Limited 3-year warranty with free technical
	support

Shenzhen KingSpec Electronics Technology Co., Ltd.

Add:Room 1501-1503, Jinxiu Hongdu Building, Minzhi Street, Long Hua District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel:+86 0755-26985321 Fax: +86-0755-26985365 Web: www.kingspec.com