



Relatório de Cotação: Desumidificador de ar

Pesquisa realizada em 24/10/2022 12:33:08

Relatório gerado no dia 24/10/2022 13:25:29 (IP: 164.163.242.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: desumidificador

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 15	1	R\$ 3.174,44 (un)	-	R\$ 3.174,44	R\$ 3.174,44


Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE Coordenação Geral de Finanças/df	NºPregão:282022 UASG:443033	19/09/2022	R\$ 2.413,33
2	Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas	NºPregão:152022 UASG:155901	13/04/2022	R\$ 4.849,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE	NºPregão:272021 UASG:928660	11/11/2021	R\$ 2.261,00
Valor Unitário				R\$ 3.174,44

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.413,33 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.174,44

Valor Global: R\$ 3.174,44

Valor do item em relação ao total

● 1) desumidificador



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 24/10/2022 13:25:29 (IP: 164.163.242.2)

Código Validação: tfyUbw6lz5Vm%2fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLQBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tfyUbw6lz5Vm%252fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLQBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%253d>

Item 1: desumidificador

Preço Estimado: R\$ 3.174,44 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.174,44

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.174,44

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	desumidificador bateria: litio (1/2aa) , potência compressor: 1/6 hp, consumo: 190 h, interface: computador , capacidade: 150 m3, capacidade condicionador: 6 a 8 litros em 24 horas , volume circulação de ar: 500 m3, coletor: 3 l, ntc: interno , número de canais: 2 internos , intervalo de medição: 0 a 100%, resolução 01% para umidade relativa e 0, , operação entre as temperaturas: 10°C a 50 °c , limite temperatura: 40°C a 50°C , características adicionais: z. dataloger s/ dispaly, 01 botão, parametros temp , memória: 370 0 leituras	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.413,33

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE Coordenação Geral de Finanças/df	Data: 19/09/2022 10:00
Objeto: Aquisição de bens diversos comuns, a fim de atender às demandas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na Gerência Regional 5 - Sul e em suas unidades vinculadas, com o objetivo de suprir as necessidades contínuas de compras de novos bens ou substituí-los..	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Descrição: Desumidificador - Desumidificador Bateria: Litio (1/2aa) , Potência Compressor: 1/6 HP, Consumo: 190 H, Interface: Computador , Capacidade: 150 M3, Capacidade Condicionador: 6 A 8 Litros Em 24 Horas , Volume Circulação De Ar: 500 M3, Coletor: 3 L, Ntc: Interno , Número De Canais: 2 Internos , Intervalo De Medição: 0 A 100%, Resolução 01% Para Umidade Relativa E 0, , Operação Entre As Temperaturas: 10°C A 50°C , Limite Temperatura: 40°C A 50°C , Características Adicionais: Z. Dataloger S/ Dispaly, 01 Botão, Parametros Temp , Memória: 3700 Leituras	Identificação: N°Pregão:282022 / UASG:443033 Lote/Item: /76 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 2 Unidade: Unidade UF: DF
CatMat: 306956 - DESUMIDIFICADOR, CAPACIDADE:150 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR:1/6 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Z. DATALOGER S/ DISPALY, 01 BOTÃO, PARAMETROS TEMP, CAPACIDADE CONDICIONADOR:6 A 8 LITROS EM 24 HORAS, VOLUME CIRCULAÇÃO DE AR:500 M3, COLETOR:3 L, CONSUMO:190 H, NTC:INTERNO, NÚMERO DE CANAIS:2 INTERNOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO:0 A 100%, RESOLUÇÃO 01% PARA UMIDADE RELATIVA E 0,, MEMÓRIA:3700 LEITURAS, OPERAÇÃO ENTRE AS TEMPERATURAS:10°C A 50°C, LIMITE TEMPERATURA:40°C A 50°C, BATERIA:LITIO (1/2AA), INTERFACE:COMPUTADOR	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.255.981/0001-83 * VENCEDOR *	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 2.270,00
Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC Modelo: 160 Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR (110V OU 220V) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO RESERVATÓRIO DE AGUA RE MOVÍVEL INDICADOR DE FUNCIONAMENTO INDICADOR DE RESERVATÓRIO CHEIO POTÊNCIA DESUMIDIFICADOR: MÍNIMO 150M³ DESUMIDIFICAÇÃO L/D: MÍNIMO 12L/D CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: MÍNIMO 2,5LITROS MARCA: ARSEC MODELO: 160		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R JOAO BETTEGA, 513 Telefone: (41) 3388-3405 Email: licita@gamacomercio.com.br		
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 2.285,00
Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC Modelo: 250 Descrição: "Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC Modelo 160 Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador a utomático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: Comprissor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros Controlador de umidade ""Umidostato"" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura intern a em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 500 m³/hora Potência 290W Peso 16kg"		
Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R ANAMBES, 77 Nome de Contato: ABNER Telefone: (41) 3367-1747 Email: licitacao@liceqdobrasil.com.br		
65.001.430/0001-73	DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.685,00



Relatório gerado no dia 24/10/2022 13:25:29 (IP: 164.163.242.2)

Código Validação: tfyUbw6lz5Vm%2fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLQBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tfyUbw6lz5Vm%252fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLQBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%253d

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Modelo: 160/BR 110
Descrição: OFERTAMOS DESUMIDIFICADOR DE AR Modelo: 160/BR 110 Marca ARSEC Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC, para reduzir a umidade relativa a índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha da água, umidostato, chave liga- desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, ro-dízios, condensador, estrutura interna em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi.cor B RANCA, voltagem 127V, 60HZ, c/ fio terra, modelo 160, p/ ambientes de até 150 m³, circulação de 500 m³/hora retirando até 12 litros de água por dia, potência 290W , dimensões 440 x 302 x 377mm (alt. larg. prof.) c/ gás ecológico. VOLTAGEM 110 VOLTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANZ VONACH, 71	(11) 2241-6920	dollyloos@dollyloos.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 2.899,00

Marca: Arsec
Fabricante: Arsec
Modelo: Arsec
Descrição: *DESUMIDIFICADOR DE AR (BIVOLT) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO RESERVATÓRIO DE AGUA REMOVÍV EL INDICADOR DE FUNCIONAMENTO INDICADOR DE RESERVATÓRIO CHEIO POTÊNCIA DESUMIDIFICADOR: MÍNIMO 150M³ DESUMIDIFICAÇÃO L/D: MÍNIMO 12L/D CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: MÍNIMO 2,5LITROS (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	hugo@plamax.com.br

67.827.568/0001-51 MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA R\$ 2.930,00

Marca: DESIDRAT
Fabricante: THERMOMATIC
Modelo: NEW PLUS 150
Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE PARA AMBIENTES DE ATÉ 150 M3 ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V DESUMIDIFICAÇÃO (L/DIA): 12 L/D 30° C 80%UR GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A (ECOLÓGICO) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 2,6L GARANTIA DE 01 (UM) ANO. MARCA: DESIDRAT F ABRICANTE: THERMOMATIC DO BRASIL LTDA MODELO: NEW PLUS 150 PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SP	São Paulo	R OLAVIO VERGILIO SANTOS, 50	(11) 2609-2161

23.291.920/0001-01 SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI R\$ 5.000,00

Marca: Desidrat
Fabricante: Desidrat
Modelo: New Plus 150
Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR (BIVOLT) DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO O RESERVATÓRIO ESTÁ CHEIO RESERVATÓRIO DE AGUA REMOVÍV EL INDICADOR DE FUNCIONAMENTO INDICADOR DE RESERVATÓRIO CHEIO POTÊNCIA DESUMIDIFICADOR: MÍNIMO 150M³ DESUMIDIFICAÇÃO L/D: MÍNIMO 12L/D CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA: MÍNIMO 2,5LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QR 502 CONJUNTO 1, S/N	MARCIO	(61) 3357-2396	soluxcomercial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das 3 Melhores Propostas Finais R\$ 4.849,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas	Data: 13/04/2022 09:00
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado e demais insumos do segmento de climatização.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Desumidificador - Desumidificador Bateria: Lítio (1/2aa) , Potência Compressor: 1/6 HP, Consumo: 190 H, Interface: Computador , Capacidade: 150 M3, Capacidade Condicionador: 6 A 8 Litros Em 24 Horas , Volume Circulação De Ar: 500 M3, Coletor: 3 L, Ntc: Interno , Número De Canais: 2 Internos , Intervalo De Medição: 0 A 100%, Resolução 01% Para Umidade Relativa E 0 , Operação Entre As Temperaturas: 10°C A 50°C , Limite Temperatura: 40°C A 50°C , Características Adicionais: Z. Dataloger S/ Dispaly, 01 Botão, Parametros Temp , Memória: 3700 Leituras	SRP: SIM
	Identificação: NºPregão:152022 / UASG:155901
	Lote/Item: /61
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 28/04/2022 15:05
	Homologação: 28/04/2022 16:21
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: RS



CatMat: 306956 - DESUMIDIFICADOR, CAPACIDADE:150 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR:1/6 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Z. DATALOGER S/ DISPALY, 01 BOTÃO, PARAMETROS TEMP, CAPACIDADE CONDICIONADOR:6 A 8 LITROS EM 24 HORAS, VOLUME CIRCULAÇÃO DE AR:500 M3, COLETOR:3 L, CONSUMO:190 H, NTC:INTERNO, NÚMERO DE CANAIS:2 INTERNOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO:0 A 100%, RESOLUÇÃO 01% PARA UMIDADE RELATIVA E 0,, MEMÓRIA:3700 LEITURAS, OPERAÇÃO ENTRE AS TEMPERATURAS:10°C A 50°C, LIMITE TEMPERATURA:40°C A 50°C, BATERIA:LITIO (1/2AA), INTERFACE:COMPUTADOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
67.827.568/0001-51 * VENCEDOR *	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.800,00		
Marca: DESIDRAT Fabricante: THERMOMATIC Modelo: NEW PLUS 150 Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE PARA AMBIENTES DE ATÉ 150 M3 ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V DESUMIDIFICAÇÃO (L/DIA): 12 L/D 30° C 80%UR GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A (ECOLÓGICO) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO : 2,6L GARANTIA DE 01 (UM) ANO. MARCA: DESIDRAT FABRICANTE: THERMOMATIC DO BRASIL LTDA MODELO: NEW PLUS 150 PROCEDÊNCIA: IMPORTADO				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R OLAVIO VERGILIO SANTOS, 50	Telefone: (11) 2609-2161	
18.255.981/0001-83	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 4.849,00		
Marca: DESIDRAT Fabricante: DESIDRAT Modelo: NEW PLUS 150 Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR – 220V / 60Hz - PARA ÁREAS COM ATÉ 150M³, COMPRESSOR DE 1/10 ATÉ 1/6 HP, GÁS R134A, DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA 30° 80%UR, PAINEL DIGITAL COM INDICADOR UMIDADE, UMIDOSTATO DIGITAL PARA REGULAGEM DO ÍNDICE DA UMIDADE RELATIVA, FUNÇÃO DEFR OST/DEGELO, SINAL SONORO DE RESERVATÓRIO CHEIO, PARADA AUTOMÁTICA QUANDO O NÍVEL MÁXIMO É ATINGIDO NO RECIPIENTE, FILTRO PVC, POSSIBILIDADE DE DRENAGEM CONTÍNUA. REFERÊNCIA TÉCNICA: NEW PLUS 150 MARCA: THERMOMATIC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: DESIDRAT MODELO: NEW PLUS 150				
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R JOAO BETTEGA, 513	Telefone: (41) 3388-3405	Email: licita@gamacomercio.com.br
04.739.836/0001-63	FERRARI COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA	R\$ 6.500,00		
Marca: THERMOMATIC Fabricante: THERMOMATIC Modelo: NEW PLUS 150 Descrição: Desumidificador Bateria: Lítio (1/2aa) , Potência Compressor: 1/6 HP, Consumo: 190 H, Interface: Computador , Capacidade: 150 M3, Capacidade Condicionador: 6 A 8 Litros Em 24 Horas , Volume Circulação De Ar: 500 M3, Coletor: 3 L, Ntc: Interno , Número De Canais: 2 Internos , Intervalo De Medição: 0 A 100% , Resolução 01% Para Umidade Relativa E 0 , Operação Entre As Temperaturas: 10°C A 50°C , Limite Temperatura: 40°C A 50°C , Características Adicionais: Z. Dataloger S/ Dispaly, 01 Botão , Parametros Temp , Memória: 3700 Leituras				
Estado: RS	Cidade: Porto Alegre	Endereço: AV BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA, 2745	Telefone: (51) 3092-1850/ (51) 3092-1851	Email: licitacoes.ferrari@terra.com.br
22.017.591/0001-42	MIXSOLUTE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	R\$ 8.572,50		
Marca: thermomatic Fabricante: thermomatic Modelo: desumidificador Descrição: DESUMIDIFICADOR DE AR – 220V / 60Hz - PARA ÁREAS COM ATÉ 150M³, COMPRESSOR DE 1/10 ATÉ 1/6 HP, GÁS R134A, DESUMIDIFICAÇÃO 12 L/DIA 30° 80%UR, PAINEL DIGITAL COM INDICADOR UMIDADE, UMIDOSTATO DIGITAL PARA REGULAGEM DO ÍNDICE DA UMIDADE RELATIVA, FUNÇÃO DEFR OST/DEGELO, SINAL SONORO DE RESERVATÓRIO CHEIO, PARADA AUTOMÁTICA QUANDO O NÍVEL MÁXIMO É ATINGIDO NO RECIPIENTE, FILTRO PVC, POSSIBILIDADE DE DRENAGEM CONTÍNUA. REFERÊNCIA TÉCNICA: NEW PLUS 150 MARCA: THERMOMATIC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE				
Estado: RS	Cidade: Rio Grande	Endereço: R AUGUSTO DUPRAT, 527	Telefone: (53) 3201-6684	Email: comercial@mixsolute.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 2.261,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CORURIBE

Data: 11/11/2021 09:30

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos médicos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:272021 / UASG:928660

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/12/2021 12:24



Relatório gerado no dia 24/10/2022 13:25:29 (IP: 164.163.242.2)

Código Validação: tfyUbw6lz5Vm%2fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUGhPhUIXLBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tfyUbw6lz5Vm%252fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUGhPhUIXLBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%253d>

Descrição: Desumidificador - Desumidificador, capacidade: 150 m3, potência compressor: 1,6 hp, características adicionais: z. dataloger s, dispaly, 01 botão, parametros temp, capacidade condicionador: 6 a 8 litros em 24 horas, volume circulação de ar: 500 m3, coletor: 3 l, consumo: 190 h, ntc: interno, número de canais: 2 internos, intervalo de medição: 0 a 100%, resolução 01% para umidade relativa e 0,, memória: 3700 leituras, operação entre as temperaturas: 10°C a 50°C, limite temperatura: 40°C a 50°C, bateria: litio (1,2aa), interface: computador

CatMat: 306956 - DESUMIDIFICADOR, CAPACIDADE:150 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR:1/6 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:Z. DATALOGER S/ DISPALY, 01 BOTÃO, PARAMETROS TEMP, CAPACIDADE CONDICIONADOR:6 A 8 LITROS EM 24 HORAS, VOLUME CIRCULAÇÃO DE AR:500 M3, COLETOR:3 L, CONSUMO:190 H, NTC:INTERNO, NÚMERO DE CANAIS:2 INTERNOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO:0 A 100%, RESOLUÇÃO 01% PARA UMIDADE RELATIVA E 0,, MEMÓRIA:3700 LEITURAS, OPERAÇÃO ENTRE AS TEMPERATURAS:10°C A 50°C, LIMITE TEMPERATURA:40°C A 50°C, BATERIA:LITIO (1/2AA), INTERFACE:COMPUTADOR

Homologação: 17/12/2021 13:12

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: AL

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. R\$ 2.082,00

* VENCEDOR *

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Modelo: 160

Descrição: "Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC Modelo 160 Recomendado para reduzir à umidade relativa a índices de 40/50%, Com controlador a utomático de umidade possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Descrição Técnicas: Comprissor hermético Motor ventilador Reservatório para recolha da água com capacidade de 3 Litros Controlador de umidade ""Umidostato"" Chave liga-desliga evita alteração na regulagem do umidostato Lâmpada piloto avisa quando reservatório esta cheio Alças laterais e rodízios para facilitar à locomoção Estrutura intern a em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, Acabamento em chapa revestida com pintura epóxi Com gás ecológico. Retirando até 12 litros de água por dia(Variando de acordo com a umidade do ambiente) Informações Técnicas Voltagem 110V ou 220V 60HZ, c/fio terra Modelo 160, para ambientes de até 150 m³ SISTEMA DEFROST - DEGELO / Dreno - Temperatura de utilização acima de 16°C Circulação de 500 m³/hora Potência 290W Peso 16kg"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R ANAMBES, 77	ABNER	(41) 3367-1747	licitacao@liceqdo brasil.com.br

31.669.124/0001-98 LS REFRIGERACAO EIRELI R\$ 2.102,00

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Modelo: 160*

Descrição: Desumidificador com de gelo -desumidificador de ar ambiente, para reduzir a umidade relativa à índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando á umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha d a água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, com degelo automático, condensador, estrutura inter na em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor branca ou preta, voltagem 220v, 60h z, c/ fio terra p/ ambientes de até 150 m³, circulação de 500 m³/hora, retirando até 12 litros de água por dia, potência 290w (1/6hp), dimensões aprox..410 x 31 0 x 330mm (alt.xlarg.xprof.), c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua. (COTA RESERVADA ME-EPP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R ORLANDO RIBEIRO SCHMIDT, 100	LUIZ	(49) 3224-3031	licitacao.lsrefrigeracao@gmail.com

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R\$ 2.599,00

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Modelo: 160/BR/220V

Descrição: Desumidificador com de gelo -desumidificador de ar ambiente, para reduzir a umidade relativa à índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando á umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha d a água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, com degelo automático, condensador, estrutura inter na em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor branca ou preta, voltagem 220v, 60h z, c/ fio terra p/ ambientes de até 150 m³, circulação de 500 m³/hora, retirando até 12 litros de água por dia, potência 290w (1/6hp), dimensões aprox..410 x 31 0 x 330mm (alt.xlarg.xprof.), c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua. (COTA RESERVADA ME-EPP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabeth Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

30.753.504/0001-43 MARTINS E MARTINS LTDA R\$ 2.600,00

Marca: ARSEC
Fabricante: ARSEC
Modelo: 160

Descrição: Desumidificador de ar ambiente, marca ARSEC, para reduzir a umidade relativa à índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desli gando o equipamento quando á umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha da água, umido stato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, com degelo automático, condensador, estrutura interna em alumíni o proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor BRANCA, voltagem 220V, 60HZ, c/ fio terra, model o 160, p/ ambientes de até 150 m³, circulação de 500 m³/hora, retirando até 12 litros de água por dia, potência 290W (1/6HP), dimensões 410 x 310 x 330mm (alt.Xlarg.Xprof.), c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua



Relatório gerado no dia 24/10/2022 13:25:29 (IP: 164.163.242.2)

Código Validação: tfyUbw6lz5Vm%2fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=tfyUbw6lz5Vm%252fBD300eDghVambNKgfmullwW0kL4UaGUgPhUIXLBncRUUTKWPszxEqnPZF1Cys%253d

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	AV DOUTOR JULIO MARQUES LUZ, 506	(82) 9928-9180	acaoassessoria@hotmail.com

18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 8.000,00
--------------------	---	--------------

Marca: ARSEC

Fabricante: ARSEC

Modelo: 160 COM DEGELO

Descrição: Desumidificador com de gelo -desumidificador de ar ambiente, para reduzir a umidade relativa à índices de 40/50%, possui umidostato incorporado ligando e desligando o equipamento quando a umidade indicada é atingida. Componentes: compressor hermético, motor ventilador, reservatório para recolha d a água, umidostato, chave liga - desliga, lâmpada piloto, alças laterais para facilitar à locomoção, rodízios, com degelo automático, condensador, estrutura inter na em alumínio proporcionando maior durabilidade e menor peso, acabamento em chapa revestida com pintura epóxi, cor branca ou preta, voltagem 220v, 60h z, c/ fio terra p/ ambientes de até 150 m³, circulação de 500 m³/hora, retirando até 12 litros de água por dia, potência 290w (1/6hp), dimensões aprox..410 x 310 x 330mm (alt.xlarg.xprof.), c/ gás ecológico. Com degelo e circulação de ar contínua. (COTA RESERVADA ME-EPP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - desumidificador

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/11/2021 e 19/09/2022, calculados pela fórmula Média das 3 Melhores Propostas Finais.
- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 13/04/2022, calculado pela fórmula Mediana das 3 Melhores Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das 3 Melhores Propostas Finais

- Capta as 3 melhores propostas finais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.

