

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.466.712/0001-14 DUNS®: 898673343

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Credenciado**Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2023

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta Impedimento de Licitar: Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/05/2023 FGTS Validade: 25/02/2023 Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 15/04/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 26/07/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Ass: ______



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.466.712/0001-14 DUNS®: 898673343

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA / 158092-UNIVERSIDADE

Emitido em: 10/02/2023 09:19 2 de 2

CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.466.712/0001-14 DUNS®: 898673343

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 158313 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS FORTALEZA

Data Aplicação: 15/04/2011

Número do Processo: 23256003306201182

Descrição/Justificativa: Descumprimento do termo editalício do pregão eletronico nº 02/2011

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 158463 - INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS IPOJUCA

Data Aplicação: 26/07/2016

Número do Processo: 23296017020201531 Número do Contrato: 2015NE800303

Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega, tendo sido contemplada a ampla defesa

e o contraditório.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I

UASG Sancionadora: 510030 - GERÊNCIA EXECUTIVA TERESINA/PI

Data Aplicação: 24/10/2013

Número do Processo: 35226000546201323 Número do Contrato: 16/2013

Descrição/Justificativa: A empresa não entregou o material constante da Nota de Empenho

2013NE800116 até a presente data.OBS.: A empresa entregou o material através

da Nota Fiscal 905, de 05/11/2013.

Emitido em: 10/02/2023 09:19 1 de 5

CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Outros

90011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE UASG Sancionadora:

Data Aplicação: 05/07/2012 Valor da Multa: R\$ 338,72

1042/2011 Número do Processo:

Descrição/Justificativa: Falta de encaminhamento de proposta comercial adequada durante pregão

eletrônico.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Outros

UASG Sancionadora: 90031 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO Data Aplicação: 20/06/2017 Valor da Multa: R\$ 1.677,72

Número do Processo: 1842-92.2017.4.05

Descrição/Justificativa: A licitante deixou de encaminhar a proposta comercial e os documentos de

> habilitação dentro do prazo assinalado no subitem 13.1 do Edital, incorrendo na aplicação da penalidade prevista no subitem 21.1.3 do instrumento

convocatório. (Processo Virtual!nº 0001842-92.2017.4.05.7000)

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Outros

UASG Sancionadora: 170058 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 4A.RF/PE R\$ 5.140,00 Data Aplicação: 22/09/2020 Valor da Multa:

19615720076202015 Número do Contrato: SRRF04 N 01/2020 Número do Processo:

Descrição/Justificativa: Não comprovação da prestação da garantia contratual

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA UASG Sancionadora:

Data Aplicação: Valor da Multa: 10/03/2021 R\$ 10.546,55 Número do Processo: 23007017249202042 Número do Contrato: 13/2020

Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato nº 13/2020.

2 de CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO

Data Aplicação: 25/01/2018 Valor da Multa: R\$ 518,81

Número do Processo: 2464/2016 Número do Contrato: 2017NE1233 e 2017NE1234

Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA à empresa MOENDO COMÉRCIO E

CONSTRUÇÕES LTDA ME, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com fulcro no art. 87 da Lei n 8.666/1993 e no item 2 da Cláusula 10 do Termo de Referência (fl. 28v), do Pregão Eletrônico

09/2017.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 510030 - GERÊNCIA EXECUTIVA TERESINA/PI

 Data Aplicação:
 24/10/2013
 Valor da Multa:
 R\$ 51,54

 Número do Processo:
 35226000546201323
 Número do Contrato:
 16/2013

Descrição/Justificativa: A empresa não entregou o material constante da Nota de Empenho

2013NE800116 até a presente data. Inexecução total do contrato. OBS.: A

multa foi paga em 04/11/2013 através da 2013RA006342

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei n^a 8666/93, art. 87, inc. II

Motivo: Outros

UASG Sancionadora: 80021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO

Data Aplicação: 17/11/2021 Valor da Multa: R\$ 1.368,76

Número do Processo: PROAD Nª 3756/21 Número do Contrato: PROAD Nª 2684/20

Descrição/Justificativa: Multa com fundamento no Inciso II, alínea "d", da Cláusula Décima Terceira

do Contrato, por descumprimento do prazo para prestação da garantia

contratual.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Prazo: Determinado

 Prazo Inicial:
 10/03/2021
 Prazo Final:
 10/03/2023

 Número do Processo:
 23007017249202042
 Número do Contrato:
 13/2020

Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato 13/2020.

Emitido em: 10/02/2023 09:19 3 de 5

CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 02/05/2014 Prazo Final: 01/11/2014

Número do Processo: 67221004886201441

Descrição/Justificativa: Não cumpriu o prazo de entrega do material relativo à 2013NE801170

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 153066 - PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB

Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 21/05/2012 Prazo Final: 20/05/2017

Número do Processo: UFPB/PU/00816/12 Número do Contrato: 0059/2011/UFPB/PU

Descrição/Justificativa: Conforme Processo UFPB/PU/000816/2012, não cumprimento de clausulas

contratuais.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º

Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta

UASG Sancionadora: 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Âmbito da Sanção: União

Prazo: Determinado

Prazo Inicial: 11/11/2014 Prazo Final: 10/05/2015

Número do Processo: 67221012926201428

Descrição/Justificativa: Empresa não cumpriu o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do material,

conforme previsto no Edital do Pregão nº 001/BAFZ/2012, relativo à

2014NE800069.

Emitido em: 10/02/2023 09:19 4 de 5

CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

Motivo: Advertência - Lei 13.303/2016, art. 83, inc. I

155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY **UASG** Sancionadora:

> Impeditiva: Não

Prazo Inicial: 23/08/2022 23/08/2022 Data Aplicação:

Número do Contrato: 2022NE000252/2022NE00025 Número do Processo: 23539010599202231

Penalidade aplicada em razão da empresa MOENDO COMERCIO E Descrição/Justificativa:

CONSTRUCOES LTDA, já qualificada como Contratada, através do Pregão Eletrônico nº 04/2022, realizado por esta Instituição, por atraso na entrega do

item da nota de empenho nº2022NE000252 e 2022NE000253 ao HULW.

Ocorrência 16:

Multa Art. 86 da Lei 8.666/93. Tipo Ocorrência:

UASG Sancionadora: 80004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.REGIAO

> Impeditiva: Não

Número do Contrato: NE2017000943 Número do Processo: 2464/2016

NE2017000944

5 de

Decisão TRT7.DG n^a. 1123/2017: aplicação da penalidade de MULTA Descrição/Justificativa:

pecuniária à empresa MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME, em razão do atraso de 7 (sete) dias na prestação de serviço pactuado, no percentual de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato, com fulcro no art. 87 da Lei n 8.666/1993 e no item 2 da cláusula 10 do Termo de

Referência.

Emitido em: 10/02/2023 09:19



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.466.712/0001-14 DUNS®: 898673343

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III

Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato

UASG Sancionadora: 158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador

Prazo: **Determinado**

 Prazo Inicial:
 10/03/2021
 Prazo Final:
 10/03/2023

 Número do Processo:
 23007017249202042
 Número do Contrato:
 13/2020

Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato 13/2020.

Emitido em: 10/02/2023 09:20

1 de

CPF: 406.885.423-87 Nome: SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/02/2023 09:21:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: **05.466.712/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**

Cadastro: **Licitantes Inidôneos** Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRO CURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

Obejtivo: A presente solicitação visa à formação de registro de preços, para a aquisição eventual de material permanente poltronas e cadeiras).

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/MODELO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TO TAL
01	POLTRONA OPERACIONAL 1) -Apresentar Certificadode Conformidadede acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificadoso fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia comno mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ouem polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capade proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de no mínimo 50 mm. Capade proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de no mínimo 45 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistênciaao rasgo, à clamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 489 mm Profundidade: de no mínimo 455 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura través de botão de esgarçamento escolidez à luz.	PLAXMETAL/ PREMIUM PRESIDENTE	UNID	50	R\$ 1.300,00	R\$ 65.000,00

CNPJ: 05.466.712/0001-14 - Insc. Est.: 0300411-20



06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo 1/4 de espessura e no mínimo de 80 mm de largurae protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braçorevestido em poliuretano injetado.Suporte posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, comcapa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactosna cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóx-i-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinaçãoe relax(livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única abaixo localizada dο assento. mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto –confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por 1/4 de espessura borda lateral laminada com raio de 3mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento - confeccionadaem aço tubular SAE1010/1020, com tratamento prépintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa teles cópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4. Norma DIN 4550 com aiuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavança fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono,



	fixados a base através de anel de					
	pressão conformado em aço.					
	Encosto: Formato Interno, em madeira compensado					
	multilaminada de alta resistência e					
	indeformável ou em polipropileno					
	injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível,					
	com densidade média de no mínimo 45 a 55					
	kg/m3, e moldada anatomicamente com					
	espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em					
	polipropileno texturizado com					
	espessuramínima de 3,5 mm, bordas					
	arredondadas, na cor preto, e, que dispensamo uso do perfil de PVC.					
	Revestimento em tecido 100% poliéster					
	(crepe), com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e					
	solidezà luz na cor preta.					
	Largura:de no mínimo458 mm					
	Altura: de no mínimo560 mm					
	20172014 6707					
	POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS					
	Apresentar Certificado de Conformidade de					
	acordo com as normas da NBR 13962:2006 oua NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por					
	laboratório ou órgão certificador de produtos					
	(OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido					
	pela própria ABNT, no certificado deverãoestar identificados o fabricante e o modelo ofertado;					
	2) -Laudo de Conformidade Ergonômica,					
	comprovando que o produto ofertado atendea Norma Regulamentadora nº17 do MTE					
	(Ministério do Trabalho e Emprego), e mitido por					
	ergonomista,médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal					
	de Garantia com no mínimo de 05 (cinco) anos					
	do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que					
	prestará assistência técnica, comprovando					
	mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço					
02	com CEP, número do telefone e e-mail, para	PLAXMETAL/	Unid	250	R\$ 700,00	R\$ 175.000,00
02	atenderaos chamados de assistência técnicano	PREMIUM S	Oma	250	Κφ 700,00	Αφ 17 3.000,00
	prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça					
	do Estado do Maranhão.					
	Assento: Formato interno, em madeira compensado					
	multilaminada de alta resistência e indeformável					
	ou em polipropileno injetado com es pessura de nomínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano					
	flexível, com densidade média de no mínimo45					
	a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com					
	espessura de no mínimo 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada em					
	polipropileno texturizado com espessura					
	mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC.					
	Revestimento em tecido 100% poli éster (crepe),					
	na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamentoe solidez à luz.					
	Largura: de no mínimo 458 mm					
	Profundidade: de no mínimo 460 mm					



Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo,formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio bracorevestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória,com cinco hastes equidistantes,fabricada em tubo de aço, com capa protetora injeta da em poli propile no de alta resistência a abrasão e impactosna cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto:confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóx-i-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinaçãoe relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto -confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral la minada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições. sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento -confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento prépintura de desengraxe, decapagem e fos fatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4,Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado afrio e apoiado de esfera de rolamento de aco-carbono, fixados abase através de anel de pressão conformado em aco.

Encosto:

Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, comdensidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizadocom espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na corpreto, e, quedispensamo uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido



	100% poliéster (crepe),na cor preto, com					
	resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao					
	esgarçamento e solidez à luz.					
	Largura : de no mínimo 430 mm Altura :de no mínimo 385 mm					
	POLTRONA SECRETÁRIA					
	OPERACIONAL COM APOIA					
	BRAÇOS					
	1) -Apresentar Certificado de					
	Conformidade de acordo com as					
	normas da NBR 13962:2006 ou a NBR					
	13962 atualizada de 2018, emitido por					
	laboratório ou órgão certificador de					
	produtos (OPC), acreditado pelo					
	INMETRO, ou emitido pela própria					
	ABNT, no certificado deverão estar					
	identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade					
	Ergonômica, comprovando que o					
	produto ofertado atende a Norma					
	Regulamentadora nº17 do MTE					
	(Ministério do Trabalho e Emprego),					
	emitido por ergonomista, médico do					
	trabalho ou engenheiro de segurança					
	do trabalho. 3)Declaração formal de					
	Garantia com no mínimo de 05(cinco)					
	anos do produto ofertado, emitida pelo					
	fabricante; e 4) Indicar na proposta de					
	preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando					
	mediante seu contrato social, com a					
	citação da razão social, número do,					
	CNPJ (MF), endereço com CEP,					
	número do telefone e e-mail, para					
	atender aos chamados de assistência					
	técnica no prazo de até 72 (setenta e					
	duas) horas, a contar da solicitação da	PLAXMETAL/				
03	Procuradoria -Geral de Justiça do	PREMIUM DIRETOR	Unid	300	R\$ 1.100,00	R\$ 330.000,00
	Estado do Maranhão.					
	Assento: Formato interno, em madeira					
	compensado multilaminadade alta					
	resistência e indeformável ou em					
	polipropileno injetado com espessura					
	de no mínimo de 10 mm . Espuma em					
	poliuretano flexível, com densidade					
	média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e					
	moldada anatomicamente com					
	espessura de no mínimo 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada					
	em polipropileno texturizado com					
	espessura mínima de 3,5 mm, bordas					
	arredondadas, na cor preto, e, que					
	dispensamo uso do perfil de PVC.					
	Revestimento em tecido 100%					
	poliéster (crepe), na cor preto, com					
	resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao					
	esgarçamentoe solidez à luz.					
	Largura: de no mínimo 458 mm					
	Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braço s em formato de "T" ,com					
	regulagem de altura através de botão					
	de pressão de acionamento externo,					
	com 06 posições no mínimo,formado					
	por alma de aço estrutural medindo ¼					
	de espessura e no mínimo de 80mm					
	de largura e protegido com corpo de					
	polipropileno injetado de alta					
	resistência, apoio do braçorevestido em					
	poliuretano injetado. Suporte de					



	T		
posicionamento do braço sob o			
assento fixado através de parafusos			
e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de			
alavanca excêntrica. Base giratória, com			
cinco hastes equidistantes, fabricada			
em tubo de aço, com capa protetora			
injetada em polipropileno de alta			
resistência a abrasão e impactos na cor			
preta ou base injetada em nylon 6.6,			
reforçada com 25% (vinte e cinco por			
cento) de fibra de vidro na cor preto.			
Sistema de inclinação/reclinação do			
assento e encosto:confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3			
mm de espessura, com corpo em			
alumínio injetado fosfatizado e pintado			
com tinta epóx-i-pó, com mecanismo			
para regulagem de			
inclinação/reclinação e relax(livre			
flutuação), sincronizado entre o assento			
e o encosto relação de 2º no encosto e			
1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada			
abaixo do assento, mecanismo com			
sistema anti-impacto impedindo o			
choque do encosto contra o usuário ao			
desbloquear o mesmo. Manípulo de			
tensão que regula a pressão da			
inclinação/reclinação do assento e			
encosto injetado em nylon de alta			
resistência.Suporte do encosto –			
confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88			
mm de largura por ¼ de espessura			
borda lateral laminada com raio de 3			
mm, com mecanismo de regulagem de			
altura através de cremalheira			
automática em 12 posições, sistema			
que dispensa o uso de botão. Capa de			
proteção de acabamento injetada em			
polipropileno texturizado. Coluna de			
regulagem de altura do assento – confeccionada em aço tubular			
SAE1010/1020, com tratamento pré-			
pintura de desengraxe, decapagem e			
fosfatização, revestida com capa			
teles cópica em polipropileno			
copolímero injetado de dois elementos,			
com sistemas de fixação na parte			
superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 ,Norma DIN			
4550 com ajuste para regulagem da			
altura em qualquer posição, em curso			
de 100 mm, por meio de alavanca			
fixada abaixo do assento. Rodízio de			
duplo giro, tipo W, corpo 100% em			
nylon 6.6, diâmetro da roda com 50			
mm, e banda de rodagem com dupla			
injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE			
1020 conformado afrio e apoiado de			
esfera de rolamento de aço-carbono,			
fixados a base através de anel de			
pressão conformado em aço.			
Encosto:			
Formato interno, em madeira			
compensado multilaminada de alta			
resistência e indeformável ou em			



	polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm.Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizadocom espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, quedispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe),na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidezà luz. Largura: de no mínimo 430 mm Altura: de no mínimo 385 mm					
04	POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL 1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de nomínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com es pessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em	PLAXMETAL/ PREMIUM DIRETOR	Unid	50	R\$ 1.100,00	R\$ 55.000,00



polipropilenotexturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidezà luz. Largura: de no mínimo 488 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braço**s em formato de "T"**,com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, **com 06** posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braçorevestido **em poliuretano** injetado.Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax(livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. **Suporte do** encostoconfeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa ouso de botão. Capa de proteção de acabamento inietada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento - confeccionada em aco tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa teles cópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer



		1				
	posição, em curso de 100 mm, por meio					
	de alavancafixada abaixo do assento.					
	Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo					
	100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com					
	50 mm, e banda de rodagem com dupla					
	injeção com acabamento em poliuretano.					
	Eixo central em aço SAE 1020					
	conformado a frio e apoiado de esfera de					
	rolamento de aço-carbono, fixados a base					
	através de anel de pressão conformado					
	em aço.					
	Encosto:					
	Formato interno, em madeira					
	compensado multilaminada de alta					
	resistência e indeformável ou em					
	polipropileno injetado com espessura de					
	no mínimo de 10 mm.Espuma em					
	poliuretano flexível, com densidade média					
	de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada					
	anatomicamente com espessura de no					
	mínimo 40 mm. Capa de proteção e					
	acabamento injetada em polipropileno					
	texturizado com espessura mínima de 3,5					
	mm, bordas arredondadas, na cor preto,					
	e, que dispensam o uso do perfil de PVC.					
	Largura: de no mínimo 458 mm					
	Altura: de no mínimo 460 mm					
	Revestimento em tecido 100% poliéster					
	(crepe), na cor preto, com resistência ao					
	rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento					
	e solidezà luz.					
	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE					
	TRÊS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS					
	1) -Apresentar Certificado de					
	Conformidade de acordo com as					
	normas da NBR 16031:2012, emitido					
	por laboratório ou órgão certificador de					
	produtos (OPC), acreditado pelo					
	INMETRO, ou emitido pela própria					
	ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo					
	ofertado; 2) -Laudo de Conformidade					
	Ergonômica, comprovando que o					
	produto ofertado atende a Norma					
	Regulamentadora nº17 do MTE					
	(Ministério do Trabalho e Emprego),					
	emitido por ergonomista, médico do					
	trabalho ou engenheiro de segurança					
	do trabalho. 3)Declaração formal de	PLAXMETAL/				
05	Garantia com no mínimo de 05(cinco)		Unid	50	R\$ 1.599,00	R\$ 79.950,00
03	anos do produto ofertado, emitida pelo	PREMIUM EXECUTIVA	Jiliu	30	NY 1.333,00	117 / 3.330,00
	fabricante; e 4) Indicar na proposta de					
	preços a empresa que prestará					
	assistência técnica, comprovando					
	mediante seu contrato					
	social, com a citação da razão social,					
	número do, CNPJ (MF),					
	endereço com CEP, número do					
	telefone e e mail, para atender aos					
	chamados de assistência técnica no					
	prazo de até 72 (setenta e duas)					
	horas, a contar da solicitação da					
	Procuradoria Geral de Justiça do					
	Estado do Maranhão.					
	Assento:					
	Formato					
	interno, em compensado multi laminas,					
1						
	de madeira,					



moldada anatomicamente, com a			
espessura de no mínimo 10 mm ,			
espuma em pol iuretano flexível, com			
densidade média de no mínimo			
45 a 55 kg/m 3 , e moldada			
anatomicamente com espessura de no			
mínimo 50 mm, capa de proteção e			
acabamento injetada em			
polipropileno texturizado, na cor preto,			
e bordas arredondadas, que			
dispensam o uso do p erfil de PVC. Revestimento em tecido 100%			
poliéster (crepe) crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à			
flamabilidade, ao esgarçamento e			
solidezà luz.			
Largura			
: de no mínimo 458 mm			
Profundidade:			
de no mínimo 460 mm			
Suporte para encosto			
fabricado em chapa d e aço estampada			
de 6,00			
mm com alta resistência mecânica.			
Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré			
tratamento antiferruginoso			
(fosfatizado) na cor			
LONGARINA			
Longarina Banco componível em tubo			
de aço			
80 x 40 mm e			
espessura de no mínimo 1,80 mm .			
Acabamento em pintura			
eletrostática em epóxi pó com pré			
tratamento antiferruginoso			
(fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço,			
fabricada por processo de solda			
sistema MIG em aço tubular			
conformado a frio, redondo com			
diâmetro de no mínimo 30 mm x			
1,8 mm de espessura . Acabamento			
em pintura eletrostática em			
epóxi pó com pré tratamento			
antiferruginoso (fosfatizado) na cor			
preto. Para cada lateral acompanhaum			
par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6.			
Possui capa de ac abamento em			
polipropileno sobre suas patas. Placa			
para fixação do assento			
junto à longarina para banco			
componível fabricada em chapa de			
aço estampada de 3,00 mm de grande			
resistência mecânica.			
Acabamento em pintura eletrostática			
em epóxi pó com pré			
tratame nto antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto.			
(iosializado) ha coi preto. Encosto:			
Formato interno, em madeira			
compensado multilaminada de alta			
resistência e indeformável ou em			
polipropileno injetado com			
espessura de no mínimo de 10 mm			
Espuma em poliuretano flexível,			
com densidad e média de no mínimo 45			
a 55 kg/m 3 , e moldada			



	anatomicamente com espessura de no					
	mínimo 40mm. Capa de					
	proteção e acabamento injetada em					
	polipropileno texturizado com					
	espessura mínima de 3,5 mm, bordas					
	arredondadas, na cor preto, e,					
	que dispensam o uso do p erfil de PVC.					
	Revestimento e m tecido					
	100% poliéster (crepe) crepe), na cor					
	preto, com resistência ao rasgo, à					
	flamabilidade, ao esgarçamento e					
	solidezà luz.					
	Largura					
	: de no mínimo 430 mm					
	Altura					
	: de no mínimo 485 mm					
	CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS					
	LUGARES SEM APOIA BRAÇOS					
	_					
	1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as					
	normas da NBR 16031:2012, emitido					
	por laboratório ou órgão certificador de					
	produtos (OPC), acreditado pelo					
	INMETRO, ou emitido pela própria					
	ABNT, no certificado deverão estar					
	identificados o fabricante e o modelo					
	ofertado; 2) -Laudo de Conformidade					
	Ergonômica, comprovando que o					
	produto ofertado atende a Noma					
	Regulamentadora nº17 do MTE					
	(Ministério do Trabalho e Emprego),					
	emitido por ergonomista, médico do					
	trabalho ou engenheiro de segurança					
	do trabalho. 3)Declaração formal de					
	Garantia com no mínimo de 05(cinco)					
	anos do produto ofertado, emitida pelo					
	fabricante; e 4) Indicar na proposta de					
	preços a empresa que prestará					
	assistência técnica, comprovando					
	mediante seu contrato social, com a					
	citação da razão social, número do,					
	CNPJ (MF),	PLAXMETAL/				
06	endereço com CEP, número do	-	Unid	20	R\$ 1.049,00	R\$ 20.980,00
00	telefone e e-mail, para atender aos	PREMIUM EXECUTIVA	Olliu	20	NŞ 1.049,00	N3 20.360,00
	chamados de assistência técnica no					
	prazo de até 72 (setenta e duas) horas,					
	a contar da solicitação da Procuradoria					
	-Geral de Justiça do Estado do					
	Maranhão.					
	Assento:					
	Formato interno, em compensado					
	multi-laminas, de madeira, moldada					
	anatomicamente, com a espessura de					
	no mínimo 10 mm, superfície estofada					
	em poliuretano flexível, com densidade					
	média de no mínimo 50 a 60 kg/m ₃ , e					
	moldada anatomicamente com					
	espessura de no mínimo 50 mm,					
	capa de proteção e acabamento					
	injetada em polipropileno texturizado,					
	na cor preto, e bordas arredondadas,					
	que dispensam o uso do perfil de PVC.					
	Largura: de no mínimo 458 mm					
	Profundidade: de no mínimo 460 mm					
	Suporte para encosto fabricado em					
	chapa de aço estampada de 6,00 mm					
	com alta resistência mecânica.					
	Acabamento em pintura eletrostática					
	em epóxi pó com pré-tratamento					
	om chow he com hie-maramento					



	antiferruginoso (fosfatizado) na cor					
	preto.					
	Longarina					
	Banco componível em tubo de aço 80 x					
	40 mm e espessura de no mínimo 1,80					
	mm. Acabamento em pintura					
	eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado)					
	na cor preto. Lateral para banco					
	componível em aço, fabricada por					
	processo de solda sistema MIG em aço					
	tubular conformado a frio, redondo com					
	diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm					
	de espessura. Acabamento em pintura					
	eletrostática em epóxi pó com pré					
	tratamento antiferruginoso (fosfatizado)					
	na cor preto. Para cada lateral					
	acompanha um parde deslizadores					
	totalmente injetados em nylon 6. Possui					
	capa de acabamento em polipropileno					
	sobre suas patas. Placa para fixação do					
	assento junto à longarina para ban∞					
	componível fabricada em chapa de aço					
	estampada de 3,00 mm de grande					
	resistência mecânica. Acabamento em					
	pintura eletrostática em epóxi pó com					
	pré tratamento antiferruginoso					
	(fosfatizado) na cor preta. Encosto:					
	Formato interno, em madeira					
	compensado multilaminada de alta					
	resistência e indeformável ou em					
	polipropileno injetado com espessura					
	de no mínimo de 10 mm. Espuma em					
	poliuretano flexível, com densidade					
	média de no mínimo 45 a 55 kg/m ₃ , e					
	moldada anatomicamente com					
	espessura de no mínimo 40 mm. Capa					
	de proteção e acabamento injetada em					
	polipropileno texturizadocom					
	espessura mínima de 3,5mm, bordas					
	arredondadas, na cor preto, e,					
	quedispensam o uso do perfil de PVC.					
	Revestimento em tecido 100%					
	poliéster (crepe), na cor preto, com					
	resistência ao rasgo, à flamabilidade,					
	ao esgarçamento e solidezà luz.					
	Largura: de no mínimo 430 mm					
	Altura: de no mínimo 485 mm					
	POLTRONA UNIVERSITÁRIA C/ PRANCHETA ESCAMOT					
	E ÁVEL					
	(CANHOTO E					
	1) Parecer Técnico, comprovando que o produto					
	ofertado atende a Norma Regulamentadora					
	nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e					
	Emprego), assinada por profissional qualificado					
	para tal responsabilidade. 2) Certificado de					
	garantia de mínima de 05 (cinco) a nos. 3) indicar	PLAXMETAL/				
07	a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu	PREMIUM S	Unid	10	R\$ 931,00	R\$ 9310,00
	comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os					
	seguintes elementos: Nome comercial, (razão					
	social), CNPJ (MF), endereço com CEP, número					
	do telefone e e-mail, para atender aos					
	cha ma dos de assistência técnica no prazo de até					
	72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação					
	da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do					
	Maranhão.					
	Assento:		<u> </u>	j	l	<u> </u>



	Formato interno, em madeira compensado					
	multilaminada de alta resistência e					
	indeformável ou em polipropileno injetado com					
	es pessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em					
	poliuretano flexível, comdensidade média de no					
	mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada					
	anatomicamente com espessura de no mínimo					
	50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em					
	polipropileno texturizado com espessura					
	mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor					
	preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC.					
	Revestimento em tecido 100% poli éster (crepe),					
	na cor preto, com resistência ao rasgo, à					
	flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz.					
	Largura: de no mínimo 488 mm					
	Profundidade: de no mínimo 460 mm					
	Com alma de aço estrutural, revestido em					
	poliuretano, fixo, injetado em poliuretano					
	texturizado com alma de a ço com no mínimo 70					
	mm de Largura. Prancheta injetada em ABS,					
	texturizado estrutural, com sistema anti-pânico,					
	que atenda às normas de segurança em					
	ambientes coletivos, tais como auditórios, salas					
	de aula e treinamentos, com corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio					
	injetado. Estrutura fixa contínua "S" em tubo de					
	aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mm					
	e espessura de no mínimo 2,00 mm,					
	acabamento em pintura eletrostática em epóxi-					
	pó na cor preto e sapatas injetadas em					
	polipropileno na cor preto.					
	Encosto: Formato interno, em madeira					
	compensado multilaminada de alta resistência e					
	indeformável ou em polipropileno injetado com					
	es pessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em					
	poliuretano flexível, comdensidade média de no					
	mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada					
	anatomicamente com espessura de no mínimo					
	40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com					
	espessura mínima de 3,5 mm, bordas					
	arredondadas, na corpreto, e, que dispensam o					
	uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido					
	100% poliéster (crepe), na cor preto, com					
	resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao					
	esgarçamento e solidez à luz.					
	Largura: de no mínimo 458 mm					
	Altura: de no mínimo 460 mm		<u> </u>			
	CADEIRA CAIXA					
	1) Certificado de Conformidade com a NBR					
	13962:2006 (móveis para escritório – cadeiras),					
	da Associação Brasileira de Normas Técnicas -					
	ABNT, em nome do fabricante do produto					
	ofertado ou LAUDO emitido por laboratório					
	acreditado pelo INMETRO. 2) Parecer Técnico,					
	comprovando que o produto ofertado atendea Norma Regulamentadora nº17 do MTE					
	(Ministério do Trabalho e Emprego), assinada					
	por profissional qualificado para tal					
	responsabilidade. 3) Certificado de garantia de	PLAXMETAL/				
08	mínima de 05 (cinco) a nos. 4) indicar a empresa	PREMIUM CAIXA	Unid	05	R\$ 930,00	R\$ 4650,00
	que prestará assistência técnica, comprovando					
	mediante apresentação de seu contrato social,					
	contendo no mínimo, os seguintes elementos:					
	Nome comercial, (razão social), CNPJ (MF),					
	endereço com CEP, número do telefone e e-					
	mail, para atender aos chamados de assistência					
	técnica no prazo de até 72 (setenta e duas)					
	horas, a contar da solicitação da Procuradoria-					
	Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento:					
	Assento: Formato					
1	rominato		l	l		



	interno, em madeira compensado					
	multilaminada de alta resistência e					
	indeformável ou em polipropileno injetado com					
	es pes sura de no mínimo de 10 mm. Espuma em					
	poliuretano flexível, comdensidade média de no					
	mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada					
	anatomicamente com es pessura de no mínimo					
	50 mm. Capa de proteção e acabamento					
	injetada em polipropileno texturizado com					
	espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na corpreto, e, que dispensam o					
	uso do perfil de PVC.					
	Largura: de no mínimo 460 mm					
	Profundidade: de no mínimo 460 mm					
	Base de aço com capa protetora de					
	polipropileno injetado preto, com 05 (cinco)					
	patas, em aço tubular no mínimo					
	25x25x1,70mm, com acabamento em pintura					
	el etrostática epóxi pó na corpreta. Aro de apoio					
	para os pés de altura regulável através de					
	manípulo ergonômico. Deslizador com corpo					
	injetado em resina de engenharia, poliamida					
	(nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador					
	de impacto, eixo vertical em aço trefilado					
	1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço.					
	Encosto:					
	Formato interno, em madeira compensado					
	multilaminada de alta resistência e					
	indeformável ou em polipropileno injetado com					
	espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em					
	poliuretano flexível, comdensidade média de no					
	mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada					
	anatomicamente com espessura de no mínimo					
	40 mm. Capa de proteção e acabamento					
	injetada em polipropileno texturizado com					
	espessura mínima de 3,5 mm, bordas					
	arredondadas, na corpreto, e, que dispensam o					
	uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido					
	100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao					
	esgarçamento e solidez à luz.					
	Largura: de no mínimo 450 mm					
	Altura: de no mínimo 430 mm					
	LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES					
	COM APOIABRAÇOS ASSENTO					
	ENCOSTO COM REVESTIMENTO					
	EM ESPUMA"TIPO AEROPORTO".					
	-Laudo de Conformidade com a NR-17					
	do MTE -Ministério do Trabalho e					
	Emprego, atestando que os produtos					
	ofertados atendem integralmente as					
	normas de ergonomia e segurança do					
	trabalho, sendo adequados ao					
	ambiente de trabalho. Este laudo					
	deverá ser emitido por profissional					
	habilitado, com especialização em	PLAXMETAL/				
	Ergonomia, comprovada através de	PREMIUM				
09	documento (Diploma ou Declaração da		Unid	30	R\$ 1450,00	R\$ 43500,00
	entidade de classe); -Relatório de	LONGARINA				
	Ensaio emitido por laboratório					
	acreditado pelo INMETRO, de que a					
	espuma utilizada é isenta de					
	Clorofluorcarbono – CFC; - Relatório de					
	Ensaio NEVOA SALINA_NBR					
	8094_1200HS -Relatório de Ensaio					
1	UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo					
					i	
	ou Relatório de Ensaio em espuma de					
	poliuretano emitido por laboratório					
	poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537,					
	poliuretano emitido por laboratório					



serviço Processo de Preparação e Printura em Superficios Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acrediado pelo Inmetro. Certificado di designa de la constitución de la consti							
emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Imentro; "Certificado de Regularidade de cadastro de aividade potencialmente polutidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua versacidade: "Certidio Negativa de emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua versacidade: "Certidio Negativa de emitido pelo IBAMA Resento e encosto: Assanto e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguirtes dimensões minimas; 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO APROPORTO. "Laudo de Conformidade com a INR-1", "Laudo de Conformidade de classe)", "Relatório de Ensaio em Eigonomia, comprovada atravás de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe)", "Relatório de Ensaio em Bido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizade à iserta de Ciorofilorcarbono - CPC- "Relatório de Ensaio em Bido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizade de policidade em prosa no em espuesa mida pelo ilaboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO, de que a espuma se seguintes emitado pelo INMETRO, de Que a midade de cadastro de altivadade pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto Assento e encos		serviço Processo de Preparação e					
emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Imentro; "Certificado de Regularidade de cadastro de aividade potencialmente polutidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua versacidade: "Certidio Negativa de emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua versacidade: "Certidio Negativa de emitido pelo IBAMA Resento e encosto: Assanto e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguirtes dimensões minimas; 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO APROPORTO. "Laudo de Conformidade com a INR-1", "Laudo de Conformidade de classe)", "Relatório de Ensaio em Eigonomia, comprovada atravás de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe)", "Relatório de Ensaio em Bido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizade à iserta de Ciorofilorcarbono - CPC- "Relatório de Ensaio em Bido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizade de policidade em prosa no em espuesa mida pelo ilaboratório reconhecido e acreditado pelo INMETRO, de que a espuma se seguintes emitado pelo INMETRO, de Que a midade de cadastro de altivadade pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto Assento e encos		Pintura em Superfícies Metálicas,					
acreditado pelo Inmetro: Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente polutidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; Certifica Negativa de Debitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assemto e encosto: Assemto e encosto de alta resistencia, com espessura minima individual de cada assemb de 480 mm e protundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO BM ESPUMA-TIPO AEROPORTO"Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produse ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CEC; Relatório de Ensaio umilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CEC; Relatório de Ensaio UMIDADE. NBR 8095. 1200HS - Laudo e poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CEC; Relatório de Ensaio UMIDADE. NBR 8095. 1200HS - Laudo e entidado de Conformidade de classo; Relatório de Ensaio UMIDADE. NBR 8095. 1200HS - Laudo certificado de Conformidade de cadastro de atividade polo Indornatório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada e indoratório acreditado pelo INMETRO - NBR 835, 8319, 9178, 9177, 9177, 8516; Laudo Certificado de Conformidade de cadastro de atividade polo entodo de conformidade de conformidade de conformidade de conformidade de conformidade de conformidade de confo							
de Regularidade de cadastro de aividade potencialmente potudor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Nogativa de Débitos emitida pelo IBAMA Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA de Regularidade emitido pelo IBAMA de Regularidade emitido pelo IBAMA de la resistência, com espessua minima de 3mm; cada encosto tem seguines dimensões emitimas 470mm de largura x 385mm de aduta. Largua minimia individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APCIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO DE MESPUMATIPO AEROPORTO Laudo de Conformidade com a INR-17 do MTE - Almisterio do Trabalho e Emprego, atestando que os produtes no como de seguinação da nomine de seguinação da nomine de seguinação da entidade de classe) Relatório de Ensaño Lumbalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe): - Relatório de Ensaño Lumbalho, Este laudo deverá ser emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Ciorofluorcarbono - CPC: - Relatório de Ensaño Lumbalho, Este laudo de lassa o emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada de isenta de Ciorofluorcarbono - CPC: - Relatório de Ensaño Lumbalho, Este laudo de cadastro de altivadade potencialmente polluretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada de isenta de Ciorofluorcarbono - CPC: - Relatório de Ensaño Lumbalho, Este altore de Conformidade de Serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Matélicas, emitido por laboratório reconhecido e acredidado pelo InMETRO, belatório de Conformidade de Serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Matélicas, emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima							
alividade potencialmente poluidor emitido pelo BAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Débtios emitida pelo BAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo BAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo BAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo BAMA - Assento e encosto de alta resistência, com espessua minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas - A'Toma minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO BM SPUMA"TIPO AEROPORTO"Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produces ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e seguinaça do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de domenta do plema de periodo de Ensaio militado por laboratión acreditado pelo IMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC: Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095 1200HS - Laudo con laboratión acreditado pelo IMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC: Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095 1200HS - Laudo con laboratión acreditado pelo IMETRO, de que a espuma utilizada de isenta de Clorofluorcarbono-CFC: Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095 1200HS - Laudo con laboratión acreditado pelo IMEMETRO, de que a espuma utilizada de isenta de Clorofluorcarbono-CFC: Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095 1200HS - Laudo con laboratión acreditado pelo IMEMETRO, de que a espuma de laboratión de Corto minidado pelo IMEMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade: -Certidão Negativa do Debtios emitida pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade: -Certidão Negativa do Debtios emitida pelo IMEMA As							
emitido polo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima indivotual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm CO 31 LUGARES COM APOLA RARGOS ASSENTO EMECISTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO APROPORTO". La suado de Conformidade com a NR-17 do MTE - Afinistên do Trabalho e Emprego, atestando que os produtes oldradas alendam integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho. Sendo adequados so ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Díploma ou Declaração de enidade de classe). Relatório de Ensaio unitizada é isenta de Clorofluorcarbono-CPC: Relatório de Ensaio UMDADE_NER 0095_1200HS-Laudo poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo IMERTRO V-18 853.7, suado Certificado de Regularidade de classo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IMERTRO V-18 853.7, suado Certificado de Regularidade de classo de Proparação e Pintura em Superficies Metálicas, amitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IMEMA de Vidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade. Certifado Negativa do Debitos emitida pelo IMEMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 38m m; cada encosto tem seguintes elimansões minimisas 470mm de largura x395mm de altura. Largura minima de 38m m; cada encosto tem seguintes elimansões minimisas do 280 mm.							
registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Caridão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assento e encosto de alta resistência, com espessua mínima de 3mm; cada encosto tem seguirites dimensões mínimas 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínimi nidividual de cada assento de 480 mm e profuncidade mínima de 385 mm de ISBPIMA***IPO AEROPORTO* Laudo de Conformidade com a INR-17 do MTE - Afinistênto do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos olerados atendem integralmente as normas de ergonomia e seguirança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Estel laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de definidade de Isbalho, sendo adequados ao ambiento de Irabalho, por laboratório acrediado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é i senta de Clorofluorachono—CFC; -Relatión de Ensaio emitido por laboratório acrediado pelo IMMETRO, de que a espuma utilizada é i senta de Clorofluorachono—CFC; -Relatión de Ensaio UMDADE NBR 8095, 1200HS Laudo PLAMETRO, de que a espuma utilizada é i senta de Clorofluorachono—CFC; -Relatión de Ensaio UMDADE NBR 8095, 1200HS Laudo PLAMETRO, de que a espuma utilizada é i senta de Clorofluorachono—CFC; -Relatión de Ensaio (mido por laboratório acreditado pelo IMMETRO, NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516, 9177, 8516, 9177, 8516, 9177, 8516, 9177, 8516, 9177, 8516, 9178, 9							
empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura Largura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínimas de 335 mm LONGARINA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS ASSENTO EXCENTIMA EM ACO 32 LUGARES COM APOLA BRAÇOS C							
consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Debtos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Acetificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: de alta resistência, com espessua mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM ACO 31 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"ITPO AEROPORTO"Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministèrio do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração de emicidade de cadas sej. Relatión de Ensaio LUMDADE. NIRR 8095, 1200145 - Laudo el Corofluorcarbono –CFC; Relatión de Ensaio LUMDADE. NIRR 8095, 1200145 - Laudo ou Relatión de Ensaio LUMDADE. NIRR 8095, 1200145 - Laudo ou Relatión de Ensaio LUMDADE. NIRR 8095, 1200145 - Laudo ou Relatión de Del IMMETRO. AURA RESA7, 8619, 9178, 9176, 9177, 8176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas emitido por laboratión reconhecido e acreditado pelo Immetro, -Certificado de Regularidade de decadastro de atividade potencialmente polutidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online assu veracidade; -Certidão Negativa de Debtos emitida pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online assu veracidade; -Certidão Negativa de Debtos emitida pelo IBAMA devidamente registrado com a reazão social da empresa, a mesma poderá ser consultada en inimia de 385 mm, cada encosto de ativa re							
Certidao Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA - Assento e encosto: Assento e encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura; a de mosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura; a de mosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de latura; de mensões mínimas: 470mm de latura; de la		empresa, a mesma poderá ser					
pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto: de alta resistência, com espessua minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas; 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 35 LUGARES COM POLA REAÇOS ASSENTO EMCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA***IPPO AEROPORTO**. -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministêrio do Trabalho e Emprego, atestando que os produtes ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, com especialização em Ergonomia, com especialização de entidade de classey). *Relatório de Ensaio emitido por paboratório acredidado pelo IMBETRO. de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcathono –CFC: "Relatório de Ensaio MEVOA SALINA NBR 8094.1200HS. Relatório de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente policidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social de empresa, a mesma podera ser consultada on la manda de Batorio. La companida de Regularidade de cadastro de e		consultada online a sua veracidade; -					
pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto: de alta resistência, com espessua minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas; 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 35 LUGARES COM POLA REAÇOS ASSENTO EMCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA***IPPO AEROPORTO**. -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministêrio do Trabalho e Emprego, atestando que os produtes ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, com especialização em Ergonomia, com especialização de entidade de classey). *Relatório de Ensaio emitido por paboratório acredidado pelo IMBETRO. de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcathono –CFC: "Relatório de Ensaio MEVOA SALINA NBR 8094.1200HS. Relatório de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente policidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social de empresa, a mesma podera ser consultada on la manda de Batorio. La companida de Regularidade de cadastro de e		Certidão Negativa de Débitos emitida					
Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto. Assento e encosto manima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385m de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONCARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO EM CONTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMAN**TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, alestando que os produtes ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e seguranca do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho, este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; Relatório de Ensaio UMDADE NRR 8095 ;1200HS - Laudo ou Relatório de Ensaio omitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8176, 9177, 8156; - Laudo/Certificado de Conformidade de senviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pole lo metro; -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certida Negativa de Debitos emitida pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certida Negativa de Debitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA -Certificado de de Regularidade emitido pelo IBAMA -Certificado de de Regularidade de cadastro de necosto: Assento e encosto de atividade potencial mente polucidor emitido pelo IBAMA -Certificado de respecto de pelo minima individual de cada ass							
As sento e encosto: Assento e encosto de alta resistância, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas; 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 31 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA*TIPO AEROPORTO*Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classes): "Relatório de Ensaio de espuma de poliuretano -CFC: "Relatório de Ensaio UMIDADE. NBR 8095. 1200HS -Laudo aerotidado pelo INMETRO. Ales de Clorofluorachomo -CFC: "Relatório de Ensaio UMIDADE. NBR 8095. 1200HS -Laudo aerotidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado pelo INMETRO. Ales Respuma de poliuretano emitido por laboratório acredidado de Cadastro de Regularidade de Cadastro de Regularidade de Cadastro de arividade pelo Inmetro: -Corrificado de arredidado pelo Inmetro: -Corrificado de Regularidade de Cadastro de arredidado pelo Inmetro: -Corrificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Aesento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto de Regularidade emitido pelo IBAMA Aesento e encosto: Assento e encosto de Regularidade emitido pelo Inmetro: -Corrificado e encosto: Assent		1					
de alta resistència, com espessua minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas: 470mm de latura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 33 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EN ESPUMA*TIPO AEROPORTO*. - Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, austando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurarça do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classes): -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acrecitado pelo INMETRO. Age que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - CFC: -Relatório de Ensaio MUMDADE. NBR 8095-1200HS - Laudo 100 Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acrecitado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Cenformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficios Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acrecitado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Regularidade de cadastro de atividade polencialmente polluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; - Certificado de Regularidade de Regularidade de Regularidade de reindo pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; - Certificado de Regularidade de Regularidade de reindo pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online esau veracidade; - Certificado de Regularidade de de Regularidade de mildo pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a residade; - Certificado de Regularidade de cadasto de atividade polen							
mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas. 470mm de largura x 385mm de altura. Largua minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA*TIPO AEROPORTO*. -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produbs ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorearbono-CFC; -Relatório de Ensaio MINDADE NBR 8095, 1200HS -Laudo du Relatório de Ensaio MINDADE NBR 8095, 1200HS -Relatório de Ensaio MINDADE NBR 8095, 1200HS -Laudo du Relatório de Ensaio em espuma de polluretano emitido por laboratório acreditado pelo IMMETRO -NBR 8337, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516, Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Imetro, -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluídor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certificado Regularidade de de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento en costo: Assento ee nocsto de alta resistência, com espessura minima de 38 mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas 470mmde largura x385mm de altura. Largura minima individual de cada assetito de 460 mm e profundidade emitima de 388 mm.							
seguintes dimensões minimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 31 LIGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA**TIPO AEROPORTO**. -Laudo de Conformidade com a NR-17 de MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e seguraça do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização da entidade de classes): "Relatório de Ensaio emitido por Jaboratório acreditado pelo INMETRO. Ale que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC: "Relatório de Ensaio MIDADE. NBR 8095. 1200HS -Laudo UMDADE. NBR 8095. 1200HS -Laudo UMDADE. NBR 8095. 1200HS -Laudo Dijuretano emitido por Jaboratório acreditado pelo INMETRO. Alse R8537. 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficis Metálicas, emitido por Jaboratório reconhecido e acreditado pelo InmetroCertificado de Regularidade de cadastro de atividade polencialmente polluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online saus veracidade; -Certificado de Regularidade de R		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assenio de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM ACO 31 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA*TIPO AEROPORTO*. -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, alestando que os produbs ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e seguraraça do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Ciorofluorcarbono –CFC: -Relatório de Ensaio NeVOA SALINA NBR 8094. 1200HS -Relatório de Ensaio UMDADE NBR 8095. 1200HS-Laudo UMDADE NBR 8095. 1200HS-Laudo UMDADE NBR 8095. 1200HS-Laudo LUMDADE NBR 8095. 1200HS-Laudo Diuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO ABR 8537, 8619, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Cenformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro, -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Aesento e encosto. Assento e encosto Assento e encosto de atla resistência, com espessura mínima de 38m; cada encosto tem seguintes dimens ões mínimas 470mmdel alargura x385mm de altura. Largura mínima de imm; cada encosto tem seguintes dimens ões mínimas 460 mm; cada encosto tem seguintes dimens ões mínimas 485 mm.							
mínima individual de cada assenb de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA*TIPO AEROPORTO*Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classas): Relatório de Ensaio emitido por lobratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono—C-CF; Relatório de Ensaio NeVOA SALINA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima a individual de coda assento de 460 mm e profundidade mínima de 35mm.		seguintes dim ensões mínimas: 470mm					
mínima individual de cada assenb de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm LONGARINA EM AÇO 3 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA*TIPO AEROPORTO*Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classas): Relatório de Ensaio emitido por lobratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono—C-CF; Relatório de Ensaio NeVOA SALINA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima a individual de coda assento de 460 mm e profundidade mínima de 35mm.		de largura x 385mm de altura. Largura					
LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA'TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe): "Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - OFC: "Relatório de Ensaio NEVOA SALINA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio uMDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo Ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9177, 8176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA As sento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas: 470mmde largura x385mm de attura. Largura minima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade minima de 35m m; cada encosto tem seguintes							
LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA'TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe): "Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - OFC: "Relatório de Ensaio NEVOA SALINA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio uMDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo Ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9177, 8176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA As sento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas: 470mmde largura x385mm de attura. Largura minima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade minima de 35m m; cada encosto tem seguintes		460 mm e profundidade mínima de 385					
LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOJA BAGOS ASSENTO EM SPUMA"TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe), "Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS. Relatório de Ensaio UMDADE NBR 8095_1200HS-Laudo ou Relatório de Ensaio em espumade poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, NBR 8537, 819, 9178, 9177, 816; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 37m; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas 4370mmde largura x)385mm de altura. Largura mínima individual de cada asser lo de 460 mm e profundidade minima de 385 mm.		-					
COM APOLA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio em titido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - CFC; -Relatório de Ensaio MUMDADE NBR 8094_1200HS - Relatório de Ensaio Mumba de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de senviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; - Certificado de Regularidade de Cadastro de Regularidade de Regularidade de Regularidade de Públicos emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas 430mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas 430mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínima de 385 mm.	<u> </u>						
ENCOSTO COM ŘEVESTIMENTO EM ESPUMA**TIPO AEROPORTO**. -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração de entidade de classe); Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorearbono-CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMDADE NBR 8095_1200HS-Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Immetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certificado de Regularidade de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas; 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
EM ESPUMA'TIPO AEROPORTO"Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALNA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE.NBR 8095_1200HS-Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de senviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Immetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluídor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões minimas 470mmde largura x385mm de altura. Largura minima individual de cada assento de 460 mm e profundidade minima de 385 mm.		1					
-Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorearbono - CFC; -Relatório de Ensaio un Relatório de Ensaio in Servicia de Clorofluorearbono - CFC; -Relatório de Ensaio un Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluídor emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Immetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluídor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Debitos emitida pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto: Assento e encosto: de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto te alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada aencosto te ma seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento to de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
do MTE -Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, es emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Cardentado pelo Inmetro; -Certificado de acreditado pelo Inmetro; -Certificado de acreditado pelo Immetro; -Certificado de arceditado pelo Immetro; -Certificado de Regularidade de cardentado pelo Immetro; -Certificado de Regularidade de acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento to de 460 mm e profundidade minima de 385 mm.							
Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomía e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe): "Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcathono –CFC; "Relatório de Ensaio NEVOA SALINA NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9177, 8516; "Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superficies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro: -Certificado de Regularidade de cadatado de laboracialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certifão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua vareacidade; -Certifáco Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA —Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA —Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x/385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		do MTE -Ministério do Trabalho e					
normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; -Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimens ões mínimas: 470mmde largura x\385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		Emprego, atestando que os produtos					
normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono-CFC; -Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura minima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimens ões mínimas: 470mmde largura x\385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		ofertados atendem integralmente as					
trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração de entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono—CFC; -Relatório de Ensaio UMIDADE NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido polo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultado noline asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x)385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluoratonon o-CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio Ou Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente polluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA. Acsento e encosto: Assento e encosto de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 37m; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x/385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio DIMDADE NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório de contentidado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x/385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo Delo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x/385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo PREMIUM LONGARINA 10							
Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono — CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS-Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Debitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto de altar resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada asser to de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
acreditado pelo INMÉTRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA — Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA, NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largurax 385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470 mmde largurax 385 mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto to de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		acreditado pelo INMETRO, de que a					
Clorofluorcarbono – CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470 mmde largurax 385 mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto to de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		espuma utilizada é isenta de					
Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo Ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		· ·					
8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 38mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
UMIDADE_NBR 8095_1200HS - Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poliuidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.			ΡΙ ΔΧΜΕΤΔΙ /				
poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.			•				
acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.	10		PREMIUM	Unid	30	R\$ 2000,00	R\$ 60.000,00
8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.			LONGARINA				
Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA, Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
-Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		I					
poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		devidamente registrado com a razão					
ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		social da empresa, a mesma poderá					
-Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.		F					
de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
dimensões mínimas: 470mmde largura x385mm de altura. Largura mínima individual de cada asserto de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.			tem seguintes				
Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.							
profundidade mínima de 385 mm.							
			io de 1 00 milli e				
R\$ 843.390,00 (Oitocentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa reais)							
	R\$	843.390,00 (Oitocentos e quarenta e três mi	l, trezentos e nove	nta reais))		



- 1. Prazo de Garantia dos Itens: Conforme edital.
- 2. Validade da proposta: Conforme edital.
- 3. Prazo de pagamento: Conforme Edital.
- 4. Prazo e condições de fornecimento do objeto: Conforme edital.
- 5. Obrigações da contratada: conforme o Edital.
 - Prazo de assinatura do contrato: Conforme Edital.
- 7. **Declaramos**; que estamos de acordo com todas as exigências contidas no edital.
- 8. Local de Entrega: conforme Edital.

DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS: 1) o valor do produto; 2) os tributos (impostos, taxas, contribuições); 3) fretes; 4) seguros; 5) encargos sociais e trabalhistas incidentes; e 6) outros que incidam ou venham a incidir sobre o preço a ser ofertado.

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

aércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial

Rua Gurupé, 439-C - Afogados - CEP: 50830-170 - Recife - PE - **FONE: (81) 34454631** CNPJ: 05.466.712/0001-14 - Insc. Est.: 0300411-20



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRO CURADORIA GERAL DEJUSTIÇA COORDENADORIA DEADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do Art. 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, sob as sanções cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital. Declaramos, ainda, que esta empresa não está cumprindo penalidade de inidoneidade, suspensão ou impedimento de contratar com a Administração Pública.

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

Laércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRO CURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

À Empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.466.712.0001-14, Rua Gurupé, 439-C - Afogados - CEP: 50830-170 - Recife – PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Laercio de Freitas Gama Neto, portador do CPF nº 121.283.034-27. DECLARA, para atender ao disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz * ().

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

Łaércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRO CURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

À Empresa MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 05.466.712.0001-14, Rua Gurupé, 439-C - Afogados - CEP: 50830-170 - Recife – PE, por intermédio de seu representante legal o Sr. Laercio de Freitas Gama Neto, portador do CPF nº 121.283.034-27. DECLARA, nos termos dos Arts. 3º e 4º da Resolução CNMP n.º 037, de 28 de abril de 2009, alterados pela Resolução CNMP n.º 172/2017, de 04 de julho de 2017, mantidos os efeitos das disposições constantes do Art. 5º da Resolução CNMP n.º 001, de 07 de novembro de 2005, do Art. 3º da Resolução CNMP n.º 007, de 17 de abril de 2006, e do Art. 3º da Resolução CNMP n.º 021, de 19 de junho de 2007, para fins de participação no Processo Licitatório em epígrafe, promovido pela Procuradoria Geral de Justiça de Pernambuco, que os sócios não são cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, bem como dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativa s, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

Kaércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial



DADOS CADASTRAIS

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PRO CURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14

RAZÃO SOCIAL/NOME: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

ENDEREÇO COM./RES.: Rua Gurupé, 439-C - Afogados

UF: Pernambuco CEP: 50830-170

TELEFONES FIXO/FAX E CELULAR: 81 34454631

EMAIL: moendo.com@hotmail.com INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 139643621 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030041120 CONTA CORRENTE N.º: 18323-5

CÓD. DO BANCO: 341 NOME DO BANCO: ITAU CÓD. DA AGÊNCIA: 8251

NOME DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O ARP/CONTRATO: Laercio de Freitas Gama Neto

CARGO QUE OCUPA: Administrador

ESTADO CIVIL: Solteiro CPF N.º: 121.283.034-27

RG N°: 9009088

NACIONALIDADE: Brasileiro PROFISSÃO: Administrador

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Dr. Luiz Inácio Pessoa de Melo nº 145 ap: 901, Boa viagem, Recife/PE.

TELEFONES FIXO/FAX E CELULAR: 81 99200-2018

EMAIL: moendo.com@hotmail.com

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

Laércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA N° 17/2022

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520/2002, de 17.07.2002, e no Inciso VI do artigo 15 da Lei Estadual n.º 12.340/2003, de 27.01.2003, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital.

Recife/PE, 09 de Fervereiro de 2023

Laércio de Freitas Gama Neto CPF: 121.283.034-27 Consultor Comercial



PREMIUM

PREMIUM



Criada para oferecer uma solução elegante e versátil por um custo mais acessível, a Linha Premium da Plaxmetal é uma excelente opção para quem busca uma cadeira certificada, ergonômica, segura e resistente, o que a coloca em uma posição de destaque quando comparada a modelos similares de outras marcas. Outro detalhe nessa linha é a variedade de versões, o que permite um encaixe perfeito desde ambientes home office, espaços colaborativos e escritórios corporativos.

Toda essa qualidade está presente através das diversas opções de cores e revestimentos. Esse mesmo conceito de diversificação está presente nas bases cujas opções são: Alumínio, Stamp Cromada, Stamp Preta, Standard Diretor e Standard Secretária. A Linha Premium traz também a opção de regulagem de altura do encosto através do sistema de catraca com cinco diferentes estágios. Esse opcional garante conforto e um melhor ajuste às linhas corporais de cada usuário.

Os mecanismos e apoios de braço também são configráveis e tornam a Linha Premium ainda mais versátil. Altura de assento, regulagem de inclinação do encosto, além de ajustes de profundidade e altura do apoio de braço fazem desta Linha uma excelente opção para diferentes atividades corporativas.

Por tudo isso, a versão Premium da Plaxmetal está no centro das preferências de quem busca uma linha completa de cadeiras com conforto, certificação ergonômica e versatilidade para compor ambientes com diferentes propósitos.













MODELOS



Presidente 57731 (Autocomp.) 53636 (Backplax) 32329 (Relaxplax)



Diretor 57730 (Autocomp.) 52373 (Backplax) 33064 (Relaxplax)



Executiva Lâmina 33084



Executiva Backplax plus 32334



Executiva Call Center Backplax plus 37200



Diretor aproximação S 33060



Diretor fixa 4 Pés 34341



Executiva aproximação S 33157



Executiva fixa 4 Pés 32333



Executiva Caixa 33083




Longarina Diretor 32573



Longarina Executiva 33975

DIMENSÕES

Executiva fixa 4 Pés



Longarina Executiva

Acabamentos



Cinza

Encostos



Fixo



Regulável

Costura decorativa



Com costura



Sem costura

Apoios de braço

Preto



Corsa



3D PP/PU 1D PP/PU



Regulável



Corsa PU com prancheta

Estruturas



Cromada



Preta

Bases



Alumínio Rodízio de Ø 55 mm



Piramidal Rodízio de Ø 55 mm

Longarinas



Metal preta



Metal preta e cromada



Standard diretor / secretária Rodízio de Ø 50 mm



Metal cromada

REVESTIMENTOS

Couro Eco













Amarelo

T82





T43







T83

T20

Vermelho

T33

Vinho

Azul T32

Oliva T81

T19 Preto também disponível em Microperfurado (T93)

Poliéster



















T42



Musgo T56

Facto Dunas







Marrom T04



Amarelo

T86



T85



Marinho



TO3

Concept





Rosê T88





Hera T90

T01



Preto





T40



Vermelho



Azul

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Como qualquer tecido, o material das cadeiras Plaxmetal vai precisar, ocasionalmente, de uma limpeza para mantê-lo com boa aparência e confortável. Siga com cuidado as dicas abaixo para garantir a qualidade e o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo:

Facto Dunas e Couro Eco: Friccionar levemente o tecido com esponja umedecida utilizando sabão neutro e remover o excesso com um pano suave. Não utilizar produtos químicos derivados do petróleo.

Poliéster, Aero e Telas: Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem entre o urdume e a trama do tecido, remova o excesso da sujeira da superfície do tecido e use, para completa remoção, uma solução de detergente neutro ou uma solução de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção. O pó e a sujeira sólida podem ser removidos facilmente, usando um aspirador ou uma escova macia comum.

Concept: Use agente de limpeza de base água, para manchas de base aquosa. Use limpador solvente para manchas a base de óleo.

























WWW.PLAXMETAL.COM.BR (in







/plaxmetal



Certidão de Acervo Técnico Número...: 01-01577/2010 Protocolo.: 01-01172/2010 Em....: 07/07/2010

Nome.....: Laércio de Freitas Gama Júnior ***** Carteira nº: PE-025780D Expedida em 22/02/1999

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Por delegação do Sr. Presidente deste conselho, conforme constada da portaria No 017/93, e, em atendimento ao disposto no artigo 6° da Resolucao No 317/86, do CONFEA. CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes no presente, tendo comprovado a efetiva realizações das Obras/Serviços indicados, conforme descrição

ART Numero....: 000314647 DATA....:07/07/2010

Contratante....: ESCOLA AGROTECNICA DE BELO JARDIM Contratado....: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Serv. Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO

Responsabilidade Tecnica: RESPONSAVEL

Dimencoes..... **********

Local Obra/Serv.: AV. SEBASTIÃO RODRIGUES COSTA

S/N, BELO JARDIM - PE

DESCRICAO DE OBRA OU SERVICO

CONSTRUCAO DO MEMORIAL DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BELO JARDIM

RESTRINCOES E OBSERVACOES DA ART:

AUTOMACAO E OBSERVACOES DA ART:

AUTOMA BANCARIA - SISTEMA ON LINE DA AGENCIA SALGUEIRO - PE - INFRA ESTRUTURA

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pele chefe da Divisao do Registro e Cadastro.

Recife, 07 de Julho de 2010

Carlos Eduardo Vanderley de Lima Chefe da Divisão de Registro e Cadastro

Cardos Elleberna

CREA-PE

ALESSANDRA MALTA

^ka Asamenon Ma**selhães, 2978 - Espinbeiro -** Recife - PE - CEP 52.020-000 Fono**: (61)** 34**23-4383 - Fax: (81)** 3423-526



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SETEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - *CAMPUS* BELO JARDIM

ATESTADO

Atestamos a pedido dos interessados que a MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida a Rua Gurupé, 439 – C – Afogados – Recife/PE, inscrita no CNPJ: 05.466.712/0001-14, através de seu responsável o Engenheiro Civil: Laércio de Freitas Gama Júnior – CREA nº PE 025780-D, executou satisfatoriamente os serviços de Construção do Memorial da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim – PE – EAFBJ-PE.

01 - DADOS CONTRATUAIS

1.1 - Período da obra: 23/12/08 às 23/12/09

02 - CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

2.1 - Objeto: Construção do Memorial da Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim - PE - EAFBJ - PE.

2.2 - Area: 3.969,58 M2

2.3 - Valor da Obra: R\$ 758.256,26

03 - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1 – SERVICOS PRELIMINARES:
EXECUÇÃO DE PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL (01UND), EXECUÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO (01 UND), EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO (01 UND), MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (01UND), INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (01 UND), ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO (49,24M3), EXECUCAO DE ATERRO COM AREIA ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL (2.101,28M3), RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (1925,96M2), TOMBAMENTO MECÂNICO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M, INCLUSIVE O DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO (04 UND).

3.2 - FUNDAÇÃO:

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (63,04M3), CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35 MPA, CONDIÇÃO A, (NBR 12655), LANÇADO EM CINTAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (65,71M3).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SETEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - *CAMPUS* BELO JARDIM

3.3 - ESTRUTURA:

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK35 MPA. CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (67,38M3), CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 35MPA, CONDIÇÃO A, (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM (82,25M3).

3.4 – AŁVENARIAS E DIVISÓRIAS:

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TRAÇO 1:6 – 1 VEZ (101,47M3), ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 1/2 VEZ (1.793,19M3), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS DOS AMBIENTES E SANITÁRIOS INCLUSIVE COM PORTA E FERRAGENS NECESSÁRIAS (NEOCOM, EUCATEX, VIPAL) (2.222,86M2,) FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PARDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO) (1.110,54M2).

3.5 - PISO:

EXECUÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM 5 CM DE ESPESSURA COM TRAÇO 1:4;8/(2.722,74M2), REGULARIZAÇÃO DE PISO COM CIMENTO E COLA BRANCA (PONAL) (2.722,74M2), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO NA ESPESSURA DE 2,0 MM COM PLACAS DE 30 X 30 DA FADEMAC, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BROCRETE INTERTRAVADO COM 8 CM DE ESPESSURA DA ACINOL NAS CORES CINZA NATURAL E VERDE, INCLUSIVE COM PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E COLOCAÇÃO DE AREIA E REJUNTAMENTO EM PÓ DE PEDRA EM TODA Á ÁREA EXTERNA (419,82M2).

3.6 - REVESTIMENTO:

EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1 3 (3.586,38M2), EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 COM 2CM DE ESPESSURA (2.976,36M2), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA 7,5x7,5CM, TIPO A NA COR BRANCA DA ELIANE, INCLUSIVE COM (511,02M2), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA 7,5x7,5CM, TIPO A NA COR OLIVA DA ELIANE, INCLUSIVE COM (99,00M2), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE FORRO DE GESSO E PAREDES INTERNAS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE COM ANTERIOR DEMÃO DE SELADOR COM MASSA CORRIDA (507,15M2), PINTURA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA, CORALAR OU SIMILAR, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LÍQUIDO SELADOR UMA DEMÃO, E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA (1.295,53M2), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA SOBRE METAL, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE





Carlos Eduardo Vanderley de Lima Chefe da DRC

5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SETEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS BELO JARDIM

COM ANTERIOR APLICAÇÃO, EM UMA DEMÃO DE ZARCÃO (16,40M2), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES EXTERNAS, EM DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE COM ANTERIOR DEMÃO DE SELADOR E MASSA CORRIDA (1.270,81M2).

3.7 - FORRO:

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO DE -GESSO LISO (970,23M2), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO (1.877,21M2), FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE FORRO EM PVC (1.122,14M2).

3.8 - ESQUADRIAS:

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JANELAS DE ALUMÍNIO (MAXIMAR) E VIDRO 4mmm INCOLOR (110,64M2), FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO (10mm) COM FERRAGENS (178,84M2).


3.9 - COBERTA:

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTA EM TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS TELHAS (1.455,40M2), EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-FABRICADA INCLUSIVE CAPEAMENTO (1.215,39M2), EXECUÇÃO DE LAJE DO TIPO TRELIÇADA BETA 25, COM FERRAGEM ADICIONAL E MONTAGEM COM ISOPOR AUTOEXTENGUIVEL, INCLUSIVE CAPEAMENTO (525,47M2), EXECUÇÃO DE CÂLHA E LAJE EM CONCRETO ARMADO DE 35 MPA (17,26M3), EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO PARA REGULARIZAÇÃO DA LAJE (1-215,39M2), EXECUÇÃO DE ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO COM 0,25M DE LARGURA (28,32M), IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES, DAS MARQUISES E TERRAÇOS DESCOBERTOS, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 COM SIKA 1, ESPESSURA DE 3CM (360,15M2), IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE MANTAS CONTÍNUAS DE ELASTÔMEROS SINTÉTICOS APLICADOS NAS CALHAS E RUFOS (1.371,48M2).

3.10 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA:
PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM (15 PT), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA (06 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR DE LOUÇA PARA BANCADA EM GRANITO (04 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO REF. E DIÂMETRO DE 3/4" (02 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM, DIÂMETRO COM DIÂMETRO DE 3/4" (02 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO DE BANCADA, FABRIMAR LINHA PRATICA, CROMADA REF. (04 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM DIÂMETRO DE 1/2" (03 UND), PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC







Chefe da DRC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SETEC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS BELO JARDIM

RÍGIDO SOLDAVEL, ATÉ O SUB-COLETOR (06 UND), PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, ATÉ O SUB-COLETOR (04 UND), PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE TUB. E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATÉ O SUB-COLETOR (04 UND), FORN. E COLOC. DE RALO SIFONADO (04 UND), CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERN. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NAS DIMENSÕES 0,50 X 0,50M, COM ATÉ 0,80M DE PROFUNDIDADE (04 UND).

3.11 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ NO TETO INCLUINDO TUBULAÇÃO E FIAÇÃO ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E EXTERNO (315 UND), FORN. É COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR COM CALHA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W, E DEMAIS ACES. LÂMPADAS PARA INSTALAÇÃO (84 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA PL DE 18W, E DEMAIS ACES. E LÂMPADAS PARA INSTALAÇÃO (40 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE PROJETOR MODELO MLE 502 EDESA, PARA IÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W INSTALADAS NO JARDIM E DEMAIS ACESSÓRIOS E LÄMPADAS PARA INSTALAÇÃO (26 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE POSTE DECORATIVO COM 3 GLOBOS PARA LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 125W, E DEMAIS ACES. E LÂMPADAS PARA INSTALAÇÃO (07 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM DE 4"x2" NA PAREDE, DA TIGRE (32 UND), FORNEC. E COLOC. DE TOMADAS UNIVERSAL (2P+1T) COM ATERRAMENTO, PÍAL OU SIM.(28 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE, PIAL OU SIM. (02 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE INTERRUPTORES DE 1 SEÇÃO, PIAL OU SIMILAR (02 UND), PORTA, BARRAMENTO, CHAVE GERAL E PLACA DE NEUTRO PARA ATÉ 20 CIRCUITOS MONOPOLARES (01 UND), PONTO DE INTERRUPTOR DE 1 SECÇÃO PIAL INCLUSIVE TUBULAÇÃO, FIAÇÃO, E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ (62 UND), PONTO DE TOMADA UNIVERSAL (2P+T) DA PIÁL DO PONTO DE TOMADA ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (128 UND), DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 120 A 150A, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE (02 UND), DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (15 UND), FORN. E COLOCAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIÇÃO TRIFÁSICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFÁSICO DE POLICARBONATO INCLUSIVE FITA METÁLICA E PRESILHA PARA INSTAL. DAS CAIXAS EM POSTE (01 UND).

3.12 - GRANITOS:

BANCADA EM GRANITO BRANCO SÃO PAULO 1,15X0,50 COM RESPALDO (02 UND), BANCADA EM GRANITO BRANCO SÃO PAULO 1,30x0,50 COM RESPALDO (02 UND).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SETEC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - CAMPUS BELO JARDIM

3.13 - OUTROS :


CORRIMÃO EXECUTADO EM TUBO CIRCULAR DE 3" GALVANIZADO (6 METROS LINEARES) COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (09 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUBO 50x100MM FERRO CHAPA 14 (16,68M), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SABONETEIRA JOFEL PARA SABONETE LÍQUIDO (04 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TOALHEIRO INTERFOLHAS JOFEL (04 UND), FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA-ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DA JOFEL (06 UND), BARRA DE APOIÓ DA DECA LINHA DECA CONFORTO COM 90CM (02 UND), LETRAS EM CHAPA GALVANIZADA COM 0,50m DE ALTURA COM POSTÈRIOR APLICAÇÃO DE GALVOPRIMER E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO DA CORAL NA COR VERDE ESCURO (13 UND), CONSTRUÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM APOIO A CADA 2,00 METROS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO (15,52M), ALVENARIA SECA EM PEDRA DE MÃO, SEM ARGAMASSA, PARA PROTEÇÃO DE TALUDE (869,00M3), CONFECÇÃO COLOCAÇÃO DE EXPOSITORES (TIPO 1) (03 UND), CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE EXPOSITORES (TIPO 2) (05 UND), CONFECÇÃO É COLOCAÇÃO DE EXPOSÍTORES (TIPO 3) (02 UND).

Belo Jardim, 14 de Janeiro 2010.

Bertoīdo Virginio Dias dos Innenão do 11 Oficio de Pote 15 te integrante da

Certidão no OI - O

Carlos Eduardo Vanderley de Lima Chefe da DRC





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação de fornecimento de material que a empresa Moendo Comércio e Construções Ltda, situada na Rua Gurupé, 439 – C – Afogados – Recife – PE, inscrita CNPJ: 05.466.712/0001-14, forneceu o material em conformidade nas condições e características descritas, informando que todos os materiais fornecidos foram avaliados por técnicos e comprovados material de qualidade, tendo a referida empresa cumprindo com todas suas obrigações referentes ao fornecimento dos materiais descriminado abaixo:

Recife/PE, 22 de Julho de 2016

Nο	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO – TECIDO COURINO	250
02	CADEIRA ESTOFADA FIXA – TECIDO COURINO	200
03	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA EXECUTIVA	75
04	CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES – TECIDO COURINO	10

COMERCIAL DRE

Rua Gurupé, 439 | Afogados | Recife/PE | CEP: 5030-170

(81) 3228.3131 | contato@comercialdpf.com.br @@comercialdpf

CNPJ: 05.471.823/0001-19 | Inscrição Estadual: 0300.50.464



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS, inscrita no CNPJ sob nº 91.404.251/0001-97, situada na RUA PADRE CARAPUCEIRO, Nº 733, SALA 1402, BOA VIAGEM, RECIFE - PE, atesta para os devidos fins que a empresa MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA., situada na RUA GURUPÉ, 439 - C, AFOGADOS, RECIFE - PE, inscrita CNPJ: 05.466.712/0001-14, forneceu o material e instalou em conformidade nas condições e características descritas, informando que todos os materiais fornecidos foram avaliados por técnicos e comprovados como material de qualidade, tendo a referida empresa cumprindo com todas suas obrigações referentes ao fornecimento dos materiais descriminados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO MELAMÍNICO (EUCAFLOOR) COM MANTA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA E SEUS DEVIDOS ACESSÓRIOS	259 M²

RECIFE / PE, 26 JANEIRO DE 2022.

Eng. MARCUS LUIZ BOTURA

CREA: 5061070044 CPF: 064.321.428-30

Contato

Celular. (81) 99203-2418 Telefone. (81) 3071-9990 atendimento@waymob.com.br Endereço

R. Padre Carapuceiro, 733 - Sala 1402 Boa Viagem - Recife, PE - CEP 51020-280 Waymob - CNPJ 44.901.810/0001-94



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TIVO		R\$ 1.943.379,26	R\$ 2.327.348,0
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.497.163,92	R\$ 1.864.303,3
DISPONÍVEL		R\$ 155.092,01	R\$ 244.898,7
CAIXA		R\$ 4.244,23	R\$ 5.623,6
CAIXA GERAL		R\$ 4.244,23	R\$ 5.623,6
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 150.847,78	R\$ 239.275,
BANCO DO BRASIL		R\$ 147.988,37	R\$ 63.521,
ITAU C/C 18323-5		R\$ 2.859,41	R\$ 175.753,
CLIENTES		R\$ 1.008.593,81	R\$ 1.578.259,
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.008.593,81	R\$ 1.578.259,
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.008.593,81	R\$ 1.578.259,
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.798,61	R\$ 0,2
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.775,10	R\$ 0,0
ADIANT A FORNEC. (DPF)		R\$ 1.775,10	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,0
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 17,51	R\$ 0,
ICMS A RECUPERAR		R\$ 17,51	R\$ 0,:
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSLL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.006,00	R\$ 0,0
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 1.006,00	R\$ 0,1
MEDICADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 330.679,49	R\$ 41.145,
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 330.679,49	R\$ 41.145,
MERCADORIAS PARA REVENDA MERCADORIA P/ APLICAÇÃO EM		R\$ 100.357,95	R\$ 41.145,
ERVIÇO		R\$ 230.321,54	R\$ 0,0
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 446.215,34	R\$ 463.044,7
IMOBILIZADO		R\$ 446.215,34	R\$ 463.044,
IMÓVEIS		R\$ 1.130.284,14	R\$ 1.130.284,
GALPÃO COMERCIAL		R\$ 1.130.284,14	R\$ 1.130.284,
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 196.536,53	R\$ 196.536,5
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 196.536,53	R\$ 196.536,
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E ERRAMENTAS		R\$ 501.443,33	R\$ 501.443,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 501.443,33	R\$ 501.443,
VEÍCULOS		R\$ 270.849,73	R\$ 270.849,
VEÍCULOS		R\$ 270.849,73	R\$ 270.849,
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E XAUS. ACUMUL		R\$ (1.652.898,39)	R\$ (1.722.696,3
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.652.898,39)	R\$ (1.722.696,3
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 86.627,
ADIANTAMENTOS DE CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 86.627,
ASSIVO		R\$ 1.943.379,26	R\$ 2.327.348,
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 641.931,97	R\$ 645.888,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 48.474,92	R\$ 210.965,
EMPRÉSTIMOS		R\$ 48.474,92	R\$ 210.965,
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.474,92	R\$ 165.965,
CONTA GARANTIDA		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,
FORNECEDORES		R\$ 43.458,41	R\$ 14.446,
FORNECEDORES		R\$ 43.458,41	R\$ 14.446,
FORNECEDOR		R\$ 43.458,41	R\$ 14.446,
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 373.233,41	R\$ 308.932,
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A ECOLHER		R\$ 88.314,05	R\$ 86.036,
ICMS A RECOLHER		R\$ 41.253,58	R\$ 0,0
ISS A RECOLHER		R\$ 21.122,48	R\$ 32.700,
IRPJ A RECOLHER		R\$ 6.897,78	R\$ 23.774,
CSLL A RECOLHER		R\$ 9.367,17	R\$ 15.581,
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.479,
PIS A RECOLHER		R\$ 1.725,45	R\$ 1.841,;
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.947,59	R\$ 8.497,
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 162,8
PARCELAMENTOS		R\$ 284.919,36	R\$ 222.895,8
PARCELAMENTO DE ICMS		R\$ 199.893,33	R\$ 123.200,
PARCELAMENTO DOS TRIBUTOS EDERAIS		R\$ 53.371,68	R\$ 99.695,
PARCELAMENTO DE CSLL N° 19647-		R\$ 7.154,77	R\$ 0,0
04122/2020-56 PARCELAMENTO DE IRPJ N° 19647-			
04122/2020-56		R\$ 7.621,79	R\$ 0,0
PARCELAMENTO DE COFINS N° 19647- 04122/2020-56		R\$ 7.424,08	R\$ 0,
PARCELAMENTO DE PIS N° 19647-		R\$ 1.141,73	R\$ 0,0
04122/2020-56 PARCELAMENTO DE IRRF		R\$ 8.311,98	R\$ 0,
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E		R\$ 176.765,23	R\$ 111.544,
REVIDENCIÁRIA		R\$ 38.688,39	R\$ 66.484,
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 38.688,39 R\$ 26.486,27	R\$ 66.484,9
PRÓ-LABORE A PAGAR			
		R\$ 12.202,12	R\$ 4.806,
RECISÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,0
VALE TRANSPORTE APAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,1
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 138.076,84	R\$ 45.059,
INSS A RECOLLIER		R\$ 117.767,20	R\$ 36.202,
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.309,64	R\$ 8.857,
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.301.447,29	R\$ 1.681.459,
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.001.447,29	R\$ 1.381.459,
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.001.447,29	R\$ 1.381.459,4
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.001.447,29	R\$ 1.381.459,4

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R\$ 1.001.447,29 R\$ 1.381.459,40

LUCROS ACUMULADOS R\$ 1.001.447,29 R\$ 1.381.459,40

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.A6.9D.80.EC.27.A6.3D.42.89.9E.C7.A2.85.9A.BE.B9.D7.C7.BC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



Ao. CADFOR:

	O F		SECRETARI	SECRETAI					ES-SELIC	e e	
		GERÊNCIA DI	E CADASTRO D	E FORNEC	EDORES,	MATER	IAIS E SE	ERVIÇOS I	OO ESTADO-GECAD		
		CADASTRO D	E FORNECEDO	RES DO ES	TADO-CA	DFOR					
Forn	nulário de (Cadastramento de Pessoa Jurídica		(Cadastro (inicial)		ficado		Cadastro comple		
	GBP/eFisco X		X Renov	Renovação do cadastro sir			simplificado		Renovação do cadastro completo		
1	Identifica	ação		1,295							
CNP	J - 05.466.7	12/0001-14	Razão S	ocial MOE	NDO CC	MERCI	O E CO	NSTRUÇ	OES LTDA		
NIRE	* 47.44.0-0	05	Receita	Bruta Anua	al R\$ 2.3	364.599,	37	Inscrição	Estadual nº 0300.411-20		
Inscr	ição Municip	oal nº 342.934-2	Patrimôr	io Liquido	R\$ 1.30	1.447,29)	Capital Se	ocial R\$ 300.000,00		
2	Enquadi	ramento da en	npresa nos tel	mos da L	ei Compi	lementa	r nº 123	3/06 e alte	rações		
Micro	Empreend	edor Individual		☐ SIN	1						
Micro	Empresa -	ME		SIM	1	_	Até 360	mil			
Emp	resa Pequer	no Porte -EPP		х	SIM		De 360	mil a 4,8 mi	ilhões		
Dem	ais Empresa	15		SIM			Acima d	de 4,8 milhō	es		
3	P		Portal de Gestão	de Compras					sse de materiais e/ou serviç (http://www.portais.pe.gov.b		
1.	7220	2		3		4			5	6	
4	Contato							8. 13			
Nome	e do represe	entante			Pág	jina da in	ternet				
	il do represe	entante moendo otmail.com	com@hotmail.co	om ou	E-m	nail come	rcial mai	rio. filho22@	Rhotmail.com moendo.com@	@hotmail.com	
Telef	one do repr	esentante (DDD/I	Número/Ramal)		Tele	fone/FAX	C comerci	ial (DDD/No	imero/Ramal)		
81		3622 Sidnel	9.9928.0 Mário Fi		8	1					
Loca	al Recife	3 de março de	2022	Assina	or Sou	i ko	Quu ante leg	Wo.			



RESERVADO AO CADFOR

Forma de recebimento da documentação			Correios		Presencial
Nº P	rocesso				
Data de	e Entrada				
N	ome		I	Assinatur	1
Forma de recebime	GUIA DO ento da documentação	FORNEC	EDOR Correios		Presencial
Razão		FORNEC			Presencial
Razão		FORNEC			Presencial
Razão Soci Nº P	ento da documentação	FORNEC			Presencial

Fone: (81)3183.7613/3183.7746/3183.7794- e-mail: gecad@sad.pe.gov.br
Endereço: Avenida Engenheiro Antonio de Gées, 194 – 1° andar – Pina-Recife/PE - CEP: 51-010-000.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.466.712/0001-14 Certidão nº: 32434392/2022

Expedição: 28/09/2022, às 13:51:42

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.466.712/0001-14, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2021.000007915574-51

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: RUA GURUPE, 439, C

AFOGADOS, RECIFE - PE

50.830-170

CACEPE: 0300411-20

CNPJ/MF: **05.466.712/0001-14**

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 14/04/2003

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 22/11/2021





1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,
Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CIVIL no período de 10(DEZ) anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUIDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial em face de:

MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 05.466.712/0001-14.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 05 de ABRIL de 2022, por Adriana Barbosa Lopes

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL







CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 05.466.712/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n^o 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:13:41 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **E152.1CB7.1299.9DF2** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000007678620-14 Data de Emissão: 04/11/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE -

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA GURUPE N. 439, C, AFOGADOS, RECIFE - PE, CEP: 50830170

CNPJ: 05.466.712/0001-14

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/02/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.466.712/0001-14

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R GURUPE 439 C / AFOGADOS / RECIFE / PE / 50830-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/01/2023 a 06/02/2023

Certificação Número: 2023010800584955861389

Informação obtida em 09/01/2023 11:38:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Certidão Positiva com Efeito de Negativa Débitos Fiscais

1. Denominação Social/Nome

2. CMC

MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP

342.934-2

3. Endereço

4. CNPJ/CPF

RUA GURUPE, 439 GALPAO 0000C

05.466.712/0001-14

BAIRRO AFOGADOS, CEP 50830-170, RECIFE-PE

5. Atividade Econômica

4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-49-9 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

4299-59-9 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4313-40-0 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

4322-30-3 INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

8129-00-0 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4744-00-5 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-00-2 COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

4789-00-7 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4789-09-9 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4330-40-5 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

7732-20-1 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXC ANDAIMES

7732-20-2 ALUGUEL DE ANDAIMES

4751-20-1 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

4729-69-9 COM VAREJ DE PROD ALIMENT EM GERAL OU ESPECIALIZ EM PROD ALIMENT N/ ESP ANTERIORM

4723-70-0 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4721-10-3 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

1413-40-2 CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

4930-20-2 TRANSP RODOV DE CARGA, EXC PROD PERIG E MUDAN, INTEREST E INTERNACIONAL

6. Descrição

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

7. Ressalva

* * * * * * * * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

10. Expedida em

Recife, 09 de JANEIRO de 2023

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

04 de JANEIRO de 2023

30/01/23. 15:44 Certidão PJe



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 30/01/2023 15h43min Data de Validade: 01/03/2023

Nº da Certidão: 01365619/2023 Nº da Autenticidade: N3.WX.JB.LD.M4

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.466.712/0001-14

Endereço Residencial: RUA GURUPÉ, , 439

Compl: C

Inscrição Estadual: 030041120

Bairro: AFOGADOS Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias de competência cível, (Varas e Juizados), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuÃdos antes da implantação do Sistema Processo Judicial EletrÃ′nico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

30/01/23, 15:44 Certidão PJe

30/01/23, 15:47 Certidão PJe



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 30/01/2023 15h47min Data de Validade: 01/03/2023

Nº da Certidão: 01365628/2023 Nº da Autenticidade: V2.OE.LW.CK.O1

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser

conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 05.466.712/0001-14 Inscrição Estadual: 030041120

Endereço Residencial: RUA GURUPÉ, , 439 Compl: C

Bairro: AFOGADOS Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuÃdos antes da implantação do Sistema Processo Judicial EletrÃ′nico –

PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

363 7 56	PREFEITURA DO RECIP			CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL						
	SECRETARIA DE FINANÇAS GOTM - Gerência Operacional de Tributos Mercai				VÁLIDO ATÉ	SITUAÇÃO	PENDÊNCIAS	DATA CADASTRAMENTO		
	GOTM - Gerencia Operacional de Tributos Mercantis			2022/02	10/02/2023	ATIVO SEM ALVARÁ	NÃO	21/08/2003		
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MERCANTIL			NOMERAZÃO SOCIALE NOME FANTASIA						
05.466.712/0001-14 342.934-2		MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP								
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRE	SÁRIA LIMITA	DA		E-MAIL SERVICON10@	HOTMAIL.COM			TONE 130941454		
TRIBUTOS			SEQÜENCIAL IMOBILIÁRIO	ENDEREÇO DO EST	ABELECIMENTO			'		
ISS HOM TRIBUTA				RUA GURUPE	439 GALPAO 00	00 C				
TLF TRIBUTAÇÃO NORMAL TVS TRIBUTAÇÃO NORMAL 565059-3				AFOGADOS 50830-170 RECIFE PERNAMBUCO						
MÁQUINAS, MOTORESE AFIN			TIPO EMPRESA	ENDEREÇO DE COF	RRESPONDÊNCIA					
TRIBUTAÇÃO NORM	AL		CONVENCIONAL	RUA GURUPE 439 GALPAO 0000 C						
MAQUINA ☐ GUI	NDASTE FOR	NO MOTOR		AFOGADOS 50	830-170 RECIF	E PERNAMBUCO				
O CUPAÇÃO DE ÂREA PÚBLIC	CA			MEDIDA, DE	ROUPAS PROFIS	TRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO SIONAIS APP – APGI S APV	S ANTERIORMENTE AP			
PUBLICIDADE										
VERIFIQUE A DAT.	A DE VALIDAD		NTOS DEVEM SER E	FETUADOS NA	REDE BANCÁRIA	AUTORIZADA OU NAS CASA EM MÃOS A INSCRIÇÃO MER				



DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO





LAERCIO DE FREITAS GAMA NETO



- DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF -8407200120 MT PE

121.283.034-27 27/11/1996

-DATA NASCIMENTO-

-FILIAÇÃO-

LAERCIO DE FREITAS GAM

A JUNIOR

KARLA SIMONE PEREIRA G

AMA

-PERMISSÃO-

-CAT. HAB.-

1º HABILITAÇÃO -

10/04/2015

03



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

1 de 4 8/7/2013 14:23 - Thiago

8/7/2013 14:23 - Thiago

2 de 4

Emitido no dia 08/07/2013 às 14:28:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.466.712/0001-14 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 24/12/2002

NOME EMPRESARIAL

MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes

43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

79.11-2-00 - Agências de viagens

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

82.19-9-01 - Fotocópias

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA	
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA I IMITADA	

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO **R GURUPE** 439 BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO 50.830-170 **AFOGADOS RECIFE** PΕ SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA** 18/10/2003 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *******

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 08/07/2013 às 14:28:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

3 de 4 8/7/2013 14:23 - Thiago



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.466.712/0001-14 MATRIZ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA **24/12/2002**

NOME EMPRESARIAL

MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

LOGRADOURO R GURUPE		NÚMERO 439	COMPLEMENTO C	
CEP 50.830-170	BAIRRO/DISTRITO AFOGADOS	MUNICÍPIO RECIFE		UF PE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SIT 18/10/200	UAÇÃO CADASTRAL 1 3
MOTIVO DE SITUAÇÃO (CADASTRAL			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 08/07/2013 às 14:28:40 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 3/3

© Copyright Receita Federal do Brasil - 08/07/2013

4 de 4 8/7/2013 14:23 - Thiago

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ nº 05.466.712/0001-14

JULIO BERNARDINO ALVES NETO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido 03/06/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 026.232.814-32, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4021295, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA LAJEDO, 155, ARTUR LUNDGREN L, PAULISTA, PE, CEP 53417340, BRASIL.

SIMONE PEREIRA GAMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida 08/09/1972, casada em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 830.186.204-10, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4.276.451, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA GURUPÉ, 349, AFOGADOS, RECIFE, PE, CEP 50830170, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE n° 26201386471, com sede Rua Gurupe, 439, C, Afogados Recife, PE, CEP 50830170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.466.712/0001-14, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas sequintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio JULIO BERNARDINO ALVES NETO, detentor de 9.000 (Nove Mil) quotas, no valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio JULIO BERNARDINO ALVES NETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$9.000,00 (Nove Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio KARLA SIMONE PEREIRA GAMA, da seguinte forma: Neste ato o socio cede e transfere a sua cota parte a socia remanescente o valor de sua cota que corresponde a 9.000 (nove mil cotas) no valor de R\$1,00 (hum real) cada, totalizando o valor de R\$9.000,00(nove mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação. Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído:

KARLA SIMONE PEREIRA GAMA, 300.000 (Trezentos com Mil) perfazendo um total de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

Req: 81100001012205

30/11/2021



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOFS LTDA EPP

CNPJ nº 05.466.712/0001-14

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) KARLA SIMONE PEREIRA GAMA com os poderes e atribuições representação ativa e passiva na sociedade, judicial extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em RECIFE PE.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES EPP

CNPJ 05.466.712/0001-14

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP (art. 997, II, CC/2002)

Reg: 81100001012205

Página 2

30/11/2021



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOFS LTDA EPP

CNPJ nº 05.466.712/0001-14

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Gurupe-439-C-(Rua bairro Afogados- CEP-50.830.170 na cidade de Recife\PE,). (art. 997, CC/2002)

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual. Nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social :. (art. 997, II, CC/2002)

4744-0/05 - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4723-7/00 - comércio varejista de bebidas

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7732-2/02 - aluguel de andaimes

7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7112-0/00 - serviços de engenharia

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

1413-4/02 - confecção, sob medida, de roupas profissionais

4721-1/03 - comércio varejista de laticínios e frios

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção

4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica

4313-4/00 - obras de terraplenagem

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4120-4/00 - construção de edifícios

CLÁUSULA QUINTA. A EMPRESA iniciou suas atividades em 24/12/2002 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

Req: 81100001012205

Página 3





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOFS LTDA EPP

CNPJ nº 05.466.712/0001-14



DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000(trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelo sócio. (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros mediante alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

A administração da sociedade caberá a sócia KARLA SIMONE PEREIRA CLÁUSULA NONA. GAMA com os poderes e atribuições de representação individual, ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. (arts. 997, V1; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio delibera sobre as contas e designara administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Reg: 81100001012205

Página 4



30/11/2021



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 7 DA SOCIEDADE MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP

CNPJ nº 05.466.712/0001-14

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato sera resolvido pelo sócio, com observância da Lei n° 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de...Recife/PE... para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

RECIFE, 19 de novembro de 2021.

JULIO BERNARDINO ALVES NETO

KARL ACIMONE PEDELDA CAMA

Req: 81100001012205

Página 5



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu RUBENS DE SANTANA MIGUEL,CONTADOR, com carteira profissional nº CRC/PE 017039, inscrito no CPF nº 822.136.234-49, e RG nº 4.469.145 expedida por SSP- PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 21/7961975 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº __01_/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1.ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP –(05 PAGINAS);

2.DOCUMENTO DE CRC CONTADOR-RUBENS DE SANTANA MIGUEL(01 PAGINA)

Data: _29__11_/2021

RUBENS DE SANTANA MIGUEL

30/11/2021





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA EPP
PROTOCOLO	217961975 - 29/11/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201386471 CNPJ 05.466.712/0001-14 CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2021

SOB N: 20217961975

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217961975

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 82213623449 - RUBENS DE SANTANA MIGUEL - Assinado em 30/11/2021 às 16:59:31

Assinado eletronicamente por ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES SECRETÁRIA - GERAL

1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220557133/2022

Emissão: 13/07/2022 Validade: 31/03/2023 Chave: 0B4c7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

__ Interessado(a)

Empresa: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 05.466.712/0001-14

Registro: 48426 Categoria: Matriz

Capital Social: 300.000,00 Data do Capital: 04/05/2011

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO CIVIL COMO: PROJETOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, ESTRUTURAS METÁLICAS, TERRAPLANAGEM, CANAIS, PORTOS, PONTES, RIOS, BARRAGENS, PAVIMENTAÇÃO, AEROPORTOS, SISTEMAS DE TRANSPORTES E EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE SANEAMENTO, TELECOMUNICAÇÕES, ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ELETROSANITÁRIA, ELÉTRICAS, SANEAMENTO, HIDROSANITÁRIA, ELÉTRICAS, SANEAMENTO, HIDROSANITÁRIA, ELÉTRICAS, SANEAMENTO, HIDROSANITÁRIA, ELÉTRICAS, SANEAMENTO, HIDROSANITÁRIA, ELÉTRICAS, CONSERVAÇÃO, ELEMONICAS, INCREMINATO, DE CONSERVAÇÃO EL MADEZA, FORNACIO, DE CONSERVAÇÃO EL MADEZA, FORNACIO DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO EL MADEZA, FORNACIO DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVA DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE CONS BEM COMO LOCAÇÃO, EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS DIRETA E INDIRETAMENTE COM O OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS, FORROS, PISOS VINÍLICO E ELEVADO, COBERTAS, GESSO ACARTONADO, MOBILIÁRIO DE MADEIRA E AÇO PARA ESCRITÓRIO, ESQUADRIAS DE FERRO, ALUMÍNIO E MADEIRA, ESTRUTURAS METÁLICAS, PRÉ-MOLDADOS E PERSIANAS; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PROSPECÇÃO E EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA ALTERNADA; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES E SINCRONIZADORES; RECUPERAÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS; RECONDICIONAMENTO DE BATERIAS E ACUMULADORES PARA VEÍCULOS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSMISSORES DE RÁDIO E TELEVISÃO E DE EQUIPAMENTOS PARA ESTAÇÕES TELEFÔNICAS, PARA RADIOTELEGRAFIA, INCLUSIVE DE MICROONDAS E REPETIDORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARÉLHOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS; MANÚTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DEDICADOS A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E CONTROLE DE PROCESSO PRODUTIVO; RECONDICIONAMENTO OU RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO PARA FINS INDUSTRÍAIS; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS; INSTALAÇÃO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE USO INDUSTRIAL; REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES PARA USO COMERCIAL E ESPECIAL, EXCLUSÍVE DE GRANDE PORTE; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ÍNCLUSIVE ANDAIMES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES, CAIXAS D'ÁGUAS E PISCINAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERĜIA ELÉTRICA, DE ESTAÇÕES E REDES DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES E ANTENAS; INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE DE ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E APLICAÇÃO DE RESINAS E PELÍCULAS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS PESADOS; RESINAS E PELICULAS; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AUTOMOVEIS, CAMINHOES, ONIBUS E VEICULOS PESADOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CASCOS E MANUTENÇÃO DE NAVIOS NOS PORTOS; ATIVIDADES DE AGÊNCIAS DE VIAGEM E ORGANIZADORES DE VIAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: AGRÍCOLAS, PARA CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE ANDAIMES, PARA ESCRITÓRIOS, INCLUSIVE COMPUTADORES E MATERIAL TELEFÔNICO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE (PROGRAMAS DE INFORMÁTICA); SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E MICROFILMAGENS; COMÉRCIO VARÉJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS, INCLUSIVE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ÂLIMENTÍCIOS E BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA, CONFEITARIA, DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E ALOPÁTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS E ARTIFICIAIS E FRUTOS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUSIVE PLANTIO DE GRAMADO; CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS E SERVIÇOS DE BUFFET.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA GURUPÉ, 439-C, AFOGADOS, RECIFE, PE, 50830170

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/10/2006 Data Final: Indefinido Registro Regional: PE011633

_ Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas





ENGENHEIRO CIVIL

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220557133/2022

Emissão: 13/07/2022 Validade: 31/03/2023 Chave: 0B4c7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
Última Anuidade Paga
Ano: 2022 (3/3)
Autos de Infração
Nada consta
Responsáveis Técnicos
Profissional: LAÉRCIO DE FREITAS GAMA JÚNIOR
Registro: 1807649970
CPF: 907.840.144-34
Data Início: 14/01/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220549448/2022

Emissão: 05/04/2022 Validade: 31/03/2023 Chave: 1BWYa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

	CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.
_	Interessado(a)
	Profissional: LAÉRCIO DE FREITAS GAMA JÚNIOR
	Registro: 1807649970
	CPF: 907.840.144-34
	Endereço: RUA GURUPÉ, 439 - A, AFOGADOS, RECIFE, PE, 50830170
	Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
	Data de registro: 20/08/2009
	Título(s)
	GRADUAÇÃO
_	ENGENHEIRO CIVIL
	Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO № 218/73, DO CONFEA
	Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
	Data de Formação: 31/07/1997
	Descrição
	CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
_	Informações / Notas
	- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
	- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
	- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
	- Válido em todo território nacional.
_	Última Anuidade Paga
	Ano: 2022 (1/1)
_	Autos de Infração
	Nada consta



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

)escrição	Nota	Saldo anterior	Saldo at
RECEITA BRUTA		R\$ 2.364.599,37	R\$ 5.647.318,
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 960.471,68	R\$ 3.113.634,
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.404.127,69	R\$ 2.533.683,
(-) DEDUÇÕES		R\$ (202.602,55)	R\$ (576.802,5
(-) (-) ICMS		R\$ (116.753,09)	R\$ (406.000,5
(-) (-) ISS		R\$ (34.598,80)	R\$ (78.322,5
(-) (-) COFINS		R\$ (42.123,83)	R\$ (76.010,5
(-) (-) PIS		R\$ (9.126,83)	R\$ (16.468,9
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.161.996,82	R\$ 5.070.515,
(-) CMV		R\$ (919.272,53)	R\$ (2.093.195,7
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (541.349,51)	R\$ (1.507.951,7
(-) FRETE		R\$ (21.776,99)	R\$ (0,0
(-) EXAMES ADMISSIONAL , DEMISSIONAL E OCUPACIONAL		R\$ (7.966,96)	R\$ (6.976,6
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (756,5
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS ÆNDIDAS		R\$ (348.179,07)	R\$ (577.510,8
LUCRO BRUTO		R\$ 1.242.724,29	R\$ 2.977.320,
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.191.741,96)	R\$ (2.393.855,2
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (13.545,46)	R\$ (86.393,7
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		, , ,	•
ERCEIROS		R\$ (1.230,00)	R\$ (0,0
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (8.033,71)	R\$ (1.250,0
(-) DESPESAS COM VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.997,50)	R\$ (85.143,7
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E		R\$ (169,25)	R\$ (0,0
EQUIPAMENTOS (-) DAE		R\$ (115,00)	R\$ (0,0
(-) DAE (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (115,00)	R\$ (41.994,9
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E			. ,
INANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (41.994,9
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.692,2
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.303,2
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.388,9
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.178.196,50)	R\$ (2.261.774,
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (3.345,42)	R\$ (13.521,2
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (10.978,54)	R\$ (0,0
(-) LOCAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.572,8
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA		R\$ (1.000,00)	R\$ (44.035,2
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (520.386,63)	R\$ (1.043.399,2
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (109.522,02)	R\$ (134.223,3
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (45.859,42)	R\$ (89.007,2
(-) FÉRIAS		R\$ (62.425,43)	R\$ (295.425,
(-) INSS		R\$ (189.753,27)	R\$ (261.106,6
(-) FGTS		R\$ (71.043,54)	R\$ (127.778,7
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (943,0
(-) RESCISÃO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (33.332,2
(-) DETRAN- MULTAS		R\$ (495,10)	R\$ (624,7
(-) IPTU		R\$ (3.397,08)	R\$ (334,3
(-) IPVA		R\$ (1.366,94)	R\$ (18.575,8
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (26,00)	R\$ (1.940,5
(-) CREA		R\$ (5.183,05)	R\$ (0,0
(-) TAXA MUNICIPAL		R\$ (0,00)	R\$ (32,0
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (14, ²
(-) DETRAN		R\$ (0,00)	R\$ (3.960,0
(-) MULTAS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.250,0
(-) CIM MUNICIPAL		R\$ (3.424,34)	R\$ (3.598,
(-) CREA-PE		R\$ (0,00)	R\$ (1.862,
(-) ALUGUEL		R\$ (3.131,14)	R\$ (1.820,0
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (1.046,64)	R\$ (0,0
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (0,00)	R\$ (1.218,4
(-) TELEFONE		R\$ (1.975,35)	R\$ (0,0
(-) WEB SITE		R\$ (195,90)	R\$ (0,0
() 050:505		p	R\$ (4.157,9
(-) SEGUROS		R\$ (28.126,54)	
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (76,40)	•
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (76,40)	R\$ (12.524,
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00)	R\$ (12.524, R\$ (40.586,
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42)	R\$ (12.524,8 R\$ (40.586,6 R\$ (69.797,9
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98)	R\$ (12.524, R\$ (40.586, R\$ (69.797, R\$ (1.082,2
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,\$ R\$ (40.586,\$ R\$ (69.797,\$ R\$ (1.082,\$ R\$ (0,0
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,8 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,9 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,8
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,6 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,5 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,6 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (362,2 R\$ (1.759,6
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,6 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (362,2 R\$ (1.759,6
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,7 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,7 R\$ (3.558,7 R\$ (362,7 R\$ (1.759,6 R\$ (0,0 R\$ (4.482,6
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (3.62,2 R\$ (1.759,4 R\$ (0,0 R\$ (4.482,4 R\$ (1.297,7
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,4 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,4 R\$ (3.558,7 R\$ (362,4 R\$ (1.759,4 R\$ (0,0 R\$ (4.482,4 R\$ (1.297,7 R\$ (10.324,4
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (3.62,2 R\$ (1.759,8 R\$ (0,0 R\$ (4.482,4 R\$ (10.324,4 R\$ (10.324,4
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS (-) JUROS BANCO		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,5 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,4 R\$ (3.62,2 R\$ (1.759,6 R\$ (0,0,4 R\$ (4.482,6 R\$ (1.297,7 R\$ (10.324,6 R\$ (101,7 R\$ (8.868,2
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS (-) JUROS BANCO RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (362,2 R\$ (1.759,8 R\$ (0,0 R\$ (4.482,4 R\$ (10.324,4 R\$ (101,7 R\$ (8.868,2 R\$ (8.868,2
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS (-) JUROS BANCO RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,4 R\$ (40.586,7 R\$ (69.797,4 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,4 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,7 R\$ (3.62,2 R\$ (1.759,4 R\$ (0,0,0 R\$ (4.482,4 R\$ (10.324,4 R\$ (101,7 R\$ (8.868,2 R\$ 583.464,1
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR ERCEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS (-) JUROS BANCO RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO ANTES DO IR E CSSL (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00)	R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,1 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,5 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,1 R\$ (362,2 R\$ (1.759,8 R\$ (0,0 R\$ (4.482,8 R\$ (10.324,6 R\$ (10.324,6 R\$ (8.868,2 R\$ 583.464, R\$ 583.464, R\$ 583.464,
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PECEIROS (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (-) MULTA DE TRÂNSITO (-) CARTÓRIO (-) FRETE (-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS (-) PLANO DE SAUDE (-) DESPESAS ADMINISTRATIVA (-) DESPESAS DIVERSAS (-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (-) JUROS PASSIVOS (-) JUROS DE MORA (-) TARIFAS BANCÁRIAS (-) DESPESAS FINANCEIRAS (-) JUROS BANCO RESULTADO OPERACIONAL RESULTADO ANTES DO IR E CSSL		R\$ (76,40) R\$ (12.000,00) R\$ (5.274,42) R\$ (69.797,98) R\$ (0,00) R\$ (842,25) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (0,00) R\$ (24.638,61) R\$ (2.884,49) R\$ (0,00)	R\$ (0,0 R\$ (12.524,6 R\$ (40.586,1 R\$ (69.797,6 R\$ (1.082,2 R\$ (0,0 R\$ (4.306,6 R\$ (7.987,2 R\$ (3.558,1 R\$ (362,2 R\$ (1.759,6 R\$ (1.759,6 R\$ (1.0324,6 R\$ (101,7 R\$ (8.868,2 R\$ 583.464, R\$ 583.464, R\$ (153.452,7 R\$ (60.991,0 R\$ (92.461,6

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BE.A6.9D.80.EC.27.A6.3D.42.89.9E.C7.A2.85.9A.BE.B9.D7.C7.BC-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



FICHA CADASTRAL

RAZÃO SOCIAL: Moendo Comércio e Construção Ltda.

CNPJ: 05.466.712/0001-14

INSC. ESTADUAL: 030041120

ENDEREÇO: Rua Gurupé, 439C - Afogados - Recife/PE - CEP 50.830-170

Contato: (81) 3236 7102 / Email: moendo.com@hotmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Itaú

AGÊNCIA: 8251

CONTA CORRENTE: 18323-5

Gerente: Elisângela Nogueira / Fone: (81) 3423 0622

REPRESENTANTE LEGAL

• Júlio Bernardino Alves Neto, brasileiro, casado, portador do RG 4.821.295 SSP/PE e CPF 026.232.814-32 e residente a Rua Lajedo, 155 –Arthur Lundgren I – Paulista/PE – CEP.

ANSTRUCÕES

REFERÊNCIAS COMERCIAIS

• PLASTFORRO IND. E COM. LTDA

Contato: Silvana Fone: (81) 3428 1266

Email: plastforro@plastforro.com.br

• MODLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.

Contato: Elizangela Silva

Fone: (31) 2108 9073 / Fax: (31) 2108 9021

Email: elizangela@modline.com.br

TUPAN CONSTRUÇÕES LTDA.

Contato: Rodolfo Rocha Fone/Fax: (81) 3229 5566

Email: atacadoafogados@tupan.com.br

ANANDA METAIS LTDA.
 Contato: Aline Desiderio
 Fone/Fax: (19) 2106 9050

Email: cobranca@anandametais.com.br

CIASUL

Contato: Nívia Maria da Silva Fone/Fax: (11) 2764 5566 Email: nivia@ciasul.com.br

PRINCIPAIS CLIENTES

INFRAERO

Contato: José Mário Fone/Fax: (81) 3322 4396 Email: mario@infraero.gov.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Contato: Geraldo Lima

Fone/Fax: (81) 3320 6101

Email: geraldoflima@hotmail.com

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

Contato: Eurico

Fone/Fax: (98) 2109 1045

Email: engenhariahu@yahoo.com.br

PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO - 7

Contato: Major Brasil Fone/Fax: (81) 8875 1755 Email: felipebrasil@gmail.com

• 14º BLOG

Contato: Capitão Ribeiro Fone/Fax: (81) 8850 5553 Email: laribeiro@hotmail.com MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICA		

CNPJ

05.466.712/0001-14

SCP

NOME EMPRESARIAL

MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

 PERÍODO DA APURAÇÃO
 SITUAÇÃO

 01/01/2021 a 31/12/2021
 Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

9B.42.ED.C6.30.55.A4.61.43.83.A7.FE.4E.82.AD.6F.85.1D.83.F5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	82213623449	RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449	7927686143209718651	03/03/2022 a 03/03/2023
Procurador	82213623449	RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449	7927686143209718651	03/03/2022 a 03/03/2023

NÚMERO DO RECIBO:

9B.42.ED.C6.30.55.A4.61.43.83.A7.FE. 4E.82.AD.6F.85.1D.83.F5-4 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

Versão: 8.0.4

em 01/06/2022 às 14:59:14

98.F2.38.FB.73.FC.98.25 2D.EE.88.C3.4A.82.17.DE

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo	Código da versão do leiaute
LECF	0008
CNPJ	Nome empresarial
05466712000114	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA
Indicador do início do período	Indicador de situação especial e outros eventos
0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial	Data final
01/01/2021	31/12/2021
Escrituração retificadora?	Número do recibo anterior
N - ECF original	
Tipo da ECF	Identificação da SCP
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

- i	
Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis
A842E1C0182570FD5E0FE49F48E286ABB2E4ABAA	N
Forma de tributação do lucro	Período de apuração do IRPJ e CSLL
5 - Lucro Presumido	Т
Qualificação da Pessoa Jurídica	Forma de tributação no período
01 - PJ em Geral -	PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração
	C - Obrigada a entregar a ECD ou entrega facultativa (haverá recuperação dos dados)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas
Q-	

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
1 - Alíquota de 9%		Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação
Não	Não	Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif e
Não	Não	Olimpíadas Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Established and the Owner Matter street	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira	INAU
	decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	
Não	Não	

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

SERVICONSETORFISCAL@GMAIL.COM

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2062 - Sociedade Empresária Limitada	4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados
Endereço	Número
RUA GURUPE	439
Complemento	Bairro/Distrito
c	AFOGADOS
UF	Código do Município
PE - Pernambuco	2611606 - Recife
CEP	Número do Telefone
50830170	8132283131
Correio Eletrônico	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

 Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
RUBENS DE SANTANA MIGUEL	82213623449	900 - Contador/Contabilista	PE017039O0	serviconsetorfiscal@gmail.com	8137717095
RUBENS DE SANTANA MIGUEL	82213623449	309 - Procurador	PE017039O0	serviconsetorfiscal@gmail.com	8137717095

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	310.588,64
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	24.847,09
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	24.847,09

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	2.427.766,31
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	194.221,30
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	194.221,30

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.366.227,26
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	109.298,18
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	109.298,18

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	1.542.736,18
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	123.418,89
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo InicialData Saldo FinalPeríodo de apuração01/10/202131/12/2021T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	123.418,89

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição		Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCR	O PRESUMIDO	24.847,09
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRES	UMIDO	
3	À Alíquota de 15%		3.727,06
4	Adicional		0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente	sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	62	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	44	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto		0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento		0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte		581,41
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendiment	os e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Aut	arquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais E	ntidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado	de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		3.145,65
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTAD	AS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODO	S DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Sald	o Inicial Data Saldo Final	Período de apuração	
01/04/2		T02 - Segundo Trimestre	

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Valor		Descrição	Código
194.221,30	00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRE	1
		IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	2
29.133,19		À Alíquota de 15%	3
13.422,13		Adicional	4
0,00	ita Bruta	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a	5
		DEDUÇÕES	6
0,00		(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	7
0,00		(-)Isenção e Redução do Imposto	8
0,00		(-)Redução por Reinvestimento	9
2.190,37		(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	10
0,00	de Capital	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ga	11
0,00	dações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias	12
0,00	dministração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidade	13
0,00	riável	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Ren	14
40.364,95		IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	15
0,00	т	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PEL	16
0,00	ÇÃO ANTERIORES	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE A	17
		5	D (0)
	Período de apuração T03 - Terceiro Trimestre		Data Saldo 01/07/2

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Valor		Descrição	Código
109.298,18	00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRE	1
	25	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMID	2
16.394,73		À Alíquota de 15%	3
4.929,82		Adicional	4
0,00	ta Bruta	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre	5
		DEDUÇÕES	6
0,00		(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	7
0,00		(-)Isenção e Redução do Imposto	8
0,00		(-)Redução por Reinvestimento	9
1.251,29		(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	10
0,00	de Capital	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e G	11
0,00	dações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquia	12
0,00	dministração Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidad	13
0,00	riável	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Re	14
20.073,26		IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	15
0,00	г	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PE	16
0,00	ÇÃO ANTERIORES	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE	17
	Período de apuração	do Inicial Data Saldo Final	Data Salde
	T04 - Quarto Trimestre		01/10/2

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	123.418,89
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	18.512,83
4	Adicional	6.341,89
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	1.080,44
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	23.774,28
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição		Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL		37.270,64
2	CSLL Apurada	2-	3.354,36
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados n	o Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍO	ODIUÇ	3.354,36
5	DEDUÇÕES		
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	65	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni		
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e G	anhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundaçõe	es Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Admini-	stração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Pr	ivado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	581,41
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundaçõe 33)	es dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art.	0,00
13	CSLL A PAGAR		2.772,95
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PE	LO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANT	ERIORES	0,00
Data Sald	o Inicial Data Saldo Final	Período de apuração	
01/04/2	2021 30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre	

Valor Código Descrição

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial Data Saldo Final		Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Valor)	odigo Descrição			
291.331,96		CÁLCULO DA CSLL	BASE DE (
26.219,88	2	urada	CSLL Apur			
0,00	Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	e Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no	Adição de (
26.219,88	IIDO	A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQ	TOTAL DA			
		DUÇÕES				
0,00	66	de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	(-)Bônus de			
)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni				
0,00	hos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	o Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Gar	(-)Imposto			
0,00	Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações	(-)CSLL Re			
0,00	ação Pública Federal (Lei n° 10.833/2003, art. 34)	Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administ	(-)CSLL Re			
2.190,37	ado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	etida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)				
0,00	dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art.	Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações	(-)CSLL Re 33)			
24.029,51		PAGAR	CSLL A PA			
0,00	RET	S DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PEL	RECEITAS			
0,00	RIORES	STERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTE	CSLL POS			
	Período de apuração	Data Saldo Final	Data Saldo Inicial			
	T03 - Terceiro Trimestre	30/09/2021	01/07/2021			

Código	Descrição	Valor

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição		Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL		163.947,27
2	CSLL Apurada	2-	14.755,25
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados	no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO L	ÍQUIDO	14.755,25
5	DEDUÇÕES		
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38		0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	41	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e	Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundaç	ões Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Admir	nistração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito I	Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	1.251,29
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundaç 33)	ões dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art.	0,00
13	CSLL A PAGAR		13.503,96
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS P	ELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO AN	TERIORES	0,00
Data Saldo	o Inicial Data Saldo Final	Período de apuração	
01/10/2	2021 31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre	

Valor Código Descrição

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	185.128,34
2	CSLL Apurada	16.661,55
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	16.661,55
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	1.080,44
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	15.581,11
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP:

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
00394429018581	COMANDO DA AERONAUTICA	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	37.155,85	74,31	74.31
00394460008398	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	108.879,74	1.088,78	1088.78
02544593000182	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A REGIÃO	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	71.324,55	142,64	142.64
06750525000120	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	9.554,05	19,11	19.11
09600122000193	COMANDO DO COMANDO MILITAR E CONSTRUÇÕES	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	266.683,54	2.368,75	2368.75
09648887000101	7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	16.547,18	53,10	53.10
10572048000209	ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE SAUDE	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	12.600,00	126,00	126.00
24098477000462	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DA UFPB	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	110.603,23	279,17	279.17

Nome Empresarial: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 05.466.712/0001-14 SCP

Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda E CSLL Retidos na Fonte

CNPJ da Fonte Pagadora	Nome Empresarial	Indicador de Órgão Público	Código da Receita	Rendimento Bruto/Receita	IR Retido na Fonte	CSLL Retida na Fonte
24134488003042	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	35.375,90	315,09	315.09
24417065000103	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	S	6190 - SERVIÇOS - RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO	63.656,96	636,56	636.56

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	- 1					
24/12/2002		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	83018620410	KARLA SIMONE PEREIRA GAMA	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	97.0000	0.0000	
	73212.72	50000.00	0.00	0.00					
24/12/2002	30/11/2021	105 - BRASIL	PF - Pessoa Física	02623281432	JÚLIO BERNARDINO ALVES NETO	02 - Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil	3.0000	0.0000	
	67111.66	0.00	0.00	0.00					




PROCURAÇÃO.

Procuração bastante que fazem a Moendo Comércio Construções Ltda no CNPJ nº 05.466.712/0001-14 situada na Rua: Gurupè nº 439 C - Bairro Afogados CEP nº 50.830-170 - Recife - PE - Representada pela Sócia Srª Karla Simone Pereira Gama Identidade nº 4.276.451 Órgão expedidor: SSP/PE e CPF nº 830.186.204-10, Brasileira, Casada, Empresária Residente na Rua Ednard janner nº 82 - CEP 51.190-540 Ipsep Recife – PE - nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. Laercio de Freitas Gama Neto, Brasileiro, solteiro Consultor Comercial, Identidade n° 8407200120 MT / PE, CPF n° 121.283.034-27 residente na rua: Rua Ednard janner nº 82 - CEP 51.190-540 Ipsep PE - Recife - PE aos quais confere poderes para representar comercialmente a empresa outorgante em Licitatórios, Carta Convites, Tomadas de Preços, Concorrências Públicas inclusive Pregão Presencial entre outros em Órgão Públicos Federal, Estadual e Municipal, para tanto, formular e ofertar lances e preços, requerer alegar assinar inclusive contratos, dar quitação, inclusive receber intimações, interpor recursos ou impugnação ou desistir de sua interposição, ratificando todos os demais atos necessários apresentar juntar e retirar documento relativos a solicitações e certidões junto aos Municípios e Capitais da Federação Brasileira e todos os Órgão do Governo Federal.

Obs: Podendo assinar todas as Declarações solicitadas nos editais inclusive visitas técnicas quando for necessário, bem como solicitar e receber senhas no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal entre outras instituições para participar em licitações eletrônicas. (Esta procuração dar direito ao procurador de participar em licitações publicas em todo Território Nacional.)

Obs: Esta procuração exclusivamente para participar em Licitações:



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO					
NIRE CNPJ					
26201386471	05.466.712/0001-14				
NOME EMPRESARIAL					
MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA					

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BE.A6.9D.80.EC.27.A6.3D.42.89.9E.C7.A2.85.9A.BE.B9.D7.C7.BC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	82213623449	RUBENS DE SANTANA MIGUEL:82213623449	792768614320971865 1	03/03/2022 a 03/03/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05466712000114	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA:05466712000114	108653430625867332 5	06/01/2022 a 06/01/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BE.A6.9D.80.EC.27.A6.3D.42.89.9E.C7 .A2.85.9A.BE.B9.D7.C7.BC-6 Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

Versão: 9.0.3

em 01/06/2022 às 14:56:01

E7.1B.A6.24.29.74.5A.26 4E.1A.04.CA.1A.F5.4F.94

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

