



(*) Documento assinado eletronicamente por **LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA** em **14 de Agosto de 2024 às 14:29 h** conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: **Número do documento:** DESPACHO-SEAF-34362024, **Código de validação:** 91CA102DF2.



Secretaria Administrativo-Financeira

DESPACHO-SEAF - 34362024
(relativo ao Processo 46122023)
Código de validação: 91CA102DF2

Assunto: Solicitação de Emissão de Empenho – VERSA DENTAL
Interessado: Seção de Saúde Funcional

Ao Diretor-Geral,

Tendo em vista divergências observadas na descrição das quantidades e dos valores unitários constantes na Nota de Empenho nº 2024NE002510, anexo [PA 46122023 - VERSA DENTAL - SECAO DE SAUDE 2.pdf](#), em desacordo com os valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 56/2023, anexo [ARP 56/2023](#), e com a solicitação da Seção de Saúde Funcional, conforme [MICROSOFT WORD - MANIFESTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ODONTOLÓGICO_ 2.1 – ANEXO_3369927_MAN](#), encaminhem-se os autos a Vossa Senhoria, **com a brevidade que o caso requer**, considerando a vigência da ARP, solicitando as seguintes providências:

1. Autorização para cancelamento da Nota de Empenho nº 2024NE002510;
2. Após cancelamento do empenho, emissão de nova Nota de Empenho em favor da empresa **VERSA DENTAL E MED. LTDA**, referente à aquisição de material de consumo odontológico, correspondente aos itens vinculados à Ata de Registro de Preços nº 56/2023, oriunda do Pregão nº 35/2023, no valor total de **R\$ 5.918,29 (cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e nove centavos)**, considerando as informações prestadas pela Seção de Saúde Funcional, anexo [MANIFESTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ODONTOLÓGICO_ 2.1 – ANEXO_3369927_MAN](#), bem como o [PTC-ACI – 10682024](#).

assinado eletronicamente em 14/08/2024 às 14:29 h (*)

LUANNA KERLYS MOURA FERREIRA
DIRETOR DE SECRETARIA