



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
PREGÃO 46/2023

Às 17:00 horas do dia 20 de December do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JULIO CESAR GUIMARAES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 3169/2023, Pregão nº 46/2023.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Fechado/Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Formação de registro de preços para o eventual aquisição material de consumo (lixeiras, papel toalha, papel higiênico 250m, copo plástico para água, porta copo, plástico bolha, barbante, álcool em gel 5l, café, cápsulas de café, dispensador de sabonete líquido, dispensador para papel higiênico, dispensador para papel toalha, sabonete líquido, detergente líquido, esponja dupla face, açúcar		
Entrega de propostas:	De 30/08/2023 às 08:00 até 14/09/2023 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 14/09/2023 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2023 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:01 e 11:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:01:26	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	14/09/2023 às 10:01:32	*licitantes.
Sistema	14/09/2023 às 10:10:02	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/09/2023 às 10:33:27	Prezados...
Sistema	14/09/2023 às 10:33:29	Bom dia.
Sistema	14/09/2023 às 10:43:13	Senhores, bom dia.
Sistema	14/09/2023 às 10:44:02	Gostaria que aguardassem um momento, pois o sistema não está permitindo que eu reinicie a etapa aberta para os grupos 1 e 5. Nem tampouco permitindo que eu encerre.
Sistema	14/09/2023 às 10:44:15	Um momento.
Sistema	14/09/2023 às 10:50:49	Mais um minuto.
Sistema	14/09/2023 às 10:53:02	Senhores licitantes...
Sistema	14/09/2023 às 10:53:43	Considerando que o sistema não está permitindo que eu encerre ou reinicie a etapa aberta para os grupos 1 e 5...
Sistema	14/09/2023 às 10:55:48	E que só podemos prosseguir, com os demais itens pendentes de disputa, após o sistema permitir o reinício/encerramento daquela etapa, informo que suspenderei a sessão e abrirei uma reclamação/chamado no compras.gov.br, solicitando a solução desse problema.
Sistema	14/09/2023 às 10:56:22	Iniciamente, remarcarei o retorno da sessão para o dia 18.09.2023, às 9h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/09/2023 às 10:59:01	Informo que aguardem o retorno no dia estipulado, de modo que sugerimos que não entrem em contato com este órgão, tendo em vista que estamos na fase de disputa, que é sigilosa, vale dizer, não podemos saber quais empresas estão participando deste certame.
Sistema	14/09/2023 às 10:59:10	Um bom dia a todos e até segunda-feira.
Sistema	14/09/2023 às 11:00:42	Aviso àqueles que estão acompanhando pelo Youtube, que acompanhem pelo compras.gov.br.
Sistema	14/09/2023 às 11:00:57	Porque a transmissão será encerrada neste momento.
Sistema	14/09/2023 às 11:03:42	Informo que o sistema não permitiu a abertura às 9h do dia 18.09.2023, razão pela qual mudarei para 18.09.2023, às 10h05
Sistema	14/09/2023 às 11:04:46	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: O sistema deu erro, não permitindo o reinício/encerramento da etapa aberta para os grupos 1 e 5.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 18/09/2023 10:05:00.
Sistema	18/09/2023 às 10:01:36	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/09/2023 às 10:01:48	Vamos aguardar.
Sistema	18/09/2023 às 10:02:15	Aguardar às 10h05.
Sistema	18/09/2023 às 10:02:44	Recebi um e-mail do Compras.gov.br, informando que tinha resolvido o problema.
Sistema	18/09/2023 às 10:02:51	Que eu deveria continuar a sessão.
Sistema	18/09/2023 às 10:02:58	Vamos ver se vai funcionar.
Sistema	18/09/2023 às 10:05:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/09/2023 às 10:07:34	O sistema está funcionando normalmente.
Sistema	18/09/2023 às 10:43:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/09/2023 às 10:49:00	Prezados, bom dia.
Sistema	18/09/2023 às 10:49:07	Vamos prosseguir.
Sistema	18/09/2023 às 10:51:25	Aqueles que estão acompanhando pelo Youtube, sugerimos que acompanhem pelo Compras.gov.br.
Sistema	18/09/2023 às 10:51:34	A transmissão será suspensa.
Sistema	18/09/2023 às 11:09:17	Vamos prosseguir.
Sistema	18/09/2023 às 11:11:13	Aviso aos licitantes que, a cada mensagem, aguardaremos a resposta, em apenas 2 minutos.
Sistema	18/09/2023 às 11:18:19	Àqueles que ganharam mais de um grupo/item podem mandar uma proposta, apenas, consolidade.
Sistema	18/09/2023 às 11:18:25	*consolidada.
Sistema	18/09/2023 às 12:14:58	Vamos aguardar.
Sistema	18/09/2023 às 13:56:31	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 19.09.2023, às 9h.
Sistema	18/09/2023 às 13:56:38	Uma boa tarde a todos.
Sistema	18/09/2023 às 13:58:28	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 19.09.2023, às 9h.
Sistema	18/09/2023 às 13:59:09	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 19.09.2023, às 9h. Aviso que será aberto processo contra as empresas que, após convocação, não enviam as propostas/documentos de habilitação.
Sistema	18/09/2023 às 14:13:38	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 19.09.2023, às 9h. Aviso que será aberto processo contra as empresas que, após convocação, não enviam as propostas/documentos de habilitação. Também informo que farei as demais convocações, também nessa data, tendo em vista que os itens 22,23 e 28 estavam na página 2 (não observada por este Pregoeiro).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2023 às 09:01:19	Bom dia.
Sistema	19/09/2023 às 09:01:39	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 09:03:49	Aviso que cometi um equívoco no momento da convocação para apresentação da documentação de documentos de habilitação.
Sistema	19/09/2023 às 09:04:53	Coloquei no chat, informando que o prazo seria de 24 horas, para envio da proposta e documentos de habilitação, quando, na verdade são 2
Sistema	19/09/2023 às 09:04:58	são 2 horas.
Sistema	19/09/2023 às 09:06:37	Conforme item 6.22 do Edital.
Sistema	19/09/2023 às 09:08:30	Um momento, pois estou pensando qual é a melhor solução, se anular a sessão ou outra solução.
Sistema	19/09/2023 às 09:08:40	Volto daqui a 10 minutos.,
Sistema	19/09/2023 às 09:18:59	Voltamos.
Sistema	19/09/2023 às 09:21:01	Considerando que, embora o edital especifique 2(duas) horas, e este pregoeiro, tenha, equivocadamente, no chat, especificado 24 horas, mas na convocação pelo sistema, 2 horas...
Sistema	19/09/2023 às 09:22:32	Em homenagem ao princípio da isonomia e economicidade processual, todos os licitantes terão o prazo de 24 horas.
Sistema	19/09/2023 às 09:26:34	Para aqueles que mandaram os documentos e proposta, vou convocá-los até completar o prazo de 24 horas.
Sistema	19/09/2023 às 09:27:05	Para não alegarem que esqueceram de mandar algum documento, porque o sistema encerrou antes dos prazo.
Sistema	19/09/2023 às 09:27:18	Entendo que essa é a solução mais justa.
Sistema	19/09/2023 às 09:27:26	Vamos prosseguir.
Sistema	19/09/2023 às 09:40:42	Um aviso:
Sistema	19/09/2023 às 09:41:04	Não recebemos proposta de preços, nem documentos de habilitação por e-mail.
Sistema	19/09/2023 às 11:21:36	Senhores licitantes.
Sistema	19/09/2023 às 11:21:57	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 20.09.2023, às 9h.
Sistema	20/09/2023 às 08:22:06	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	20/09/2023 às 08:22:47	Por motivo de força maior, não retornaremos, hoje, às 9h, mas somente às 11h.
Sistema	20/09/2023 às 08:23:07	Até mais tarde.
Sistema	20/09/2023 às 11:00:17	Bom dia.
Sistema	20/09/2023 às 11:00:22	Voltamos.
Sistema	20/09/2023 às 11:00:37	Vamos prosseguir...
Sistema	20/09/2023 às 11:16:45	Srs. licitantes, aguardaremos o envio. Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 21.09.2023, às 10h.
Sistema	20/09/2023 às 13:45:45	Boa tarde.
Sistema	20/09/2023 às 13:45:56	Verifiquei que falta a convocação do item 12
Sistema	21/09/2023 às 09:07:29	Bom dia.
Sistema	21/09/2023 às 09:07:43	Estamos analisando os documentos de habilitação e proposta de preços.
Sistema	21/09/2023 às 10:06:01	Bom dia.
Sistema	21/09/2023 às 12:37:38	Srs licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 25.09.2023, às 9h. Até lá!
Sistema	25/09/2023 às 09:03:27	Prezados, bom dia.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2023 às 09:03:54	Informo que ainda não recebemos o parecer técnico de análise da proposta de preços e documentos de habilitação.
Sistema	25/09/2023 às 09:04:19	Por essa razão, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 26.09.2023, às 9h.
Sistema	25/09/2023 às 09:04:25	Até lá.
Sistema	26/09/2023 às 09:06:14	Bom dia.
Sistema	26/09/2023 às 09:06:32	Informo que ainda não recebemos o parecer técnico de análise da proposta de preços e documentos de habilitação.
Sistema	26/09/2023 às 09:06:56	Por essa razão, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 27.09.2023, às 9h.
Sistema	26/09/2023 às 09:07:03	Até lá!
Sistema	27/09/2023 às 09:14:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/09/2023 às 09:14:44	Estamos analisando o parecer da unidade solicitante. Retornaremos às 10h de hoje.
Sistema	27/09/2023 às 10:03:48	Vamos prosseguir.
Sistema	27/09/2023 às 10:57:52	Senhores licitantes. O parecer será revisado.
Sistema	27/09/2023 às 10:58:16	Assim, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 28.09.2023, às 9h.
Sistema	28/09/2023 às 09:02:58	Bom dia.
Sistema	28/09/2023 às 09:11:41	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	28/09/2023 às 09:17:15	Vamos prosseguir.
Sistema	28/09/2023 às 13:18:04	Senhores licitantes, boa tarde.
Sistema	28/09/2023 às 13:18:25	Primeiramente, o horário de entrega das amostras consta no termo de referência.
Sistema	28/09/2023 às 13:19:02	Em segundo lugar, o sistema do Compras.gov.br caiu, razão pela qual suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, dia 29.09.2023, às 9h.
Sistema	28/09/2023 às 13:19:06	Até lá.
Sistema	29/09/2023 às 09:01:33	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/09/2023 às 09:06:42	Srs licitantes, informo que aguardaremos as amostras.
Sistema	29/09/2023 às 09:08:31	O prazo para as licitantes, que eu convoquei ontem, termina no dia 05.10.2023, ou seja, até dia 05.10.2023, essas amostras devem ser recebidas no local apontado no item 14.1.1 do termo de referência.
Sistema	29/09/2023 às 09:08:50	O prazo para as licitantes, que eu convoquei hoje, termina no dia 06.10.2023, ou seja, até dia 06.10.2023, essas amostras devem ser recebidas no local apontado no item 14.1.1 do termo de referência.
Sistema	29/09/2023 às 09:11:06	Considerando que as amostras podem chegar antes do prazo, suspenderemos a sessão e retornaremos na quarta-feira da próxima semana, 04.10.2023, às 9h, já que algumas já podem ter sido analisadas.
Sistema	29/09/2023 às 09:11:19	Um bom fim de semana a todos e até dia 04.10.2023.
Sistema	04/10/2023 às 09:59:02	Prezados, bom dia.
Sistema	04/10/2023 às 10:00:50	Informo que não recebemos, ainda, todas as amostras, de modo que retornaremos no dia 09.10.2023, às 9h. Um bom dia a todos.
Sistema	09/10/2023 às 09:03:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	09/10/2023 às 09:10:01	Vamos aguardar mais 10 minutos.
Sistema	09/10/2023 às 09:29:23	Vamos aguardar até as 9h45.
Sistema	09/10/2023 às 09:50:16	Oi.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2023 às 09:50:37	Vamos prosseguir.
Sistema	09/10/2023 às 09:51:30	Foram aprovadas as seguintes amostras:
Sistema	09/10/2023 às 09:53:23	1) Grupo 2, item 11, Grupo 3;
Sistema	09/10/2023 às 09:53:52	2) item 12.
Sistema	09/10/2023 às 09:55:50	Os outros foram reprovados.
Sistema	09/10/2023 às 09:57:06	Vou disponibilizar, no nosso site de transparência, o documento onde constam as razões pelas quais os itens foram reprovados.
Sistema	09/10/2023 às 09:57:12	Um momento.
Sistema	09/10/2023 às 09:59:05	Cadastrato.
Sistema	09/10/2023 às 09:59:12	*cadastrado.
Sistema	09/10/2023 às 09:59:33	O nome do documento é "Parecer de análise de amostra 01".
Sistema	09/10/2023 às 10:00:21	Segue o link: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia
Sistema	09/10/2023 às 10:03:22	Aviso àqueles que não enviaram amostras, que será aberto processo administrativo, visando a aplicação de penalidade, pois, conforme o item 12.1.2.4 do edital, NÃO ENVIAR A AMOSTRA, é passível de sanção.
Sistema	09/10/2023 às 10:03:59	Os processos serão abertos, quando finalizarmos essa sessão.
Sistema	09/10/2023 às 10:13:08	L R F DISTRIBUIDORA LTDA - Grupo 5 - Reprovada - A amostra enviada do item 19, sabonete líquido, marca BELLOBELLA, fragrância Amêndoas, diverge do TR que estabelece fragrância Erva Doce. A empresa foi contatada e informou que a marca ofertada não possui fragrância erva doce. Item 20, Detergente Líquido, marca MAXLIM, esta não possui glicerina e, portanto, não atende ao requisito especificado no Termo de Referência.
Sistema	09/10/2023 às 10:13:22	Vou transcrever o parecer aqui.
Sistema	09/10/2023 às 10:13:45	Retifico:
Sistema	09/10/2023 às 10:13:51	Não dá pra transcrever...
Sistema	09/10/2023 às 10:13:55	É muito extenso.
Sistema	09/10/2023 às 10:14:00	Baixem no site.
Sistema	09/10/2023 às 10:15:12	Um aviso:
Sistema	09/10/2023 às 10:15:22	Vou fazer as novas convocações.
Sistema	09/10/2023 às 10:16:30	Se por acaso, convocarmos alguma empresa, que já apresentou os documentos de habilitação, em uma convocação anterior, peço que encaminhem apenas a proposta reformulada, e consolidada, além dos documentos de habilitação que venceram.
Sistema	09/10/2023 às 10:16:50	Em relação aos outros, devem enviar tudo.
Sistema	09/10/2023 às 11:06:04	Vamos continuar com a sessão, daqui a 20 minutos.
Sistema	09/10/2023 às 11:25:16	Oi.
Sistema	09/10/2023 às 12:03:37	Àqueles que foram convocados, aviso que tem 24 horas, a contar da convocação.
Sistema	09/10/2023 às 12:03:58	À tarde, acho que diminui o fluxo de informações no compras.gov.br
Sistema	09/10/2023 às 12:04:07	Retornaremos, amanhã, às 10h.
Sistema	09/10/2023 às 12:04:11	Até amanhã.
Sistema	10/10/2023 às 10:12:54	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	10/10/2023 às 10:15:31	Conforme os subitens 14.1.2.1 e 14.1.2.3, será aberto processo de penalidade contras as empresas que foram convocadas e não apresentaram propostas, nem tampouco, amostras.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2023 às 10:15:56	Quem não tem condições de fornecer., não cadastra propostas.
Sistema	10/10/2023 às 10:16:21	Assim, indefiro todos os pedidos de desistência.
Sistema	10/10/2023 às 10:16:45	Vamos aguardar os prazos terminarem.
Sistema	10/10/2023 às 10:23:38	Vamos prosseguir.
Sistema	10/10/2023 às 10:33:05	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã, às 10h.
Sistema	11/10/2023 às 10:03:42	Bom dia.
Sistema	11/10/2023 às 10:03:53	Vamos prosseguir.
Sistema	11/10/2023 às 10:15:19	Retornaremos dia 13.10.2023, às 10h.
Sistema	13/10/2023 às 12:11:47	Prezados, boa tarde.
Sistema	13/10/2023 às 12:13:20	Considerando a instabilidade que ocorreu, no sistema, na manhã de hoje, suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 16.10.2023, às 10h. Até lá.
Sistema	16/10/2023 às 10:01:18	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	16/10/2023 às 10:02:19	Não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas e habilitação, razão pela qual remarcamos o retorno da sessão para o dia 17.10.2023, às 10h.
Sistema	17/10/2023 às 10:02:46	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	17/10/2023 às 10:02:53	Não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas e habilitação, razão pela qual remarcamos o retorno da sessão para o dia 18.10.2023, às 10h.
Sistema	18/10/2023 às 09:54:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	18/10/2023 às 10:04:31	Vamos continuar.
Sistema	18/10/2023 às 10:05:29	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - Grupo 1 - Apta para o envio de amostras.
Sistema	18/10/2023 às 10:05:34	QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - Grupo 5 - Apta para o envio de amostras.
Sistema	18/10/2023 às 10:05:39	IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - Item 22 - Aprovada.
Sistema	18/10/2023 às 10:05:47	SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA - Item 23 - Aprovada.
Sistema	18/10/2023 às 10:05:58	W N PEREIRA - Item 28 - Aprovada.
Sistema	18/10/2023 às 10:06:04	D C DISTRIBUIDORA LTDA - Grupo 04 - Aprovada.
Sistema	18/10/2023 às 10:07:26	Vamos fazer as aprovações no sistema e convocar para apresentação de amostras, quem deve ser convocada.
Sistema	18/10/2023 às 10:15:09	Estou analisando a habilitação das licitantes QUALITY, SUL BRASIL E IMPERIAL.
Sistema	18/10/2023 às 10:27:48	Um momento.
Sistema	18/10/2023 às 10:47:46	Estou aguardando a resposta para fazer uma diligência.
Sistema	18/10/2023 às 10:47:55	*diligência.
Sistema	18/10/2023 às 10:48:12	Acaso a licitante não responda, sera inabilitada.
Sistema	18/10/2023 às 11:11:19	QUALITY, ITEM 10, APROVADO PARA AMOSTRA.
Sistema	18/10/2023 às 11:20:33	Prezados, vamos aguardar o envio das amostras.
Sistema	18/10/2023 às 11:20:59	Existem alguns itens com intenção de recurso no sistema.
Sistema	18/10/2023 às 11:22:15	Aviso que encerrarei esses itens no mesmo dia, tendo em vista que o processo é único. Para minha análise, e da Assessoria Jurídica, deve o prazo ser o mesmo.
Sistema	18/10/2023 às 11:23:00	Assim, somente no final da licitação, os grupos/itens, COM INTENÇÃO DE RECURSO, serão encerrados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2023 às 11:25:29	O prazo para o envio de amostras termina no dia 25.10.2023. Solicito que acompanhem diariamente o chat, pois, acaso recebamos antes, avisarei aqui e anteciparei o retorno da sessão, com antecedência mínima de 24horas. Essa mensagem será postada sempre pela manhã.
Sistema	18/10/2023 às 11:25:46	Incialmente, remarco o retorno para o dia 26.05.2023, às 11h.
Sistema	18/10/2023 às 11:25:55	Incialmente, remarco o retorno para o dia 26.05.2023, às 11h. Até lá.
Sistema	24/10/2023 às 08:50:25	Bom dia.
Sistema	24/10/2023 às 08:51:34	Retificando, o prazo para envio da amostra é 25.10.2023.
Sistema	25/10/2023 às 10:59:19	Prezados, bom dia. Informo que retornaremos amanhã, dia 26.10.2023, às 11h.
Sistema	26/10/2023 às 10:22:20	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	26/10/2023 às 10:22:29	Srs licitantes, bom dia.
Sistema	26/10/2023 às 10:23:20	Informo que não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas, razão pela qual retornaremos amanhã, dia 27.10.2023, às 9h. Um bom dia a todos.
Sistema	27/10/2023 às 09:32:07	Bom dia.
Sistema	27/10/2023 às 09:33:03	Informo que não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas, razão pela qual retornaremos dia 30.10.2023, às 9h. Um bom dia a todos.
Sistema	30/10/2023 às 09:01:20	Bom dia, srs. licitantes.
Sistema	30/10/2023 às 09:02:24	Informo que não recebemos, ainda, o parecer de análise, razão pela que suspenderemos a sessão e retornaremos às 11h de hoje.
Sistema	30/10/2023 às 09:02:51	Até mais tarde.
Sistema	30/10/2023 às 11:05:15	Voltamos.
Sistema	30/10/2023 às 11:06:29	Segue resultado da análise das apresentadas pelas empresas referente ao PE 46/2023. Empresa: PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – Informamos que as marcas ofertadas atendem aos requisitos do Termo de Referência, portanto, a proposta está APROVADA
Sistema	30/10/2023 às 11:11:24	QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP – Informamos que a marca ofertada do item 10 – papel higiênico, atende aos requisitos do Termo de Referência, portanto, a proposta do item 10 está APROVADA. Quanto ao grupo 5, item 19 – sabonete líquido, a amostra apresentada foi de fragrância maçã e romã, diferente do descrito no Termo de Referência e o item 20 – detergente líquido, a amostra foi testada e comprovada a baixa qualidade do produto,
Sistema	30/10/2023 às 11:11:31	...além de não possuir glicerina em sua fórmula. Assim, estão REPROVADAS as amostras dos itens 19 e 20.
Sistema	30/10/2023 às 11:31:34	Vamos continuar.
Sistema	30/10/2023 às 11:59:00	Prezados, suspenderemos a sessão para análise da proposta de preços da licitante PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
Sistema	30/10/2023 às 11:59:07	Retornaremos amanhã, às 9h.
Sistema	30/10/2023 às 12:07:17	Retornaremos amanhã, dia 31.10.2023, às 9h. Até lá.
Sistema	31/10/2023 às 09:00:17	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	31/10/2023 às 09:01:36	Recebemos o parecer de análise da proposta para o grupo 5, da licitante PREMIER.
Sistema	31/10/2023 às 09:01:43	Proposta aprovada.
Sistema	31/10/2023 às 09:04:41	Inicialmente, retornaremos no dia 07.11.2023, às 9h.
Sistema	31/10/2023 às 09:04:51	Até lá.
Sistema	07/11/2023 às 09:38:49	Bom dia. Informo que não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas, razão pela qual retornaremos amanhã, dia 27.10.2023, às 9h. Um bom dia a todos.
Sistema	07/11/2023 às 09:39:38	Bom dia. Informo que não recebemos, ainda, o parecer de análise das propostas, razão pela qual

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/11/2023 às 09:39:38	retornaremos no dia 10.11.2023 às 10h. Um bom dia a todos.
Sistema	10/11/2023 às 10:02:38	Bom dia.
Sistema	10/11/2023 às 10:05:04	Eis o parecer.
Sistema	10/11/2023 às 10:05:43	Informamos que a empresa PREMIER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA apresentou amostra do item DETERGENTE LÍQUIDO 500ml, entretanto, a marca ofertada é de baixa qualidade. O produto foi testado e, além de produzir pouquíssima espuma, remove sujeira e gordura com dificuldade. Assim, a amostra está REPROVADA.
Sistema	10/11/2023 às 10:08:48	Retornaremos na segunda-feira, às 9h. Um bom fim de semana a todos.
Sistema	13/11/2023 às 09:03:20	Bom dia.
Sistema	14/11/2023 às 09:01:50	Prezados, bom dia.
Sistema	14/11/2023 às 09:02:00	Suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 16
Sistema	14/11/2023 às 09:02:19	Suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 16.11.2023, às 9h.
Sistema	16/11/2023 às 09:01:46	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/11/2023 às 09:35:55	Retornaremos às 10h.
Sistema	16/11/2023 às 10:11:19	Voltamos...
Sistema	16/11/2023 às 10:12:11	A proposta da licitante DC DISTRIBUIDORA LTDA foi aprovada para apresentar amostra.
Sistema	16/11/2023 às 10:33:50	O prazo para entrega da amostra termina no dia 23.11.2023.
Sistema	16/11/2023 às 10:34:08	Retornaremos no dia 24.11.2023, às 9h.
Sistema	16/11/2023 às 10:34:12	Até lá.
Sistema	24/11/2023 às 09:10:54	Bom dia.
Sistema	24/11/2023 às 09:11:09	Voltaremos daqui a 10 minutos
Sistema	24/11/2023 às 09:22:07	Temos o parecer de análise.
Sistema	24/11/2023 às 09:23:37	Em atenção ao DESPACHO-CPL que encaminhou os autos para análise de amostras, manifestamos como se segue:
Sistema	24/11/2023 às 09:23:50	Empresa: D C DISTRIBUIDORA LTDA - A empresa apresentou as amostras dos itens do grupo 5. O item SABONETE LÍQUIDO - 5L (SEVENGEL) foi testado e verificamos que a embalagem do produto foi aberta sem que houvesse o rompimento do lacre. O produto foi testado com a lavagem de mãos e verificamos que produziu pouca espuma, não removeu toda a sujeira, além de que a fragrância é muito fraca, tudo em comparação a qualidade do produto atualmente...
Sistema	24/11/2023 às 09:24:29	...utilizado pela PGJ. O item DETERGENTE LÍQUIDO - 500ml (SEVENGEL) foi testado com a lavagem de utensílios e também produziu pouca espuma, além de não remover toda a sujeira, tudo também em comparação ao produto atualmente utilizado pela PGJ. O ÁLCOOL EM GEL - 5L (SEVENGEL) foi testado e apresentou boa qualidade, sem deixar as mãos escorregadias, a marca possui registro da ANVISA e mesmas características físicas do produto atualmente ...
Sistema	24/11/2023 às 09:26:23	utilizado pela PGJ. O Item ESPONJA DUPAL FACE - UND foi apresentado sem embalagem própria, todavia suas características atenderam aos requisitos e funcionalidade. Assim, informamos que as amostras dos itens SABONETE LÍQUIDO - 5L e DETERGENTE LÍQUIDO 500ml foram REPROVADAS. O ÁLCOOL EM GEL - 5L e a ESPONJA DUPLA FACE foram APROVADOS.
Sistema	24/11/2023 às 09:29:22	Suspenderemos a sessão e retornaremos no dia 27.11.2023, às 9h.
Sistema	27/11/2023 às 09:40:43	Bom dia.
Sistema	27/11/2023 às 09:41:22	Suspenderemos a sessão e retornaremos, amanhã, dia 28.11.2023, às 9h.
Sistema	28/11/2023 às 09:14:46	Bom dia.
Sistema	28/11/2023 às 09:15:03	Informo que a unidade requisitante ainda não devolveu o processo com a análise.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2023 às 09:15:12	Assim, remarcaremos a sessão para o dia 29.
Sistema	28/11/2023 às 09:15:26	Assim, remarcaremos a sessão para o dia 29.11.2023, às 11h.
Sistema	29/11/2023 às 11:44:17	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/11/2023 às 11:44:50	Informo que ainda não temos o resultado da análise, de modo que retornaremos amanhã, dia 30.11.2023, às 11h.
Sistema	30/11/2023 às 10:53:16	Bom dia.
Sistema	30/11/2023 às 10:54:01	Informo que não concluímos a análise da proposta, razão pela qual retornaremos no dia 01.12.2023, às 9h. Até amanhã.
Sistema	01/12/2023 às 09:59:35	Bom dia.
Sistema	01/12/2023 às 10:02:38	Após a análise, o setor opinou pela aprovação da proposta.
Sistema	01/12/2023 às 10:03:29	Quanto aos documentos de habilitação, entendemos que os documentos apresentados estão de acordo com o edital.
Sistema	01/12/2023 às 10:45:10	Retornaremos no dia 11.12.2023, às 11h. Até lá.
Sistema	11/12/2023 às 08:55:45	Senhores licitantes, bom dia.,
Sistema	11/12/2023 às 08:56:24	Remarcaremos o retorno da sessão para o dia 12.12.2023, às 10h. Até amanhã.
Sistema	12/12/2023 às 08:54:36	Srs licitantes, bom dia. Informo que retornaremos, hoje, às 14h.
Sistema	12/12/2023 às 14:02:07	Boa tarde.
Sistema	12/12/2023 às 14:04:29	Segue, abaixo, a manifestação da unidade técnica.
Sistema	12/12/2023 às 14:04:49	Em atenção ao despacho que encaminhou os autos para análise das amostras, manifestamo-nos como se segue: Empresa: MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - A empresa entregou as amostras dos quatro itens 18,19,20 e 21 o grupo 5(cinco) no dia 11/12/23. O detergente assim como o sabonete líquido, foram apresentados em embalagens plásticas de garrafa tipo PET, fora dos padrões de referência solicitados. Além do mais, o detergente ...
Sistema	12/12/2023 às 14:04:53	...foi testado e apresentou pouca capacidade de emulsificação, ou seja, limpeza de produtos engordurados. Já o sabonete líquido veio com a descrição no rótulo de SABÃO LÍQUIDO, e na sua fórmula descrita não foi encontrado o elemento Hidratante, ou seja, em desconformidade com a descrição do produto solicitado. Assim, as amostras foram REPROVADAS.
Sistema	12/12/2023 às 14:05:14	Portanto, a proposta foi reprovada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/09/2023 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
14/09/2023 às 10:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
14/09/2023 às 11:04:46	O sistema deu erro, não permitindo o reinício/encerramento da etapa aberta para os grupos 1 e 5.
18/09/2023 às 10:05:00	Reabertura da sessão pública
18/09/2023 às 10:43:30	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Café

Café Intensidade: Intensa Ou Extra Forte , Empacotamento: Vácuo , Tipo: Superior , Apresentação: Torrado Moído			
Quantidade:	8750	Valor estimado:	R\$ 12,8700
Unidade de fornecimento:	Pacote 250,00 G	Situação:	Adjudicado e Homologado
Adjudado e Homologado por CPF ***.573.***-1 - JULIO CESAR GUIMARAES para SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03, melhor lance: R\$ 9,9900			

Propostas do Item 23

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.114.251/0001-04 - D. C. DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,4000	-
Marca/Fabricante: KIMIMO Modelo/versão: KIMIMO Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 12,8700	-
Marca/Fabricante: MARATÁ Modelo/versão: PACOTE 250G Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
07.638.718/0001-57 - IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: ROSA NEGRA IMPERIAL SUPERIOR / IMPERIAL CAFÉ Modelo/versão: 250G / VÁCUO Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
28.128.565/0001-78 - PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,8700	-
Marca/Fabricante: BICO DE OURO / BICO DE OURO INDÚSTRIA LTDA Modelo/versão: PCT 500 GRS VÁCUO / SUPERIOR Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
45.249.840/0001-20 - PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,8700	-
Marca/Fabricante: PILÃO / PILAO Modelo/versão: 250 G/A VACUO Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
35.475.496/0001-34 - QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: REGIONAL DA AMAZONIA Modelo/versão: REGIONAL DA AMAZONIA Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.145.426/0001-90 - QUALITY COMERCIO E SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,0000	-
Marca/Fabricante: SANTA CLARA EXTRAFORTE Modelo/versão: SANTA CLARA EXTRAFORTE Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
27.245.852/0001-03 - SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Odebrecht Modelo/versão: Superior Valor proposta: R\$ 12,8700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		
44.945.573/0001-63 - W N PEREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 7,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Café Puro Modelo/versão: Vácuo 250g Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8750		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
18/09/2023 10:23:32	27.145.426/0001-90	R\$ 11,0000
18/09/2023 10:29:40	20.114.251/0001-04	R\$ 11,0000
18/09/2023 10:29:54	20.114.251/0001-04	R\$ 10,5000
18/09/2023 10:30:15	27.245.852/0001-03	R\$ 9,9900
18/09/2023 10:31:30	20.114.251/0001-04	R\$ 10,4000

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/09/2023 10:21:13	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/09/2023 10:22:13	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/09/2023 10:33:31	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/09/2023 10:34:39	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 44.945.573/0001-63	19/09/2023 09:38:25	Sr. licitante, com fundamento nos itens 6.22 e 8.15.1, solicito a proposta reformulada e documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 44.945.573/0001-63	19/09/2023 09:38:48	Sr. Fornecedor W N PEREIRA, CNPJ 44.945.573/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 09:38:00 do dia 20/09/2023. Justificativa: Solicitação de proposta reformulada e documentos de habilitação..
pelo participante 44.945.573/0001-63	19/09/2023 09:47:03	Bom dia Sr. Pregoeiro (a) referente ao item 23 a proposta foi consolidada com item 22.
pelo participante 44.945.573/0001-63	19/09/2023 09:50:43	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:43 de 19/09/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor W N PEREIRA, CNPJ 44.945.573/0001-63.
Sistema para o participante	09/10/2023 10:24:26	Sr. licitante, com fundamento nos itens 6.22 e 8.15.1, solicito a proposta reformulada e documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.245.852/0001-03	09/10/2023 10:24:26	Sr. licitante, com fundamento nos itens 6.22 e 8.15.1, solicito a proposta reformulada e documentos de habilitação, no prazo de 24 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 27.245.852/0001-03	09/10/2023 10:25:12	Sr. Fornecedor SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:24:00 do dia 10/10/2023. Justificativa: Proposta reformulada e documentos de habilitação..
pelo participante 27.245.852/0001-03	10/10/2023 09:30:46	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:46 de 10/10/2023. 19 anexos foram enviados pelo fornecedor SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03.
Sistema	18/10/2023 10:17:35	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2023 10:27:35.
Sistema	18/10/2023 10:34:59	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/10/2023 10:44:59.
Sistema	12/12/2023 14:06:33	A fase de recurso do item 23 está aberta até 15/12/2023.
Sistema	16/12/2023 00:00:02	A fase de recurso do item 23 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
19/09/2023 09:38:48	Fornecedor W N PEREIRA, CNPJ 44.945.573/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/09/2023 09:38:00. Motivo: Solicitação de proposta reformulada e documentos de habilitação..
19/09/2023 09:50:43	Fornecedor W N PEREIRA, CNPJ 44.945.573/0001-63 finalizou o envio de anexo.
09/10/2023 10:25:12	Fornecedor SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/10/2023 10:24:00. Motivo: Proposta reformulada e documentos de habilitação..
10/10/2023 09:30:45	Fornecedor SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03 finalizou o envio de anexo.
20/12/2023 17:00:29	Fornecedor SUL BRASIL ATACADISTA LIMITADA, CNPJ 27.245.852/0001-03 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,9900.
20/12/2023 17:00:29	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	18/10/2023 10:27:35
Intenção de recurso na habilitação:	18/10/2023 10:44:59
Recurso:	15/12/2023 23:59:59
Contrarrazão:	20/12/2023 23:59:59

Recursos realizados:

20.114.251/0001-04 - D. C. DISTRIBUIDORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:

Recurso:

Contrarrazões:

18/10/2023 10:38:19

(Desistiu Cadastro)

Não foi realizado cadastro