



PROPOSTA COMERCIAL

AO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO (UASG 925129)
DISPENSA ELETRÔNICO Nº 3/2023

Senhor Pregoeiro,

Seguindo os ditames da Dispensa Eletrônica apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) da Dispensa Eletrônica **Nº 03/2023**, conforme a seguir relacionados.

Item	Especificação	Und.	Preço Unitário R\$	Preço Global R\$
4	Câmera veicular Full HD Modelo: Câmera Digital Canon EOS Rebel T7+, Ef-s 18-55mm 24.1MP, Full Hd, Wi-Fi Fabricante: Canon	5	R\$ 3.631,75	R\$ 18.158,75
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R\$ 18.158,75				



Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta para o item é: **R\$ 18.158,75 (dezoito mil cento e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)**, validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
3. Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Empresa/Razão Social: 23.629.837 BEATRIZ RODRIGUES MAFRA DA SILVA
CNPJ: 23.629.837/0001-08
Endereço: ROD BR-316, 1760, Atalaia, Ananindeua-PA
CEP: 67013-000
Telefone: 91-99128-2916
Celular: 91-99128-2916
Banco: 237 (Banco Bradesco S.A) Agência: 5593 Conta-Corrente: 49131-4
E-mail: hazzobc@gmail.com

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na dispensa eletrônica.

Belém-PA, 26/12/2023

Beatriz Rodrigues Mafra da
Silva

CATÁLOGO

Imagem

Montagem da lente:	Canon EF-S
Resolução do Sensor:	Real: 24,7 megapixels Efetivo: 24,1 megapixels (6000 x 4000)
Tipo de sensor:	22,3 x 14,9 mm (APS-C) CMOS
Fator de corte:	1,6x
Estabilização de imagem:	<i>Nenhum</i>
Tipo de captura:	Fotos e vídeos

Controle de exposição

Tipo de Obturador:	Obturador Eletrônico, Obturador de Plano Focal Mecânico
Velocidade do obturador:	1/4000 a 30 segundos
Modo Bulbo/Tempo:	modo de lâmpada
Sensibilidade ISO:	Foto 100 a 6400 no Modo Automático (Estendido: 100 a 12.800) Vídeo 100 a 6400
Método de Medição:	Média ponderada ao centro, avaliativa, parcial
Modos de exposição:	Prioridade de abertura, Manual, Programa, Prioridade de obturador
Compensação de exposição:	-5 a +5 EV (1/3, 1/2 passos de EV)
Faixa de Medição:	1 a 20 EV
Balanco de branco:	Predefinições: Automático, Nublado, Personalizado, Luz do dia, Flash, Fluorescente (branco), Sombra, Tungstênio
Tiro Contínuo:	Até 3 qps a 24 MP para até 150 quadros (JPEG) / 11 quadros (Raw)
Temporizador:	Atraso de 2/10 segundos

Captura de imagem fixa

	4:3 JPEG
	5328 x 4000
	3552 x 2656
	2656 x 1992
	1696 x 1280
	640 x 480
	3:2 JPEG
	6000 x 4000
	3984 x 2656
	2976 x 1984
	1920 x 1280
	720 x 480
Tamanhos de imagem:	16:9 JPEG
	6000 x 3368
	3984 x 2240
	2976 x 1680
	1920 x 1080
	720 x 408
	1:1 JPEG
	4000 x 4000
	2656 x 2656
	1984 x 1984
	1280 x 1280
	480 x 480
	3:2 Bruto
	6000 x 4000
Proporção da tela:	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Formato de arquivo de imagem:	JPEG, Bruto
Profundidade de bits:	14 bits

Captura de vídeo

	H.264/MOV
Modos de Gravação Interna:	1920 x 1080p a 23,98/25/29,97 fps [46 Mb/s]
	1280 x 720 a 50/59,94 fps [46 Mb/s]
	640 x 480 a 25/29,97 fps [11 Mb/s]
	HDMI
Modos de gravação externa:	1920 x 1080p
	640 x 480
Limite de Gravação:	Até 30 minutos
Saída de Transmissão:	NTSC/PAL
Transmissão IP:	<i>Nenhum</i>
Tipo de microfone embutido:	Estéreo

Gravação de áudio: Áudio LPCM

Interface

Slot de cartão de memória/mídia: Slot Único: SD/SDHC/SDXC (UHS-I)
E/S de vídeo: 1 x Saída Mini-HDMI
E/S de áudio: *Nenhum*
E/S de alimentação: *Nenhum*
Outras E/S: 1 x Saída de Dados Mini-USB (USB 2.0)
1 x Entrada Canon E3 (Sub-Mini de 2,5 mm)
Sem fio: Wi-fi
Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.): *Nenhum*

Monitor

Tamanho: 3,0"
Resolução: 920.000 pontos
Tipo de exibição: LCD Fixo

Visor

Tipo: Óptica (Pentaespelho)
ponto de vista: 21 mm
Cobertura: 95%
Ampliação: Aproximadamente. 0,8x
Ajuste de dioptria: -2,5 a +0,5

Foco

Tipo de Foco: Foco automático e manual
Modo de foco: Foco manual, AF de servo único

Pontos de foco automático Detecção de fase: 9 (1 tipo cruzado)

Sensibilidade de foco automático 0 a +18 EV

Flash

Flash Embutido:	Sim
Modos Flash:	Automático, Flash ativado, desativado
número guia:	30,18' / 9,2 m em ISO 100
Velocidade Máxima de Sincronização:	1/200 segundo
Compensação do Flash:	-2 a +2 EV (1/3, 1/2 passos de EV)
Sistema Flash Dedicado:	eTTL
Conexão Flash Externa:	sapata

Ambiental

Temperatura de operação: 32 a 104°F / 0 a 40°C

Umidade Operacional: 0 a 85%

Em geral

Tipo de Bateria:	1 x LP-E10 recarregável de íons de lítio, 7,4 VCC, 860 mAh
Rosca de montagem do tripé:	1 x 1/4"-20 Fêmea (Inferior)
Montagem de acessório:	1 x montagem de sapata
Material de Construção:	Policarbonato
Dimensões (L x A x P):	5,1 x 4 x 3,1" / 129 x 101,3 x 77,6 mm
Peso:	1,05 lb / 475 g (com bateria, mídia de gravação)

01 Câmera Digital Canon EOS Rebel T7+

01 Lente Canon EF-S 18-55 mm f / 3.5-5.6 IS II

01 Bateria LP-E10

01 Carregador de Bateria LC-E10

01 Eyecup Ef

01 Correia Larga EW-400

12 MESES DE GARANTIA COM O FABRICANTE





