



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Fechado/Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para o eventual fornecimento de Peças de Reposição para Ultrabooks HP ElitBook 840 G3, visando a recuperação de ultrabooks desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJMA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 09/02/2024 às 08:00 até 27/02/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/02/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:10:04	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:29:18	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:29:45	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance!
Sistema	27/02/2024 às 10:33:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:41:46	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:55	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:03	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:14	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	27/02/2024 às 10:42:22	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:34	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:44	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	27/02/2024 às 10:43:08	Vamos dar início à fase de negociação, agora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 14:36:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelos licitantes, referente aos itens 1, 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	27/02/2024 às 14:38:29	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima quinta-feira, dia 29/02/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	29/02/2024 às 10:03:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	29/02/2024 às 10:03:19	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	29/02/2024 às 10:03:38	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:15:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/03/2024 às 10:16:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:16:47	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	04/03/2024 às 10:01:33	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	04/03/2024 às 10:31:09	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão!
Sistema	04/03/2024 às 13:55:26	Informo a todos que acabei de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	04/03/2024 às 13:55:37	Favor permanecerem atentos!
Sistema	04/03/2024 às 15:37:34	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/03/2024 às 09:59:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/03/2024 às 11:37:23	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico dos itens 1, 2 e 3 deste pregão está dispon ´ível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.,
Sistema	05/03/2024 às 15:17:29	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	06/03/2024 às 10:07:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/03/2024 às 14:09:54	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente aos itens 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	06/03/2024 às 14:10:53	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima sexta-feira, dia 08/03/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	08/03/2024 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/03/2024 às 10:01:14	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	08/03/2024 às 10:01:33	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:10:42	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 10:20:34	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:20:55	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/03/2024 às 10:07:31	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 10:03:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/03/2024 às 10:04:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:22:10	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:15:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/03/2024 às 10:15:44	Apesar da promessa, informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:18:00	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 10:04:17	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/03/2024 às 10:20:15	Conforme informado pela Unidade Gestora, o licitante A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., não apresentou as amostras conforme o prazo estabelecido no edital.
Sistema	15/03/2024 às 10:21:06	Portanto, neste momento, obedecendo a ordem de classificação, convocaremos o licitante seguinte para o item 1 deste pregão.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:21	Devido ao término do expediente e da semana, informamos que estamos encerrando as atividades deste pregão no dia de hoje.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:50	Devido à participação deste pregoeiro no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá na semana que vem. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente no dia 25/03/2024 (segunda-feira), às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 15:14:29	Tenham todos um ótimo final de semana e até o dia 25/03/2024, às 10h.
Sistema	25/03/2024 às 10:03:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/03/2024 às 10:10:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, todavia, prometeu que enviará daqui a pouco. Portanto, daremos continuidade a este pregão, às 11h.
Sistema	25/03/2024 às 10:10:33	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/03/2024 às 11:02:06	um minuto, por favor, irei checar agora o envio do parecer técnico
Sistema	25/03/2024 às 11:43:48	Informo que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 11:47:50	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo das propostas enviadas, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.
Sistema	25/03/2024 às 14:18:43	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 14:19:28	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	26/03/2024 às 10:08:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/03/2024 às 10:40:18	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	26/03/2024 às 10:40:49	Lembramos que, para os itens 2 e 3, estamos em fase de recebimento das amostras.
Sistema	26/03/2024 às 10:41:12	Devido ao ponto facultativo de amanhã e o feriado da semana da páscoa, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, dia 1ª de abril, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/03/2024 às 10:41:19	Tenham todos um ótimo feriado e até segunda, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:26:59	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/04/2024 às 10:27:53	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico para o item 1 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:28:17	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2024 às 10:10:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	02/04/2024 às 10:19:04	Favor permanecerem atentos!
Sistema	02/04/2024 às 10:39:03	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº
Sistema	02/04/2024 às 10:42:35	Informamos a todos que, neste momento, estamos em fase de aguardo das amostras dos itens 1, 2 e 3, com prazo definido no item 16 do Termo de Referência.
Sistema	02/04/2024 às 10:43:24	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima sexta-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	02/04/2024 às 10:43:43	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:02:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/04/2024 às 10:07:33	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:08:03	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:08:41	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/04/2024 às 10:09:12	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:10:03	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	09/04/2024 às 10:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/04/2024 às 10:02:10	Informamos a todos que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora referente às amostras dos itens 1, 2 e 3 deste pregão.
Sistema	09/04/2024 às 10:06:12	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico das amostras enviadas pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 1, 2 e 3 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 4 - Amostras"
Sistema	10/04/2024 às 10:09:34	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	10/04/2024 às 10:12:31	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C & R COMERCIO LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	10/04/2024 às 10:15:59	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:18:11	Retificando: Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro finalizou a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:32:40	Prezados licitantes, acabei de verificar um equívoco da minha parte, pois habilitei, sem querer, o licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão, antes da minha análise, pois confundi os pregões...
Sistema	10/04/2024 às 10:35:01	Devido a esta habilitação, o sistema não está me permitindo solicitar o envio de anexos para o referido licitante.
Sistema	10/04/2024 às 10:42:25	Ante o exposto, vou inabilitar o referido licitante neste momento, para que o sistema disponibilize o envio dos anexos.
Sistema	11/04/2024 às 10:12:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/04/2024 às 10:17:15	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	11/04/2024 às 10:17:30	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2024 às 10:18:04	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/04/2024 às 10:08:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/04/2024 às 10:08:53	Um minuto, por favor, para verificar se o parecer técnico da Unidade Gestora já foi enviado.
Sistema	12/04/2024 às 10:12:01	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 5"
Sistema	12/04/2024 às 10:15:04	Reforçamos a todos os licitantes que o parecer técnico atual, também faz uma retificação ao motivo de desclassificação da proposta do licitante CARLOS PATRICK DE MELO, que é o mesmo motivo da desclassificação do licitante C & R COMERCIO LTDA.
Sistema	12/04/2024 às 10:27:46	Temos um empate na próxima convocação, favor desconsiderarem a última mensagem enviada por este pregoeiro, pois, a partir deste momento, estaremos realizando o desempate.
Sistema	12/04/2024 às 11:00:23	Conforme o art. 60, inciso II, da lei 14.133/2021, iremos fazer o desempate agora das três propostas empatadas.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:05	Informamos que duas das três empresas continuam empatadas, após a aplicação do inciso citado anteriormente.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:54	Ante o exposto, agora vamos utilizar para cri´tério de desempate, o inciso I do parágrafo 1º, do art. 60 da Lei 14.133/2021.
Sistema	12/04/2024 às 11:14:38	Invocando os princípios da celeridade e eficiência. Após análise dos registros cadastrais e da localidade dos licitantes, informamos a seguinte ordem, após a realização do desempate, conforme acima, amparados pelo art. 60 da Lei 14.133/2021..
Sistema	12/04/2024 às 11:15:53	I-SIGMA, II-R M DE CASTRO, III-C. QUEIROZ
Sistema	12/04/2024 às 11:16:39	Obedecendo a ordem de classificação após o desempate realizado, vamos dar continuidade ao pregão.
Sistema	15/04/2024 às 10:07:48	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/04/2024 às 13:54:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/04/2024 às 10:00:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/04/2024 às 10:01:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/04/2024 às 10:02:12	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/04/2024 às 10:01:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/04/2024 às 10:00:44	Informamos a todos que, em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:58	Acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	18/04/2024 às 10:04:27	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 6"
Sistema	18/04/2024 às 10:05:54	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA..
Sistema	18/04/2024 às 10:06:05	Favor permanecerem atentos!
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	(Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima terça-feira, dia 23/04/2024.
Sistema	18/04/2024 às 10:56:46	Tenham todos um ótimo final de semana e até terça, às 10h.
Sistema	23/04/2024 às 09:59:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	23/04/2024 às 10:00:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não recebeu a amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:01	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima sexta-feira, dia 26/04/2024.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:34	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:14	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/04/2024 às 10:16:23	Desculpem o atraso.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:48	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:14	Portanto, informamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:37	Favor permanecerem atentos e até 11h.
Sistema	26/04/2024 às 11:01:15	Conforme informado anteriormente, vamos dar o próximo passo neste pregão agora.
Sistema	26/04/2024 às 11:04:20	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 7- Amostras"
Sistema	26/04/2024 às 11:08:51	Tendo em vista este último aceite de proposta deste pregão. Abriremos agora os momentos de intenção de recurso e agradecemos o empenho e a atenção de todos os licitantes participantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
27/02/2024 às 10:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
27/02/2024 às 10:33:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Teclado microcomputador

Teclado Microcomputador Tipo: Padrão , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Sem Fio

Valor estimado:	R\$ 250,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.938.***_4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO para C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, melhor lance: R\$ 250,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.758.889/0001-09 - R M DE CASTRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: teclado Modelo/versão: teclado Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
11.347.568/0001-08 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 250,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bringlt Modelo/versão: Teclado compativel com modelo ultrabook 840 G3 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
52.980.517/0001-98 - A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: EliteBook 840 G3 Valor proposta: R\$ 249,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
32.576.437/0001-64 - LIFE TECH COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Brazil PC Modelo/versão: TECLADO MICROCOMPUTADOR SEM FIO Valor proposta: R\$ 250,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
38.335.128/0001-89 - GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: HP Valor proposta: R\$ 250,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
51.069.521/0001-36 - 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 212,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 251,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 1

8 de 15

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2024 10:21:19	32.576.437/0001-64	R\$ 240,0100
27/02/2024 10:21:34	38.335.128/0001-89	R\$ 240,1000
27/02/2024 10:23:21	51.069.521/0001-36	R\$ 236,0000
27/02/2024 10:23:38	32.576.437/0001-64	R\$ 236,0100
27/02/2024 10:25:14	38.335.128/0001-89	R\$ 230,0000
27/02/2024 10:25:22	51.069.521/0001-36	R\$ 227,0000
27/02/2024 10:25:23	32.576.437/0001-64	R\$ 230,0100
27/02/2024 10:25:30	32.576.437/0001-64	R\$ 227,0100
27/02/2024 10:26:12	38.335.128/0001-89	R\$ 225,0000
27/02/2024 10:26:22	32.576.437/0001-64	R\$ 225,0100
27/02/2024 10:27:00	52.980.517/0001-98	R\$ 220,0000
27/02/2024 10:27:19	32.576.437/0001-64	R\$ 220,0100
27/02/2024 10:27:29	52.980.517/0001-98	R\$ 215,0000
27/02/2024 10:27:39	32.576.437/0001-64	R\$ 215,0100
27/02/2024 10:27:39	51.069.521/0001-36	R\$ 212,0000
27/02/2024 10:27:49	52.980.517/0001-98	R\$ 205,0000
27/02/2024 10:27:57	32.576.437/0001-64	R\$ 205,0100
27/02/2024 10:28:30	38.335.128/0001-89	R\$ 199,0000
27/02/2024 10:28:36	32.576.437/0001-64	R\$ 199,0100
27/02/2024 10:28:42	52.980.517/0001-98	R\$ 195,0000
27/02/2024 10:28:46	38.335.128/0001-89	R\$ 190,0000
27/02/2024 10:28:54	32.576.437/0001-64	R\$ 190,0100
27/02/2024 10:28:57	52.980.517/0001-98	R\$ 180,0000
27/02/2024 10:29:01	38.335.128/0001-89	R\$ 175,0000
27/02/2024 10:29:10	52.980.517/0001-98	R\$ 170,0000
27/02/2024 10:29:10	32.576.437/0001-64	R\$ 175,0100
27/02/2024 10:29:13	38.335.128/0001-89	R\$ 165,0000
27/02/2024 10:29:16	32.576.437/0001-64	R\$ 170,0100
27/02/2024 10:29:25	32.576.437/0001-64	R\$ 165,0100
27/02/2024 10:29:36	52.980.517/0001-98	R\$ 150,0000
27/02/2024 10:29:42	32.576.437/0001-64	R\$ 150,0100
27/02/2024 10:29:42	38.335.128/0001-89	R\$ 145,0000
27/02/2024 10:29:49	52.980.517/0001-98	R\$ 140,0000
27/02/2024 10:29:49	32.576.437/0001-64	R\$ 145,0100
27/02/2024 10:29:52	38.335.128/0001-89	R\$ 135,0000

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2024 10:30:00	32.576.437/0001-64	R\$ 135,0100
27/02/2024 10:30:04	52.980.517/0001-98	R\$ 130,0000
27/02/2024 10:30:09	38.335.128/0001-89	R\$ 125,0000
27/02/2024 10:30:33	52.980.517/0001-98	R\$ 115,0000
27/02/2024 10:30:34	32.576.437/0001-64	R\$ 125,0100
27/02/2024 10:30:39	38.335.128/0001-89	R\$ 110,0000
27/02/2024 10:30:48	52.980.517/0001-98	R\$ 105,0000
27/02/2024 10:31:02	32.576.437/0001-64	R\$ 105,0100

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 10:10:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 10:15:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2024 10:33:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 52.980.517/0001-98	27/02/2024 10:58:34	Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 52.980.517/0001-98	27/02/2024 11:13:39	Sr. Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 27/02/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
pelo participante 52.980.517/0001-98	27/02/2024 13:05:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:24 de 27/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98.
Sistema para o participante 52.980.517/0001-98	04/03/2024 15:21:38	Sr. Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 04/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, o convoco, neste momento, para, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo, enviar o documento solicitado no item 8.4.6 do Edital, ou seja, regularidade fiscal com a fazenda estadual..
pelo participante 52.980.517/0001-98	04/03/2024 15:25:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:36 de 04/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98.
Sistema para o participante 52.980.517/0001-98	05/03/2024 11:43:09	Sr. Licitante, a partir deste momento, você está convocado para apresentar amostras, conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dentro do prazo informado
pelo participante 52.980.517/0001-98	13/03/2024 09:16:47	Sr. Pregoeiro, solicitamos gentilmente a prorrogação do prazo para entrega da amostra. Enfrentamos um atraso na emissão da nota fiscal, devido a ajustes no cadastro da Natureza da Operação (Remessa de Amostra Grátis com CFOP para fora do estado), resultando no despacho via SEDEX em 12/03/24. Embora comprometidos em cumprir os prazos estabelecidos, antecipamos um possível atraso de 1 a 2 dias para a entrega. Agradecemos desde já pela compreensão.
Sistema para o participante 52.980.517/0001-98	13/03/2024 10:21:55	Prezado Licitante, informo que, para todas as situações deste pregão, seguiremos com os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos,
Sistema para o participante 32.576.437/0001-64	15/03/2024 10:27:35	Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o	15/03/2024 10:44:14	Sr. Fornecedor LIFE TECH COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 32.576.437

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 32.576.437/0001-64	15/03/2024 10:44:14	/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 15/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...
Sistema para o participante 32.576.437/0001-64	15/03/2024 12:45:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:00 de 15/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE TECH COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 32.576.437/0001-64.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	15/03/2024 12:54:27	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	15/03/2024 13:09:42	Sr. Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 15/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	15/03/2024 15:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:00 de 15/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 11:54:58	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 12:05:05	Sr. Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...
pelo participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 13:32:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:28 de 25/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	02/04/2024 10:40:41	Sr. Licitante, a partir deste momento, você está convocado para apresentar amostras para o item 1, conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dentro do prazo informado.
Sistema para o participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 10:13:10	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
pelo participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 10:17:47	Bom dia
pelo participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 10:18:01	Já estamos trabalhando com o menor valor possível.
Sistema para o participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 10:20:18	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 10:21:21	Sr. Fornecedor P H ATAIDE DE JESUS LTDA, CNPJ 33.776.558/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
pelo participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 11:13:37	Sr. devido a falta de estoque e em contato com nosso fornecedor falta da peça no mercado. Vamos ter que pedi declínio do item.
Sistema para o participante 33.776.558/0001-12	09/04/2024 12:22:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:00 de 09/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor P H ATAIDE DE JESUS LTDA, CNPJ 33.776.558/0001-12.
Sistema para o participante	09/04/2024 14:14:43	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
19.224.595/0001-97	09/04/2024 14:14:43	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 19.224.595/0001-97	09/04/2024 14:25:25	Sr. Fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CNPJ 19.224.595/0001-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 09/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
pelo participante 19.224.595/0001-97	09/04/2024 14:26:44	Boa tarde Prezado. Estamos preparando a documentação para envio.
Sistema para o participante 19.224.595/0001-97	09/04/2024 14:43:42	Ok, no aguardo, favor observar o prazo para envio.
pelo participante 19.224.595/0001-97	09/04/2024 15:45:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:40 de 09/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CNPJ 19.224.595/0001-97.
Sistema para o participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 10:15:45	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema	12/04/2024 10:28:00	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 250,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:33:00 do dia 12/04/2024.
Sistema	12/04/2024 10:33:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	12/04/2024 10:33:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 11.347.568/0001-08	12/04/2024 11:19:50	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 11.347.568/0001-08	12/04/2024 11:27:58	Sr. Fornecedor SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 11.347.568/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...
Sistema para o participante 11.347.568/0001-08	12/04/2024 13:28:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 12/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 11.347.568/0001-08.
Sistema para o participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 13:31:48	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 13:38:25	Sr. Fornecedor R M DE CASTRO LTDA, CNPJ 45.758.889/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
pelo participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 14:55:55	Boa tarde Sr. Pregoeiro, como já faz quase dois meses do início desse certame terei que analisar com calma o produto em questão a disponibilidade do produto, solicito prazo para o envio da proposta.Grata!
Sistema para o participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 15:14:39	Boa tarde, Sr. Licitante, invocando-se o princípio da isonomia, informo que o prazo para todos os licitantes, em todas as fases, é de acordo com o que está estabelecido no Edital.
Sistema para o participante 45.758.889/0001-09	12/04/2024 15:39:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:00 de 12/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R M DE CASTRO LTDA, CNPJ 45.758.889/0001-09.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	15/04/2024 10:13:43	Sr. Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	15/04/2024 10:21:18	Sr. Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 15/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregoão...
pelo participante 04.784.293/0001-04	15/04/2024 12:17:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:11 de 15/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04.
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	18/04/2024 10:44:46	Sr. Licitante, a partir deste momento, você está convocado para apresentar amostras para o item 1, conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dentro do prazo informado.
pelo participante 04.784.293/0001-04	23/04/2024 11:00:07	informamos que a amostra será entregue dentro do prazo estabelecido no edital
Sistema para o participante 04.784.293/0001-04	26/04/2024 11:08:04	Após a análise, consideramos a sua amostra, proposta e documentos de habilitação aprovados para o item 1 deste pregoão.
Sistema	26/04/2024 11:09:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/04/2024 11:19:23.
Sistema	26/04/2024 13:43:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/04/2024 13:53:21.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 10:04:56	Item com análise de propostas finalizada.
27/02/2024 10:15:05	Item aberto para lances.
27/02/2024 10:15:05	Proposta do fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.504.819/0001-69, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.
27/02/2024 10:15:05	Proposta do fornecedor FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO, CPF/CNPJ: 29.942.841/0001-08, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.
27/02/2024 10:15:05	Convocados os fornecedores para a disputa aberta que apresentaram lance entre R\$ 248,1500 e R\$ 251,0000.
27/02/2024 10:33:03	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2024 10:33:03	Item encerrado para lances.
27/02/2024 11:13:39	Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2024 13:14:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregoão..
27/02/2024 13:05:24	Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98 finalizou o envio de anexo.
04/03/2024 15:21:38	Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/03/2024 17:22:00. Motivo: Sr. Licitante, o convoco, neste momento, para, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo, enviar o documento solicitado no item 8.4.6 do Edital, ou seja, regularidade fiscal com a fazenda estadual..
04/03/2024 15:25:35	Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98 finalizou o envio de anexo.
15/03/2024 10:26:57	Fornecedor A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 52.980.517/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 105,0000. Motivo: O licitante não apresentou as amostras conforme o prazo estabelecido no edital..
15/03/2024 10:44:14	Fornecedor LIFE TECH COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 32.576.437/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/03/2024 12:45:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregoão...

Data/Hora	Descrição
15/03/2024 12:53:42	Fornecedor LIFE TECH COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 32.576.437/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 105,0100. Motivo: Não enviou proposta, desrespeitando os itens 6 e 8 do Edital..
15/03/2024 13:09:42	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/03/2024 15:10:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
15/03/2024 15:15:03	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 110,0000. Motivo: Não enviou proposta adequada, desrespeitando os itens 6 e 8 do Edital..
25/03/2024 12:05:05	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 14:06:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...
25/03/2024 13:32:28	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/04/2024 10:09:31	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 212,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, as amostras apresentadas pela licitante estão em desconformidade com as especificações exigidas no edital. (OBS 1: O TECLADO SOLICITADO TÊM CONEXÕES DIFERENTES DO OFERTADO. OBS 2: O TECLADO SOLICITADO POSSUI BOTÃO DE NAVEGAÇÃO E O OFERTADO NÃO TEM..
09/04/2024 10:21:21	Fornecedor P H ATAIDE DE JESUS LTDA, CNPJ 33.776.558/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 12:22:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
09/04/2024 14:14:22	Fornecedor P H ATAIDE DE JESUS LTDA, CNPJ 33.776.558/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 248,1500. Motivo: Não enviou proposta dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 6 e 8 do edital..
09/04/2024 14:25:25	Fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CNPJ 19.224.595/0001-97 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/04/2024 16:26:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
09/04/2024 15:45:40	Fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CNPJ 19.224.595/0001-97 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 10:26:25	Fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CNPJ 19.224.595/0001-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 249,0000. Motivo: Conforme parecer técnico da unidade gestora, a proposta do licitante não atendeu às especificações exigidas no Edital e seus anexos. O parecer técnico está disponível no endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia .
12/04/2024 10:28:00	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
12/04/2024 10:28:00	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 250,0000.
12/04/2024 10:33:01	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
12/04/2024 10:33:01	Item encerrado para lances.
12/04/2024 11:27:58	Fornecedor SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 11.347.568/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 13:28:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...
12/04/2024 13:31:01	Fornecedor SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ 11.347.568/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Não enviou proposta dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 6 e 8 do edital..
12/04/2024 13:38:25	Fornecedor R M DE CASTRO LTDA, CNPJ 45.758.889/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 15:39:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão..
15/04/2024 10:21:18	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/04/2024 12:22:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance conforme o item 6.21 do edital e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), no prazo de duas horas para o item 1 deste pregão...

Data/Hora	Descrição
15/04/2024 10:23:46	Fornecedor R M DE CASTRO LTDA, CNPJ 45.758.889/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Não enviou proposta dentro do prazo informado, desrespeitando os itens 6 e 8 do edital..
15/04/2024 12:17:11	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 finalizou o envio de anexo.
26/04/2024 11:09:23	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 250,0000. Motivo: Após a análise da documentação de habilitação, da amostra e parecer técnico da Unidade Gestora, consideramos a proposta aceita e aprovada..
26/04/2024 13:43:21	Fornecedor C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA, CNPJ 04.784.293/0001-04 foi habilitado.
26/04/2024 13:56:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Fechado/Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para o eventual fornecimento de Peças de Reposição para Ultrabooks HP ElitBook 840 G3, visando a recuperação de ultrabooks desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJMA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 09/02/2024 às 08:00 até 27/02/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/02/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:10:04	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:29:18	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:29:45	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance!
Sistema	27/02/2024 às 10:33:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:41:46	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:55	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:03	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:14	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	27/02/2024 às 10:42:22	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:34	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:44	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	27/02/2024 às 10:43:08	Vamos dar início à fase de negociação, agora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 14:36:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelos licitantes, referente aos itens 1, 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	27/02/2024 às 14:38:29	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima quinta-feira, dia 29/02/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	29/02/2024 às 10:03:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	29/02/2024 às 10:03:19	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	29/02/2024 às 10:03:38	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:15:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/03/2024 às 10:16:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:16:47	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	04/03/2024 às 10:01:33	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	04/03/2024 às 10:31:09	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão!
Sistema	04/03/2024 às 13:55:26	Informo a todos que acabei de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	04/03/2024 às 13:55:37	Favor permanecerem atentos!
Sistema	04/03/2024 às 15:37:34	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/03/2024 às 09:59:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/03/2024 às 11:37:23	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico dos itens 1, 2 e 3 deste pregão está dispon ´ível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.,
Sistema	05/03/2024 às 15:17:29	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	06/03/2024 às 10:07:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/03/2024 às 14:09:54	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente aos itens 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	06/03/2024 às 14:10:53	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima sexta-feira, dia 08/03/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	08/03/2024 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/03/2024 às 10:01:14	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	08/03/2024 às 10:01:33	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:10:42	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 10:20:34	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:20:55	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/03/2024 às 10:07:31	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 10:03:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/03/2024 às 10:04:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:22:10	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:15:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/03/2024 às 10:15:44	Apesar da promessa, informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:18:00	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 10:04:17	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/03/2024 às 10:20:15	Conforme informado pela Unidade Gestora, o licitante A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., não apresentou as amostras conforme o prazo estabelecido no edital.
Sistema	15/03/2024 às 10:21:06	Portanto, neste momento, obedecendo a ordem de classificação, convocaremos o licitante seguinte para o item 1 deste pregão.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:21	Devido ao término do expediente e da semana, informamos que estamos encerrando as atividades deste pregão no dia de hoje.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:50	Devido à participação deste pregoeiro no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá na semana que vem. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente no dia 25/03/2024 (segunda-feira), às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 15:14:29	Tenham todos um ótimo final de semana e até o dia 25/03/2024, às 10h.
Sistema	25/03/2024 às 10:03:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/03/2024 às 10:10:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, todavia, prometeu que enviará daqui a pouco. Portanto, daremos continuidade a este pregão, às 11h.
Sistema	25/03/2024 às 10:10:33	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/03/2024 às 11:02:06	um minuto, por favor, irei checar agora o envio do parecer técnico
Sistema	25/03/2024 às 11:43:48	Informo que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 11:47:50	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo das propostas enviadas, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.
Sistema	25/03/2024 às 14:18:43	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 14:19:28	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	26/03/2024 às 10:08:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/03/2024 às 10:40:18	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	26/03/2024 às 10:40:49	Lembramos que, para os itens 2 e 3, estamos em fase de recebimento das amostras.
Sistema	26/03/2024 às 10:41:12	Devido ao ponto facultativo de amanhã e o feriado da semana da páscoa, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, dia 1ª de abril, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/03/2024 às 10:41:19	Tenham todos um ótimo feriado e até segunda, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:26:59	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/04/2024 às 10:27:53	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico para o item 1 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:28:17	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2024 às 10:10:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	02/04/2024 às 10:19:04	Favor permanecerem atentos!
Sistema	02/04/2024 às 10:39:03	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº
Sistema	02/04/2024 às 10:42:35	Informamos a todos que, neste momento, estamos em fase de aguardo das amostras dos itens 1, 2 e 3, com prazo definido no item 16 do Termo de Referência.
Sistema	02/04/2024 às 10:43:24	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima sexta-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	02/04/2024 às 10:43:43	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:02:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/04/2024 às 10:07:33	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:08:03	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:08:41	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/04/2024 às 10:09:12	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:10:03	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	09/04/2024 às 10:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/04/2024 às 10:02:10	Informamos a todos que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora referente às amostras dos itens 1, 2 e 3 deste pregão.
Sistema	09/04/2024 às 10:06:12	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico das amostras enviadas pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 1, 2 e 3 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 4 - Amostras"
Sistema	10/04/2024 às 10:09:34	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	10/04/2024 às 10:12:31	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C & R COMERCIO LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	10/04/2024 às 10:15:59	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:18:11	Retificando: Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro finalizou a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:32:40	Prezados licitantes, acabei de verificar um equívoco da minha parte, pois habilitei, sem querer, o licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão, antes da minha análise, pois confundi os pregões...
Sistema	10/04/2024 às 10:35:01	Devido a esta habilitação, o sistema não está me permitindo solicitar o envio de anexos para o referido licitante.
Sistema	10/04/2024 às 10:42:25	Ante o exposto, vou inabilitar o referido licitante neste momento, para que o sistema disponibilize o envio dos anexos.
Sistema	11/04/2024 às 10:12:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/04/2024 às 10:17:15	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	11/04/2024 às 10:17:30	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2024 às 10:18:04	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/04/2024 às 10:08:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/04/2024 às 10:08:53	Um minuto, por favor, para verificar se o parecer técnico da Unidade Gestora já foi enviado.
Sistema	12/04/2024 às 10:12:01	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 5"
Sistema	12/04/2024 às 10:15:04	Reforçamos a todos os licitantes que o parecer técnico atual, também faz uma retificação ao motivo de desclassificação da proposta do licitante CARLOS PATRICK DE MELO, que é o mesmo motivo da desclassificação do licitante C & R COMERCIO LTDA.
Sistema	12/04/2024 às 10:27:46	Temos um empate na próxima convocação, favor desconsiderarem a última mensagem enviada por este pregoeiro, pois, a partir deste momento, estaremos realizando o desempate.
Sistema	12/04/2024 às 11:00:23	Conforme o art. 60, inciso II, da lei 14.133/2021, iremos fazer o desempate agora das três propostas empatadas.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:05	Informamos que duas das três empresas continuam empatadas, após a aplicação do inciso citado anteriormente.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:54	Ante o exposto, agora vamos utilizar para cri´tério de desempate, o inciso I do parágrafo 1º, do art. 60 da Lei 14.133/2021.
Sistema	12/04/2024 às 11:14:38	Invocando os princípios da celeridade e eficiência. Após análise dos registros cadastrais e da localidade dos licitantes, informamos a seguinte ordem, após a realização do desempate, conforme acima, amparados pelo art. 60 da Lei 14.133/2021..
Sistema	12/04/2024 às 11:15:53	I-SIGMA, II-R M DE CASTRO, III-C. QUEIROZ
Sistema	12/04/2024 às 11:16:39	Obedecendo a ordem de classificação após o desempate realizado, vamos dar continuidade ao pregão.
Sistema	15/04/2024 às 10:07:48	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/04/2024 às 13:54:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/04/2024 às 10:00:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/04/2024 às 10:01:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/04/2024 às 10:02:12	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/04/2024 às 10:01:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/04/2024 às 10:00:44	Informamos a todos que, em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:58	Acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	18/04/2024 às 10:04:27	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 6"
Sistema	18/04/2024 às 10:05:54	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA..
Sistema	18/04/2024 às 10:06:05	Favor permanecerem atentos!
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	(Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima terça-feira, dia 23/04/2024.
Sistema	18/04/2024 às 10:56:46	Tenham todos um ótimo final de semana e até terça, às 10h.
Sistema	23/04/2024 às 09:59:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	23/04/2024 às 10:00:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não recebeu a amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:01	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima sexta-feira, dia 26/04/2024.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:34	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:14	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/04/2024 às 10:16:23	Desculpem o atraso.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:48	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:14	Portanto, informamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:37	Favor permanecerem atentos e até 11h.
Sistema	26/04/2024 às 11:01:15	Conforme informado anteriormente, vamos dar o próximo passo neste pregão agora.
Sistema	26/04/2024 às 11:04:20	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 7- Amostras"
Sistema	26/04/2024 às 11:08:51	Tendo em vista este último aceite de proposta deste pregão. Abriremos agora os momentos de intenção de recurso e agradecemos o empenho e a atenção de todos os licitantes participantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
27/02/2024 às 10:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
27/02/2024 às 10:33:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Bateria notebook

Bateria Notebook Aplicação: Hp Tpn - F101 , Serie Da Bateria: Hstnn-Ubow , Sistema Eletroquímico: Lithiun-Ion , Capacidade Nominal: 4.200 MAH, Tensão Bateria: 10,8

Valor estimado:	R\$ 283,1500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.938.***.4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO para 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, melhor lance: R\$ 242,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.335.128/0001-89 - GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 240,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: 840 G3 Valor proposta: R\$ 283,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
51.069.521/0001-36 - 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 242,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 285,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Baterias para Ultrabook Elitebook 840 G3 Modelo/versão: Baterias para Ultrabook Elitebook 840 G3 Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
11.347.568/0001-08 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 283,0000	-
Marca/Fabricante: Bringlt Modelo/versão: Bateria compativel com o modelo ultrabook 840G3 Valor proposta: R\$ 283,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 283,1500	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: bateria Elitebook g3 840 Valor proposta: R\$ 283,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
29.942.841/0001-08 - FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 280,5000	-
Marca/Fabricante: Bateria para Ultrabook Elitebook 840 G3 Modelo/versão: Bateria para Ultrabook Elitebook 840 G3 Valor proposta: R\$ 283,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 280,0000	-
Marca/Fabricante: BB BATERIAS Modelo/versão: 800513-001 Valor proposta: R\$ 280,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 283,1500	-
Marca/Fabricante: IMPORTADO Modelo/versão: IMPORTADO Valor proposta: R\$ 283,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
33.776.558/0001-12 - P H ATAIDE DE JESUS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 282,1500	-
Marca/Fabricante: GENERICO Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 282,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 283,1500	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: ELITEBOOK 745 G3 Valor proposta: R\$ 283,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
45.758.889/0001-09 - R M DE CASTRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 281,0000	-
Marca/Fabricante: BATERIA NOTEBOOK Modelo/versão: BATERIA NOTEBOOK Valor proposta: R\$ 281,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2024 10:16:20	38.335.128/0001-89	R\$ 280,1000
27/02/2024 10:21:13	29.942.841/0001-08	R\$ 280,5000
27/02/2024 10:23:39	51.069.521/0001-36	R\$ 275,0000
27/02/2024 10:25:22	38.335.128/0001-89	R\$ 270,0000
27/02/2024 10:25:35	51.069.521/0001-36	R\$ 267,0000
27/02/2024 10:26:11	38.335.128/0001-89	R\$ 255,0000
27/02/2024 10:27:45	51.069.521/0001-36	R\$ 251,0000
27/02/2024 10:28:22	38.335.128/0001-89	R\$ 245,0000
27/02/2024 10:30:19	51.069.521/0001-36	R\$ 242,0000
27/02/2024 10:30:24	38.335.128/0001-89	R\$ 240,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 10:10:06	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 10:15:06	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2024 10:32:25	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 10:59:07	Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
pelo participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:01:11	Ola sr, pregoeiro, consigo propor a proposta de 240,00 para 225,00
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:04:36	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:08:47	Sr. Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 27/02/2024. Justificativa: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e, conforme item 6.21 do edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 2 deste pregão.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:12:09	Favor encaminhar a proposta de preços e a vossa documentação de habilitação preferencialmente em arquivo único.
pelo participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:27:49	Ok, irei enviar brevemente.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 13:09:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 27/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	05/03/2024 10:19:49	Sr. Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 05/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, o convoco, neste momento, para, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo, enviar os documentos solicitados nos itens 8.5.2, 8.5.3 conforme o item 8.5.5, e 8.5.4.2 do Edital..
pelo participante 38.335.128/0001-89	05/03/2024 10:28:57	Estou aguardando a emissao da certidao de falencia do tribunal da justica, Esta faltando somente a emissao.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	05/03/2024 10:40:40	Ok, vossa empresa tem até 12h20min para enviar toda a documentação solicitada.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	05/03/2024 12:20:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 05/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89.
pelo participante 38.335.128/0001-89	06/03/2024 07:58:27	Bom dia sr pregoeiro, nossa emissao saiu hoje, se aceitar ainda, enviaremos imediato!
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	06/03/2024 10:08:40	Infelizmente, o prazo de envio já expirou!
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:10:27	Sr. Licitante, conforme o item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:20:44	Sr. Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:21:00 do dia 06/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme o itens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:20:44	6.21 e 8.15.1 do edital, no prazo de duas horas, para o item 2 deste pregão..
pelo participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:55:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:03 de 06/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 12:07:01	Sr. Licitante, a partir deste momento, você está convocado para apresentar amostras para o item 2, conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dentro do prazo informado
pelo participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 12:24:50	bom dia, cliente.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	09/04/2024 10:25:16	Após a análise, consideramos a sua amostra, proposta e documentos de habilitação aprovados para o item 2 deste pregão.
Sistema	09/04/2024 10:40:32	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2024 10:50:32.
Sistema	09/04/2024 11:02:03	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2024 11:12:03.
Sistema	10/04/2024 10:46:58	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 10:56:58.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	10/04/2024 10:53:18	Sr. Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:54:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: Sr. Licitante, solicito o envio dos documentos dos itens 8.3.9 e 8.5.3(conforme o item 8.5.5) do Edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br.
pelo participante 51.069.521/0001-36	10/04/2024 11:16:34	Sr Pregoeiro, gostaria de informar que não possuímos a demonstração contabil, pelo motivo da empresa ter sido constituída há menos de 2 anos. Entretando conforme a (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º), demonstrações contabeis poderão ser substituída por balanço de abertura.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	10/04/2024 11:24:18	Ok, Sr. Licitante. Acabei de verificar pela documentação enviada anteriormente, que vossa empresa foi constituída em 15/06/2023. Ante o exposto, favor enviar, conforme o prazo já informado, o documento solicitado do item 8
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	10/04/2024 11:25:40	Ok, Sr. Licitante. Acabei de verificar, pela vossa documentação enviada anteriormente, que vossa empresa foi constituída em 15/06/2023, liberando-vos do envio do documento solicitado no item 8.5.3. Ante o exposto, favor enviar, conforme o prazo já informado, apenas o documento solicitado do item 8.3.9 do Edital.
pelo participante 51.069.521/0001-36	10/04/2024 11:32:52	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:52 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36.
Sistema	10/04/2024 11:37:51	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 11:47:51.
Sistema	10/04/2024 11:59:31	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/04/2024 12:09:31.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 10:05:11	Item com análise de propostas finalizada.
27/02/2024 10:15:06	Item aberto para lances.
27/02/2024 10:15:06	Proposta do fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.504.819/0001-69, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.
27/02/2024 10:15:06	Convocados os fornecedores para a disputa aberta que apresentaram lance entre R\$ 280,0000 e R\$ 285,0000.

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 10:32:25	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2024 10:32:25	Item encerrado para lances.
27/02/2024 11:08:47	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2024 13:09:00. Motivo: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e, conforme item 6.21 do edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 2 deste pregão.
05/03/2024 10:19:49	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/03/2024 12:20:00. Motivo: Sr. Licitante, o convoco, neste momento, para, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo, enviar os documentos solicitados nos itens 8.5.2, 8.5.3 conforme o item 8.5.5, e 8.5.4.2 do Edital..
06/03/2024 10:20:44	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2024 12:21:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme o itens 6.21 e 8.15.1 do edital, no prazo de duas horas, para o item 2 deste pregão..
06/03/2024 10:25:50	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 240,0000. Motivo: Documentação de habilitação incompleta (ausente o documento solicitado no item 8.5.2 do Edital)..
06/03/2024 10:55:03	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/04/2024 10:40:32	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 242,0000. Motivo: Após a análise da documentação de habilitação, da amostra e parecer técnico da Unidade Gestora, consideramos a proposta aceita e aprovada..
09/04/2024 11:02:03	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 foi habilitado.
10/04/2024 10:46:58	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 foi inabilitado. Motivo: Tendo em vista a necessidade de envio de dois documentos faltantes, terei que inabilitá-lo temporariamente, para que o sistema permita a este licitante, o envio dos anexos..
10/04/2024 10:53:18	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 12:54:00. Motivo: Sr. Licitante, solicito o envio dos documentos dos itens 8.3.9 e 8.5.3(conforme o item 8.5.5) do Edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br.,
10/04/2024 11:32:52	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 finalizou o envio de anexo.
10/04/2024 11:37:51	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 242,0000. Motivo: Após a inabilitação feita com o objetivo único de permitir ao licitante o envio de documentos faltantes, após análise, aprovamos a proposta e a documentação de habilitação enviada..
10/04/2024 11:59:31	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 foi habilitado.
26/04/2024 13:56:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO

PREGÃO 90019/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Fechado/Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Registro de preços para o eventual fornecimento de Peças de Reposição para Ultrabooks HP ElitBook 840 G3, visando a recuperação de ultrabooks desta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão - PGJMA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 09/02/2024 às 08:00 até 27/02/2024 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/02/2024 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 10:00:05	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:10:04	Etapas de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 às 10:29:18	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:29:45	Sr. Licitante, dê o seu melhor lance!
Sistema	27/02/2024 às 10:33:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:37	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	27/02/2024 às 10:41:46	Pregoeiro João Carlos operando este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:41:55	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:03	Informamos a todos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:14	Esclarecemos a todos os licitantes que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma:
Sistema	27/02/2024 às 10:42:22	O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:34	Após a emissão de parecer técnico da Unidade Gestora, o pregoeiro faz a sua análise e informa se a proposta e a documentação de habilitação foram aprovadas ou não.
Sistema	27/02/2024 às 10:42:44	Invocando os princípios da celeridade e eficiência, informamos a todos que fica estabelecido que, ao convocarmos um licitante para responder a uma solicitação do pregoeiro, o prazo máximo para resposta será de cinco minutos. Caso não haja resposta no prazo informado, daremos continuidade ao pregão e/ou convocaremos o licitante seguinte.
Sistema	27/02/2024 às 10:43:08	Vamos dar início à fase de negociação, agora.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 às 14:36:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelos licitantes, referente aos itens 1, 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	27/02/2024 às 14:38:29	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima quinta-feira, dia 29/02/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	29/02/2024 às 10:03:12	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	29/02/2024 às 10:03:19	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	29/02/2024 às 10:03:38	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:15:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/03/2024 às 10:16:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	01/03/2024 às 10:16:47	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	04/03/2024 às 10:01:33	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	04/03/2024 às 10:31:09	Em instantes, daremos o próximo passo neste pregão!
Sistema	04/03/2024 às 13:55:26	Informo a todos que acabei de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	04/03/2024 às 13:55:37	Favor permanecerem atentos!
Sistema	04/03/2024 às 15:37:34	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	05/03/2024 às 09:59:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/03/2024 às 11:37:23	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico dos itens 1, 2 e 3 deste pregão está dispon ´ível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.,
Sistema	05/03/2024 às 15:17:29	Informamos a todos, que amanhã, às 10h, daremos continuidade a este pregão.
Sistema	06/03/2024 às 10:07:01	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/03/2024 às 14:09:54	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente aos itens 2 e 3 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	06/03/2024 às 14:10:53	Tendo em vista o prazo necessário de análise da Unidade Gestora para os itens deste pregão. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão, somente a partir da próxima sexta-feira, dia 08/03/2024, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	08/03/2024 às 10:01:04	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/03/2024 às 10:01:14	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	08/03/2024 às 10:01:33	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:10:42	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/03/2024 às 10:20:34	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	11/03/2024 às 10:20:55	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/03/2024 às 10:07:31	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	12/03/2024 às 10:07:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2024 às 10:03:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	13/03/2024 às 10:04:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	13/03/2024 às 10:22:10	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:15:23	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	14/03/2024 às 10:15:44	Apesar da promessa, informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	14/03/2024 às 10:18:00	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 10:04:17	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/03/2024 às 10:20:15	Conforme informado pela Unidade Gestora, o licitante A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA., não apresentou as amostras conforme o prazo estabelecido no edital.
Sistema	15/03/2024 às 10:21:06	Portanto, neste momento, obedecendo a ordem de classificação, convocaremos o licitante seguinte para o item 1 deste pregão.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:21	Devido ao término do expediente e da semana, informamos que estamos encerrando as atividades deste pregão no dia de hoje.
Sistema	15/03/2024 às 15:13:50	Devido à participação deste pregoeiro no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que ocorrerá na semana que vem. Informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente no dia 25/03/2024 (segunda-feira), às 10h.
Sistema	15/03/2024 às 15:14:29	Tenham todos um ótimo final de semana e até o dia 25/03/2024, às 10h.
Sistema	25/03/2024 às 10:03:54	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	25/03/2024 às 10:10:24	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, todavia, prometeu que enviará daqui a pouco. Portanto, daremos continuidade a este pregão, às 11h.
Sistema	25/03/2024 às 10:10:33	Favor permanecerem atentos!
Sistema	25/03/2024 às 11:02:06	um minuto, por favor, irei checar agora o envio do parecer técnico
Sistema	25/03/2024 às 11:43:48	Informo que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 11:47:50	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico completo das propostas enviadas, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024.
Sistema	25/03/2024 às 14:18:43	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, referente ao item 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	25/03/2024 às 14:19:28	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	26/03/2024 às 10:08:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/03/2024 às 10:40:18	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	26/03/2024 às 10:40:49	Lembramos que, para os itens 2 e 3, estamos em fase de recebimento das amostras.
Sistema	26/03/2024 às 10:41:12	Devido ao ponto facultativo de amanhã e o feriado da semana da páscoa, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, dia 1ª de abril, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	26/03/2024 às 10:41:19	Tenham todos um ótimo feriado e até segunda, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:26:59	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	01/04/2024 às 10:27:53	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico para o item 1 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	01/04/2024 às 10:28:17	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2024 às 10:10:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	02/04/2024 às 10:19:04	Favor permanecerem atentos!
Sistema	02/04/2024 às 10:39:03	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº
Sistema	02/04/2024 às 10:42:35	Informamos a todos que, neste momento, estamos em fase de aguardo das amostras dos itens 1, 2 e 3, com prazo definido no item 16 do Termo de Referência.
Sistema	02/04/2024 às 10:43:24	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente na próxima sexta-feira, às 10h (horário de Brasília-DF).
Sistema	02/04/2024 às 10:43:43	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:02:27	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	05/04/2024 às 10:07:33	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	05/04/2024 às 10:08:03	Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:08:41	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	08/04/2024 às 10:09:12	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico das amostras dos itens 2 e 3 deste pregão, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	08/04/2024 às 10:10:03	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	09/04/2024 às 10:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	09/04/2024 às 10:02:10	Informamos a todos que acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora referente às amostras dos itens 1, 2 e 3 deste pregão.
Sistema	09/04/2024 às 10:06:12	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico das amostras enviadas pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 1, 2 e 3 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 4 - Amostras"
Sistema	10/04/2024 às 10:09:34	Bom dia, senhores licitantes!
Sistema	10/04/2024 às 10:12:31	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C & R COMERCIO LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	10/04/2024 às 10:15:59	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:18:11	Retificando: Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro finalizou a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão.
Sistema	10/04/2024 às 10:32:40	Prezados licitantes, acabei de verificar um equívoco da minha parte, pois habilitei, sem querer, o licitante CARLOS PATRICK DE MELO, para os itens 2 e 3 deste pregão, antes da minha análise, pois confundi os pregões...
Sistema	10/04/2024 às 10:35:01	Devido a esta habilitação, o sistema não está me permitindo solicitar o envio de anexos para o referido licitante.
Sistema	10/04/2024 às 10:42:25	Ante o exposto, vou inabilitar o referido licitante neste momento, para que o sistema disponibilize o envio dos anexos.
Sistema	11/04/2024 às 10:12:46	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	11/04/2024 às 10:17:15	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico referente à última proposta enviada para o item 1 deste pregão.
Sistema	11/04/2024 às 10:17:30	Portanto, informamos a todos que daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/04/2024 às 10:18:04	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	12/04/2024 às 10:08:21	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	12/04/2024 às 10:08:53	Um minuto, por favor, para verificar se o parecer técnico da Unidade Gestora já foi enviado.
Sistema	12/04/2024 às 10:12:01	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 5"
Sistema	12/04/2024 às 10:15:04	Reforçamos a todos os licitantes que o parecer técnico atual, também faz uma retificação ao motivo de desclassificação da proposta do licitante CARLOS PATRICK DE MELO, que é o mesmo motivo da desclassificação do licitante C & R COMERCIO LTDA.
Sistema	12/04/2024 às 10:27:46	Temos um empate na próxima convocação, favor desconsiderarem a última mensagem enviada por este pregoeiro, pois, a partir deste momento, estaremos realizando o desempate.
Sistema	12/04/2024 às 11:00:23	Conforme o art. 60, inciso II, da lei 14.133/2021, iremos fazer o desempate agora das três propostas empatadas.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:05	Informamos que duas das três empresas continuam empatadas, após a aplicação do inciso citado anteriormente.
Sistema	12/04/2024 às 11:12:54	Ante o exposto, agora vamos utilizar para cri´tério de desempate, o inciso I do parágrafo 1º, do art. 60 da Lei 14.133/2021.
Sistema	12/04/2024 às 11:14:38	Invocando os princípios da celeridade e eficiência. Após análise dos registros cadastrais e da localidade dos licitantes, informamos a seguinte ordem, após a realização do desempate, conforme acima, amparados pelo art. 60 da Lei 14.133/2021..
Sistema	12/04/2024 às 11:15:53	I-SIGMA, II-R M DE CASTRO, III-C. QUEIROZ
Sistema	12/04/2024 às 11:16:39	Obedecendo a ordem de classificação após o desempate realizado, vamos dar continuidade ao pregão.
Sistema	15/04/2024 às 10:07:48	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	15/04/2024 às 13:54:17	Informamos a todos que, neste momento, encaminharemos a documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA., referente ao ITEM 1 deste pregão, para a análise da conformidade técnica pela Unidade Gestora.
Sistema	16/04/2024 às 10:00:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	16/04/2024 às 10:01:44	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	16/04/2024 às 10:02:12	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:01:29	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	17/04/2024 às 10:01:36	Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, às 10h.
Sistema	17/04/2024 às 10:34:30	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não enviou o parecer técnico, logo, daremos continuidade a este pregão somente amanhã, às 10h.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:24	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	18/04/2024 às 10:00:44	Informamos a todos que, em instantes, daremos o próximo passo neste pregão.
Sistema	18/04/2024 às 10:00:58	Acabamos de receber o parecer técnico da Unidade Gestora.
Sistema	18/04/2024 às 10:04:27	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 6"
Sistema	18/04/2024 às 10:05:54	Informo a todos que, neste momento, este pregoeiro iniciará a análise da documentação de habilitação e a proposta enviada pelo licitante C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA..
Sistema	18/04/2024 às 10:06:05	Favor permanecerem atentos!
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/04/2024 às 10:56:24	(Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima terça-feira, dia 23/04/2024.
Sistema	18/04/2024 às 10:56:46	Tenham todos um ótimo final de semana e até terça, às 10h.
Sistema	23/04/2024 às 09:59:10	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	23/04/2024 às 10:00:27	Informamos a todos que a Unidade Gestora ainda não recebeu a amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:01	Tendo em vista o prazo para a entrega das amostras conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), informamos a todos que, continuaremos e/ou atualizaremos as informações deste pregão, somente na próxima sexta-feira, dia 26/04/2024.
Sistema	23/04/2024 às 10:01:34	Tenham todos um ótimo dia e até sexta, às 10h.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:14	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	26/04/2024 às 10:16:23	Desculpem o atraso.
Sistema	26/04/2024 às 10:16:48	Informamos a todos que a Unidade Gestora já enviou o parecer técnico da amostra do item 1 deste pregão.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:14	Portanto, informamos a todos que, às 11h, daremos o próximo passo.
Sistema	26/04/2024 às 10:17:37	Favor permanecerem atentos e até 11h.
Sistema	26/04/2024 às 11:01:15	Conforme informado anteriormente, vamos dar o próximo passo neste pregão agora.
Sistema	26/04/2024 às 11:04:20	Informamos a todos os licitantes que o parecer técnico da última proposta enviada para o item 1 deste pregão, está disponível no seguinte endereço: https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia . E então procurar pelo Pregão Eletrônico nº 90019/2024. O nome do arquivo é "Parecer CMTI 7- Amostras"
Sistema	26/04/2024 às 11:08:51	Tendo em vista este último aceite de proposta deste pregão. Abriremos agora os momentos de intenção de recurso e agradecemos o empenho e a atenção de todos os licitantes participantes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 às 10:00:05	Abertura da sessão pública
27/02/2024 às 10:10:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
27/02/2024 às 10:33:05	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Fonte alimentação

Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 2,31 A, Compatibilidade: Notebook Hp , Tensão Alimentação: 110 / 220 V, Tensão Saída: 19,50 Vdc VCA, Potência Nominal: 45

Valor estimado:	R\$ 102,1600	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Unidade
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.938.***.4 - JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO para 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, melhor lance: R\$ 81,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.335.128/0001-89 - GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 79,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: HP Valor proposta: R\$ 102,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
51.069.521/0001-36 - 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 105,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
38.504.819/0001-69 - FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 600,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fontes (Carregador) HP para Ultrabook Elitebook 84 Modelo/versão: Fontes (Carregador) HP para Ultrabook Elitebook 84 Valor proposta: R\$ 600,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
19.224.595/0001-97 - C & R COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BB BATERIAS Modelo/versão: BB BATERIAS Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
43.794.816/0001-47 - ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 102,1600	-
Marca/Fabricante: IMPORTADO Modelo/versão: IMPORTADO Valor proposta: R\$ 102,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
45.758.889/0001-09 - R M DE CASTRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 100,0000	-
Marca/Fabricante: FONTE ALIMENTAÇÃO Modelo/versão: FONTE ALIMENTAÇÃO Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.776.558/0001-12 - P H ATAIDE DE JESUS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 101,1600	-
Marca/Fabricante: GENERICO Modelo/versão: SIMILIAR COMPATIVEL Valor proposta: R\$ 101,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
11.347.568/0001-08 - SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 102,1000	-
Marca/Fabricante: Bringlt Modelo/versão: Carregado compativel com ultrabbok 840 G3 Valor proposta: R\$ 102,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
04.784.293/0001-04 - C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 102,1600	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: Fonte HP Elitebook 840 g3 Valor proposta: R\$ 102,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
48.924.825/0001-29 - EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 102,1600	-
Marca/Fabricante: HP Modelo/versão: PAVILION 19.5V 3.33A Valor proposta: R\$ 102,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2024 10:18:22	38.335.128/0001-89	R\$ 100,1000
27/02/2024 10:23:33	51.069.521/0001-36	R\$ 98,0000
27/02/2024 10:25:17	38.335.128/0001-89	R\$ 90,0000
27/02/2024 10:25:42	51.069.521/0001-36	R\$ 88,0000
27/02/2024 10:26:11	38.335.128/0001-89	R\$ 82,0000
27/02/2024 10:27:52	51.069.521/0001-36	R\$ 81,0000
27/02/2024 10:28:22	38.335.128/0001-89	R\$ 79,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2024 10:10:06	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2024 10:15:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/02/2024 10:30:23	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 10:59:28	Licitante, conforme item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:01:34	Ola sr, pregoeiro, consigo propor a proposta de 79,00 para 70
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:06:35	Ok e obrigado pelo retorno!
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:09:33	Sr. Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 27/02/2024. Justificativa: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e, conforme item 6.21 do edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 3 deste pregão..
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:12:23	Favor encaminhar a proposta de preços e a vossa documentação de habilitação preferencialmente em arquivo único.
pelo participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 11:28:00	Ok, irei enviar brevemente.
Sistema para o participante 38.335.128/0001-89	27/02/2024 13:10:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:00 de 27/02/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:21:34	Sr. Licitante, conforme o item 6.20 do Edital, solicito um menor preço em sua proposta.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:29:32	Sr. Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 06/03/2024. Justificativa: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme o itens 6.21 e 8.15.1 do edital, no prazo de duas horas, para o item 3 deste pregão..
pelo participante 51.069.521/0001-36	06/03/2024 10:55:41	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:41 de 06/03/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36.
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 12:07:39	Sr. Licitante, a partir deste momento, você está convocado para apresentar amostras para o item 3, conforme o item 16 do Termo de Referência (Anexo I do Edital), dentro do prazo informado
pelo participante 51.069.521/0001-36	25/03/2024 12:25:15	bom dia, ciente,
Sistema para o participante 51.069.521/0001-36	09/04/2024 10:26:08	Após a análise, consideramos a sua amostra, proposta e documentos de habilitação aprovados para o item 3 deste pregão.
Sistema	09/04/2024 10:40:51	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2024 10:50:51.
Sistema	09/04/2024 11:03:02	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/04/2024 11:13:02.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 10:05:21	Item com análise de propostas finalizada.
27/02/2024 10:15:06	Item aberto para lances.
27/02/2024 10:15:06	Proposta do fornecedor FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 38.504.819/0001-69, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.
27/02/2024 10:15:06	Proposta do fornecedor C & R COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 19.224.595/0001-97, desclassificada por não atender aos critérios de classificação do modo de disputa fechado/aberto.

Data/Hora	Descrição
27/02/2024 10:15:06	Convocados os fornecedores para a disputa aberta que apresentaram lance entre R\$ 100,0000 e R\$ 105,0000.
27/02/2024 10:30:23	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2024 10:30:23	Item encerrado para lances.
27/02/2024 11:09:33	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2024 13:10:00. Motivo: Favor encaminhar a proposta de preços adequada ao valor negociado e, conforme item 6.21 do edital, no prazo de duas horas a contar da convocação do anexo pelo compras.gov.br para o item 3 deste pregão..
06/03/2024 10:26:13	Fornecedor GILDECIO A. OLIMPIO - ENGENHARIA ELETRICA, CNPJ 38.335.128/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 79,0000. Motivo: Documentação de habilitação incompleta (ausente o documento solicitado no item 8.5.2 do Edital)..
06/03/2024 10:29:32	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2024 12:30:00. Motivo: Sr. Licitante, favor encaminhar a proposta de preços adequada ao último lance e a vossa documentação de habilitação (de preferência em arquivo único), conforme o itens 6.21 e 8.15.1 do edital, no prazo de duas horas, para o item 3 deste pregão..
06/03/2024 10:55:41	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 finalizou o envio de anexo.
09/04/2024 10:40:51	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 81,0000. Motivo: Após a análise da documentação de habilitação, da amostra e parecer técnico da Unidade Gestora, consideramos a proposta aceita e aprovada..
09/04/2024 11:03:02	Fornecedor 51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO, CNPJ 51.069.521/0001-36 foi habilitado.
26/04/2024 13:56:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.