

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins, que a empresa **MARCENARIA SULAR LTDA.**, estabelecida na Rua: Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul - RS, inscrita no C.N.P.J. 89.278.519/ 0001-40, forneceu para a Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul - SICREDI Central RS, situada na Av.Alberto Bins, 600, em Porto Alegre:

184 unidades de estações de trabalho

500m² de biombos e divisórias com estrutura metálica com revestimento em tecido BP e malemina;

52 unidades de armários com prateleiras


40 unidades armários com pastas

08 unidades de mesas de reuniões

78 unidades de gaveteiros volantes

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Porto Alegre, 05 de junho de 2002.



Arq. Gisele Coelho Vargas

CREA 81. 536 D

GISELE COELHO VARGAS
Comunicação Social

Assessora Técnica de Padronização de Dependências

BANSICREDI



GERIE REICE (PE)
Recife(PE), 21.10.2002

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., com sede à rua Nestor Pereira, 631, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, sob nº 89.278.519/0001-40, forneceu à UF INFRA-ESTRUTURA / GERIE-RECIFE (PE), hoje, GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA, para instalação em nossas agências, o seguinte mobiliário:

- 29 kit gaveteiro
- 71 armário de impressora AI2
- 06 estação de trabalho 08 lugares
- 71 estação de trabalho 06 lugares
- 42 estação de trabalho 05 lugares
- 24 estação de trabalho 04 lugares
- 05 estação de trabalho 02 lugares
- 13 estação de trabalho 01 lugar
- 04 posto de trabalho Gerência Alta
- 74 posto de trabalho Gerência Média
- 25 estação de trabalho Direção Geral / Advogados

Informamos que os referidos bens foram entregues em até 45 dias, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco.

BANCO DO BRASIL S.A
DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA
GERÊNCIA REGIONAL DE INFRA-ESTRUTURA


Antônio FÁBIO Andrade
Gerente de setor "A" - 2311-6


Romero da Silva Melo
Gerente Titular

DILOG/GEREL PORTO ALEGRE
Porto Alegre (RS), 30/08/2006

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., com sede à Rua Nestor Pereira, 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul (RS), inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ, sob nº 89.278.519/0001-40, forneceu ao Banco do Brasil S.A., no ano de 2006, os bens/materiais abaixo relacionados:

- 03 aparador de TV/vídeo de uso geral
- 04 armário baixo ABDG1
- 06 armário para impressora de cheques
- 04 estação de trabalho DG estendida
- 02 estação de trabalho – nível diretivo
- 02 estação de trabalho private
- 15 estação de trabalho suporte agência
- 01 flanelografo – quadro de avisos
- 02 guichê de caixa rede local
- 01 mesa de reunião oval – MR2
- 01 mesa de reunião tipo península – MR3
- 04 mesa modulada componível
- 03 mesa para impressora e fax
- 03 mesa para micro e impressora
- 05 mesa para treinamento – quadrada
- 25 mesa para treinamento – retangular
- 35 mesa para treinamento – trapezoidal
- 04 porta-cartaz especial
- 02 porta-cartaz e folder
- 06 porta-cartaz simples vertical

BANCO DO BRASIL S.A
GEREL PORTO ALEGRE RS



Cynthia Mara Salgado Camargo
Gerente de Núcleo



Fábio Campos Teixeira
Gerente de Grupo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.

Ata de Registro de Preços: 201374171607**Início: 08/07/2013****Vigência: 08/07/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Armários Baixo, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país

| Item | Unidade | Quantidade | Objeto |
|------|---------|------------|---|
| 1 | un | 2.800 | ARMÁRIO BAIXO PBMS: 71.10.010.220321 |
| | | | |

**BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA BELO HORIZONTE (MG)**

Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes**CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)****Telefone: (31) 3280-6559**
Wellington Eliziário**Gerente de Setor****CPF: 844.953.247-72**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS:**

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados, não havendo qualquer registro que desabone a conduta do fornecedor.


Ata de Registro de Preços: 201374171012**Início: 09/05/2013****Vigência: 09/05/2014**

Bem/Material Fornecido: **Registro de Preços, pelo BANCO, de Mesa de Reunião e Mesa de Videoconferência, para fornecimento e montagem em diversas dependências do Banco do Brasil S.A nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país.**

LOTE 2: ENTREGA: Regiões NORTE, NORDESTE e CENTRO-OESTE do país

| Item | Unidade | Quantidade | Objeto |
|------|---------|------------|--|
| 1 | un | 750 | MESA DE REUNIÃO PBMS: 71.10.090.050000 |
| 2 | un | 1.400 | MESA VIDEOCONFERENCIA PBMS 71.10.160.220000 |

BANCO DO BRASIL S/A
DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICABELO HORIZONTE (MG)
Rua da Bahia, 2500, 6º andar – Lourdes
CEP 30160-012 – Belo Horizonte (MG)
Telefone: (31) 3280-6559




Wellington Eliziário
Gerente de Setor
CPF: 844.953.247-72

ATESTADO

FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **Marcenaria Sular Ltda.**, com sede à **Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500 em Caxias do Sul - RS**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda **CNPJ sob o número 89.278.519/0001-40** forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados.

| MARCENARIA SULAR LTDA | | | | | |
|-----------------------|------|---------|------------|------------------|--------------------------------|
| CONTRATO | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE | PBMS | OBJETO |
| 201574171561 | 1 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 2 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 3 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 4 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 5 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 6 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 7 | un | 45 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 8 | un | 90 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 9 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 10 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 11 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 12 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 13 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 14 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 15 | un | 6 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 16 | un | 9 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 17 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 18 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 19 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 20 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 21 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 22 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 23 | un | 32 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 24 | un | 90 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 25 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 26 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 27 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 28 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 29 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 30 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 31 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 32 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| 201574171562 | 1 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 2 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |




| | | | | | |
|--------------|----|----|-----|------------------|------------------------------------|
| | 3 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 4 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 5 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 6 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 7 | un | 16 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 8 | un | 40 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 9 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 10 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 11 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 12 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 13 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 14 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 15 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 16 | un | 8 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 17 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 18 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 19 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 20 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 21 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 22 | un | 42 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 23 | un | 70 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 24 | un | 70 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 25 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 26 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 27 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 28 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 29 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 30 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 31 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 32 | un | 7 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| 201574171562 | 1 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 2 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 3 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 4 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 5 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 6 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 7 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 8 | un | 30 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 9 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 10 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 11 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 12 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 13 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 14 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 15 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| | 16 | un | 3 | 71.10.160.220862 | ESTAC TRABALHO SUPORTE AGENCIA |
| 201574171838 | 1 | un | 150 | 71.10.250.179490 | BANCADA CAFE MOD. ATACADO 2.0 |
| | 2 | un | 150 | 71.10.250.179490 | BANCADA CAFE MOD. ATACADO 2.0 |
| | 3 | un | 150 | 71.10.250.179824 | BANCADA REUNIÃO ATACADO 2.0 |
| 201574193648 | 1 | un | 1 | 03.40.120.733500 | INST.DE DIVISORIAS-MAO-DE-OBRA |
| | 2 | un | 1 | 03.40.120.733501 | INST. DE DIVISÓRIAS - MATERIAL |
| 201574172689 | 1 | un | 100 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 2 | un | 250 | 71.10.070.674397 | MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL |
| | 3 | un | 450 | 71.10.070.674397 | MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL |

| | | | | | |
|--------------|---|----|-----|------------------|------------------------------------|
| | 4 | un | 100 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 5 | un | 50 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 6 | un | 350 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| 201574172689 | 1 | un | 100 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 2 | un | 200 | 71.10.070.674397 | MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL |
| | 3 | un | 350 | 71.10.070.674397 | MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL |
| | 4 | un | 200 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 5 | un | 60 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 6 | un | 250 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| 201574172751 | 1 | un | 450 | 71.10.070.674397 | MESA DE TREINAMENTO DOBRAVEL |
| | 2 | un | 350 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |
| | 3 | un | 100 | 71.95.100.050024 | MESA DE LABORATORIO DE INFORMATICA |

BANCO DO BRASIL S.A.
DISEC - DIRETORIA DE SUPRIMENTOS INFRAEST. E PATRIMONIO
CESUP ADMINISTRACAO CONTRATOS (MG)



LUCIANO DE MELO MOREIRA
Gerente de Setor



RAQUEL ROCHA DE SOUZA
Gerente de Área



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins de direito, que a MARCENARIA SULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 89.278.519/0001-40, estabelecida em CAXIAS DO SUL/RS, na Rua NESTOR MOREIRA, 631- BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA – prestou serviços para esta EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Diretoria Regional do Rio Grande do Sul, situada na Rua Siqueira Campos, 1100, CNPF 34.028.316/0026-61, Porto Alegre/RS, através de contratos originados nos processos licitatórios, modalidade Pregão Eletrônico (PE), os itens abaixo relacionados, não havendo até o presente momento nada que desabone sua conduta nestes referidos fornecimentos:

PE 046/2005 – 04 ARMÁRIOS ALTO SIMPLES
45 ESTAÇÕES DE TRABALHO-TREINAMENTO
01 QUADRO LOUSA BRANCA
02 ARMÁRIOS BAIXO SIMPLES

PE 060/2005 – 48 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO
15 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO
01 ESTAÇÃO DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO
48 ESTAÇÕES DE TRABALHO DE UM FUNCIONÁRIO

Porto Alegre/RS, 06 de Abril de 2006.


José Francisco Nunes de Castro
Gerente de Administração
ECT/DR/RS

Luiz Felipe Costa da Silva
GERAD Eventual
Matr. 8680.239-9
Subdeleg. de competência PRT-2203/03

FORTLEAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
RIO BRANCO - AC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, **efetuou o fornecimento, entrega e instalação de MOBILIÁRIO ESTILO 2.0 PADRÃO BANCO DO BRASIL, para a Agência Estilo Rio Branco - AC, conforme a Nota Fiscal Nº 11937, conforme descrição a seguir:**

- 01 unidade de APARADOR L 1300X1300X400X650
- 02 unidades de APARADOR U 1300X400X650
- 02 unidades de SOFA CE COM LATERAL
- 02 unidades de PUFF QUADRADO
- 02 unidades de POLTRONA EGG ESTILO 2.0 PBMS 71.10.270.855853
- 03 unidades de POLTRONA MOON
- 09 unidades de ARMARIO BAIXO AGENCIA ABAG1 – 1 PRATELEIRA
- 06 unidades de CADEIRA TECTON ALTA TAPEÇADA C/APOIA-CABEÇA
- 13 unidades de CADEIRA PRINCIPESSA TAPEÇADA ESPALDAR MEDIO
- 13 unidades de CADEIRA PRINCIPESSA FIXA C/ESTRUTURA CROMADA
- 22 unidades de CADEIRA OPERACIONAL C2
- 06 unidades de CADEIRA P/ESPAÇO CONECTIVIDADE TULIPA – DONA CADEIRA

A empresa forneceu, entregou e instalou os mobiliários, de acordo com o prazo estabelecido (30 dias), com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnica, não havendo nada que a desabone.



Bruno S. R. Leal
Socio-Administrador
CPF: 837.522.504-53

Rio Branco, 15 de março de 2013.


Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família- Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para todos os setores de nossa empresa, os moveis abaixo relacionados.

- 400 unidades de mesas ergonômicas .
- 150 unidades de mesas para fax/imprensa.
- 100 unidades de mesas para café.
- 200 unidades de mesas para chefia.
- 300 unidades de mesas de apoio.
- 200 unidades de armários altos/médio/baixo com prateleiras.
- 200 unidades de armários altos/médios/baixos com pastas suspensas.
- 200 gaveteiros volantes.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 25 de julho de 2005.


Plínio Bisinela
FRAS-LE S.A.

| | | |
|---|---|---|
| TERCEIRO 3º TABELIONATO BEL. MÁRIO AUGUSTO FERRARI FILHO Tabelião | Bel. Rodrigo Isolan Marcelo Luciano Tabeliães Substitutos | 3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul Rua Garibaldi, 359 Fone/Fax (51) 3025-6773 95080-190 Caxias do Sul |
| AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé. EM TESTEMUNHO DA VERDADE Caxias do Sul, 28 de outubro de 2009. Kelen Cristina dos Santos - Escrevente Emitido: R\$2,50 + Selo digital: R\$0,20 - 0129.01.0900001.28761 | | |

FRAS-LE S.A.

RS 122 - KM 66 - Nº 10945 - BAIRRO FORQUETA
95115-550 - CAXIAS DO SUL-RS
CAIXA POSTAL 3535 - CEP 95115-970 - CAXIAS DO SUL-RS
Tel: 54-209-1955 - Fax: 54-209-1921

À
MÓVEIS SULAR
Caxias do Sul - RS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu, entregou e instalou diversos itens conforme as Notas fiscais Nº 21840, 21941, 22192, 22375, 22897, 23346, 23337, 23383, 24030, 24046, 24129, 24145, 24727, conforme descrição a seguir:

| Descrição | Qtde. | Unid. |
|--|-------|-------|
| APOIO DE PES E PROTETOR PARA CARRINHO EM AÇO INOX 40MM DIAM. | 111 | UNI |
| APOIO DETECTOR DE METAIS | 2 | UNI |
| APOIO OPERADOR RAO-X | 4 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO ANVISA | 1 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO BAGAGENS PERDIDAS | 7 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL 1 | 1 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL 2 | 1 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO TRIBUTAÇÃO | 1 | UNI |
| BALCAO ATENDIMENTO VIGIAGRO | 1 | UNI |
| BALCAO AUTO ATENDIMENTO | 13 | UNI |
| BALCAO CHECK IN | 100 | UNI |
| BALCAO CHECK IN PNE | 8 | UNI |
| BALCAO CONTROLE DE TRANSITO (CONEXOES) | 22 | UNI |
| BALCAO CONTROLE PASSAPORTE | 99 | UNI |
| BALCAO CONTROLE PASSAPORTE PNE | 5 | UNI |
| BALCAO CREDENCIAMENTO (SECURIT) | 7 | UNI |
| BALCAO EMBARQUE | 62 | UNI |
| BALCAO GUARDA DE VOLUMES | 1 | UNI |
| BALCAO INFORMAÇÕES CONEXOES | 8 | UNI |
| BALCAO INFORMAÇÕES DESEMBARQUE | 2 | UNI |
| BALCAO INFORMAÇÕES DESEMBARQUE PNE | 1 | UNI |
| BALCAO INFORMAÇÕES EMBARQUE | 2 | UNI |
| BALCAO INFORMAÇÕES EMBARQUE PNE | 1 | UNI |
| BALCAO SALA RECEITA FEDERAL | 1 | UNI |
| BALCAO VENDA DE BILHETES COM APOIO DE PES | 12 | UNI |
| BALCAO VENDA DE BILHETES COM APOIO DE PES PNE | 2 | UNI |
| BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 140 | 15 | UNI |
| BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 160 | 8 | UNI |
| BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 185 | 28 | UNI |
| BANCADA REVISTA RECEITA FEDERAL MODULO 230 | 22 | UNI |
| CABINE FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POLICIA FEDERAL DPF (E-GATES) | 2 | UNI |

| | | |
|--|-----|----------------|
| CABINE REVISTA (SECURIT) | 10 | UNI |
| COPA ALOJAMENTO ANVISA E VIGIAGRO PROCESSADOR NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA ALOJAMENTO POLICIA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA ALOJAMENTO RECEITA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA ANVISA E VIGIAGRO PROCESSADOR NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA BHS PROCESSADOR NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA BRIEFING PROCESSADOR NIVEL 9,00 | 1 | UNI |
| COPA POLICIA FEDERAL DIQUE NIVEL 0,00 (COM BANCADA MDF REVESTIDA EM FORMICA) | 1 | UNI |
| COPA POLICIA FEDERAL DIQUE NIVEL 5,00 | 1 | UNI |
| COPA POLICIA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 0,00 | 1 | UNI |
| COPA POSTO DE BOMBEIROS DIQUE NIVEL 0,00 | 1 | UNI |
| COPA POSTO MEDICO PROCESSADOR NIVEL 9,00 | 1 | UNI |
| COPA PROCESSADOR NIVEL -6,70 | 1 | UNI |
| COPA RECEITA FEDERAL PROCESSADOR NIVEL 0,00 | 1 | UNI |
| FECHAMENTO LATERAL DE BALCAO COM PORTA | 2 | UNI |
| FECHAMENTO LATERAL DE BALCAO SEM PORTA | 1 | UNI |
| PISO ELEVADO EM AÇO COM REVESTIMENTO | 709 | m ² |
| PLATAFORMA MOVEL PARA BALCAO PASSAPORTE COM RODIZIO DE NYLON | 4 | UNI |
| PORTA DE ACESSO AO BALCAO CHECK IN | 50 | UNI |
| PULPITO COMPANHIAS AEREAS | 12 | UNI |
| SUPORTE PARA LUVAS DE BORRACHA | 5 | UNI |
| SUPORTE PARA PAPEL TOALHA | 5 | UNI |
| DIVISORIA EM L DE VIDRO LAMINADO DE 20MM DE ESPESSURA. DIMENSOES: 1,50 E 1,70 X 1,16M | 20 | UNI |
| QUIOSQUE LOCADORA (RENTAL CAR) MAIOR COM PORTA DE ACESSO FRONTAL | 03 | CJTO |
| BALCAO DE ATENDIMENTO (900X1100X1150MM) | 02 | UNI |
| PORTA COM TAMPO DE LEVANTAR PARA ACESSO FRONTAL (800X800MM) | 01 | UNI |
| CALHA EM MDF PARA ILUMINAÇÃO SUPERIOR (9200X200X200MM) | 01 | UNI |
| ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS TIPO VENEZIANA (900X600X800MM) | 01 | UNI |
| ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS CEGAS (900X600X800MM) | 01 | UNI |
| GAVETA JUNTO AO PISO ENTRE ARMARIOS (900X600X250MM) | 01 | UNI |
| DIVISORIA ESTRUTURAL COM PAINELIS CLICADOS COM ACABAMENTO MDF MATRIX | 25 | M ² |
| QUIOSQUE LOCADORA (RENTAL CAR) MENOR COM PORTA DE ACESSO POSTERIOR | 03 | CJTO |
| BALCAO DE ATENDIMENTO (900X1100X1150MM) | 02 | UNI |
| CALHA EM MDF PARA ILUMINAÇÃO SUPERIOR (9200X200X200MM) | 01 | UNI |
| ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS TIPO VENEZIANA (900X600X800MM) | 01 | UNI |
| ARMARIO BAIXO COM DUAS PORTAS CEGAS (900X600X800MM) | 01 | UNI |
| DIVISORIA ESTRUTURAL COM PAINELIS CLICADOS COM ACABAMENTO MDF MATRIX | 32 | M ² |
| PORTA DE ABRIR | 01 | UNI |
| PORTA DE CORRER | 01 | UNI |

A empresa efetuou o fornecimento e instalação dos itens de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnicas, não havendo nada que a desabone.

São Paulo, 05 de junho de 2014.


CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Daniel S. Lopes Filho
Coord. Suprimentos

GRUAIRPORT



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MARCENARIA SULAR LTDA**, CNPJ: **89.278.519/0001-40**, executou obras e serviços de engenharia, é “Serviços de Execução de Balcões de Check-in e peças complementares para os Aeroportos da Regional Sul”, objeto do Termo de Contrato 0024-EG/2013/0163, conforme informações a seguir:

1. Número do contrato:

Termo de contrato N° 0024-EG/2013/0163

2. Valor do contrato:

R\$ 273.165,00 (duzentos e setenta e três mil e cento e sessenta e cinco reais).

Prazo Contratual:

Ordem de Fornecimento N°0003/SRSU/2013 – SBPA – SBBG – SBPK - SBUG

Ordem de Fornecimento N°0005/SRSU/2013 – SBNF – SBJV – SBCM

• Início Previsto:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **11/04/2013**

• Início Previsto:

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **22/04/2013**

• Início Real:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **11/04/2013**

• Início Real:

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **22/04/2013**

• Término Previsto:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG: **04/02/2014**

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sul – SRSU
Rodovia Hélio Smidt, s/n.º Fone: (0xx)(11) 24453852
CEP 07190-100 - Guarulhos - SP Fax: (0xx)(11) 24454522
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>



- Término Previsto:

Aeroportos SBNF – SBJV – SBCM: **15/02/2014**

- Término Real:

Aeroportos SBPK – SBBG – SBUG - SBNF – SBJV – SBCM: **26/07/2013.**

4. Descrição da obra:

Serviços de Execução de Balcões de Check-in e peças complementares para os Aeroportos da Regional Sul.

5. Contratante dos serviços:

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Dependência: Aeroporto Internacional Salgado Filho

CNPJ/MF: 00.352.294/0013-54

Endereço: Av. dos Estados, 747 – Bairro São João, Porto Alegre/RS

CEP: 90.200-000

6. Contratada

MARCENARIA SULAR LTDA

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Endereço: Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS

CEP: 95.052-500

7. Descrição dos serviços prestados:

SBPA – Aeroporto de Porto Alegre/RS

| 1 | Fornecimento de Protótipos para o Aeroporto Internacional Salgado Filho – SBPA – Porto Alegre - RS | | | | |
|------|---|------|-------------|------------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | TOTAL |
| 1.1 | Protótipo do Balcão de Check-in de duas posições de trabalho | Unid | 8.595,00 | 1,00 | 8.595,00 |
| 1.2 | Protótipo do Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| 1.3 | Protótipo do Acabamento para Balança de Bagagem com Esteira Injetora | Unid | 1.290,00 | 1,00 | 1.290,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sul - SRSU
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João – CEP 90200-000 – Porto Alegre-RS
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549



| | | | | | |
|-------|---|------|--------|------|--------------------|
| 1.4 | Protótipo do Módulo de apoio independente simples | Unid | 590,00 | 1,00 | 590,00 |
| Total | | | | | RS11.325,00 |

SBBG – Aeroporto de Bagé/RS

| 2.2 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Comandante Gustavo Kraemer – SBBG – Localizado em Bagé - RS | | | | | |
|---|---|------|-------------|------------|-------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | TOTAL |
| 2.2.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid | 4.980,00 | 1,00 | 4.980,00 |
| 2.2.2 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| 2.2.3 | Módulo de apoio independente duplo | Unid | 590,00 | 1,00 | 590,00 |
| 2.2.4 | Peças complementares conforme modelo "A" | Conj | 590,00 | 1,00 | 590,00 |
| 2.2.5 | Remoção dos balcões de check-in existentes | Conj | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| Total | | | | | RS7.370,00 |

SBPK- Aeroporto de Pelotas/RS

| 2.3 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Internacional de Pelotas – SBPK – Localizado em Pelotas - RS | | | | | |
|--|---|-------|-------------|-------------|--------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIP O | VALOR UNIT. | QUANTIDA DE | TOTAL |
| 2.3.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid | 4.980,00 | 8,00 | 39.840,00 |
| 2.3.2 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid | 850,00 | 6,00 | 5.100,00 |
| 2.3.3 | Módulo de apoio independente duplo | Unid | 960,00 | 3,00 | 2.880,00 |
| 2.3.4 | Módulo de apoio independente simples | Unid | 590,00 | 2,00 | 1.180,00 |
| 2.3.5 | Remoção dos balcões de check-in existentes | Conj | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| Total | | | | | RS49.360,00 |

SBPK- Aeroporto de Uruguaiana/RS

| 2.4 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto Internacional Rubem Berta – SBUG – Localizado em Uruguaiana - RS | | | | | |
|--|---|------|-------------|---------|-----------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUA NT. | TOTAL |
| 2.4.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid | 4.980,00 | 2,00 | 9.960,00 |
| 2.4.2 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira | Unid | 850,00 | 2,00 | 1.700,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sul - SRSU
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João – CEP 90200-000 – Porto Alegre-RS
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549

Caru

Z.



| | | | | | |
|-------|--|------|--------|------|--------------------|
| | injetora) | | | | |
| 2.4.3 | Módulo de apoio independente duplo | Unid | 590,00 | 2,00 | 1.180,00 |
| 2.4.4 | Peças complementares conforme modelo "B" porta pivotante | Conj | 930,00 | 2,00 | 1.860,00 |
| Total | | | | | RS14.700,00 |

SBNF – Aeroporto de Navegantes/SC

| 2.7 Fornecimento e Instalação de Mobiliário para o Aeroporto Internacional de Navegantes – Min. Victor Konder – SBNF, localizado em Navegantes/SC | | | | | |
|--|---|-------|-------------|------------|--------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | TOTAL |
| 2.7.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid. | 4.980,00 | 1,00 | 4.980,00 |
| 2.7.2 | Balcão de Check-in de duas posições de trabalho | Unid. | 9.240,00 | 8,00 | 73.920,00 |
| 2.7.3 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid. | 850,00 | 12,00 | 10.200,00 |
| 2.7.4 | Módulo de apoio independente simples | Unid. | 590,00 | 1,00 | 590,00 |
| 2.7.5 | Módulo de apoio independente duplo | Unid. | 960,00 | 8,00 | 7.680,00 |
| 2.7.6 | Módulo de apoio independente simples | Unid. | 590,00 | 3,00 | 1.770,00 |
| 2.7.7 | Remoção dos balcões de check-in existentes | Conj. | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| Total | | | | | RS99.500,00 |

SBJV – Aeroporto de Joinville/SC

| 2.6 | | | | | |
|------------|---|------|-------------|------------|--------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUANTIDADE | TOTAL |
| 2.6.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid | 4.980,00 | 3,00 | 14.940,00 |
| 2.6.2 | Balcão de Check-in de duas posições de trabalho | Unid | 9.240,00 | 6,00 | 55.440,00 |
| 2.6.3 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid | 850,00 | 8,00 | 6.800,00 |
| 2.6.4 | Remoção dos balcões de check-in existentes | Conj | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| Total | | | | | RS77.540,00 |

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Superintendência Regional do Sul - SRSU
Av. dos Estados, 747 - Bairro São João - CEP 90200-000 - Porto Alegre-RS
www.infraero.gov.br Fone: (51) 3358-2000 Fax: (51) 3358-2549

Carne
Ri




SBCM- Aeroporto de Criciúma, em Forquilha-S

| 2.5 Fornecimento e Instalação de mobiliário para o Aeroporto de Criciúma – SBCM – Localizado em Forquilha - SC | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR UNIT. | QUANT. | TOTAL |
| 2.5.1 | Balcão de Check-in de uma posição de trabalho | Unid. | 4.980,00 | 2,00 | 9.960,00 |
| 2.5.2 | Acabamento para Balança de Bagagem (sem esteira injetora) | Unid. | 850,00 | 1,00 | 850,00 |
| 2.5.3 | Módulo de apoio independente duplo | Unid. | 960,00 | 1,00 | 960,00 |
| 2.5.4 | Peças complementares conforme modelo “C” | Unid. | 620,00 | 2,00 | 1.240,00 |
| 2.5.5 | Remoção dos balcões de Check-in existentes | Conj. | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| Total | | | | | RS13.370,00 |

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Porto Alegre, 19 de Agosto de 2013.


Carlos Rogério Martins
Gerente de Engenharia
Matrícula 96.078-77


Marcia Loureiro Chaves Soldera
Fiscal Operacional
AA 001149/SRSU/2010

| | | |
|-------------|--|------------|
| PDD1 | Painel Divisório Duplo 140x130 | 130 |
| PDS2 | Painel Divisório Simples 80X130 | 4 |
| PDD2 | Painel Divisório Duplo 80X130 | 37 |
| | COLUNAS DESCIDA ELÉTR. | |
| CMC | Coluna Montante Curta | 55 |
| CML | Coluna Montante Longa | 5 |

Atestamos, ainda que a produção, montagem, instalação e Inspeção de qualidade e conformidade dos móveis exigidos na presente foram realizados pelo Engº Renato Canal Martim Bianco, conforme contrato de vínculo do mesmo com a empresa fornecedora dos bens citados,

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2006.

Júlio César Collaziol
JÚLIO CÉSAR COLLAZIOL
 Chefe do NAD/SR//DPF/RS

CARTÓRIO
MÁRIO FERRARI - Bô. Mário Augusto Ferrari Filho - Taboão
 TERCEIRO TABEJONATO - Bô. Rodrigo Werlang Junior - Taboão Sulista
 3ª Tabelionato de Notas do Estado do RS
 Rua Cardeal, 156 - Fone/Fax: (51) 30247701
 CEP 91966-106 - Centro de Sul - RS

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestes notas, conforme o original e assim apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
 Caixa do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.
 Maria de Almeida França - Escrevente
 Email: RF 0,70 - Belo Horizonte - RF 0,20 - 0129-01.0900009 001/13

00384484/0037-47
 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
 Departamento de Polícia Federal
 ALVARANTA, 4552
 91221-900 - PORTO ALEGRE, RS
 PORTO ALEGRE - RS





RAN DON S. A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AV. ABRAMO RAN DON 770 CP 175 INTERLAGOS
95055 010 CAXIAS DO SUL RS BRASIL
TEL: (54) 3209.2000 FAX: (54) 3209.2011

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda. Estabelecida na Rua Nestor Moreira, 631 – Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossa empresa, os móveis abaixo relacionados:

- 225 unidades de mesas de escritório;
- 10 unidades de mesas para chefia;
- 80 unidades de armários altos/ médio/ baixo com prateleiras;
- 225 unidades de gaveteiros.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 04 de setembro de 2006.


João Cláudio Basso
Especialista de Compras
Randon S/A – Implementos e Participações



Ministério da Fazenda



Receita Federal

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ÂNGELO/RS

Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., CNPJ nº 89.278.519/0001-40, situada à rua Nestor Moreira, nº 631, Bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, CEP 95052-500, forneceu mobiliário, conforme Notas de Empenho nº 2005NE900272 e 2006NE900190, do Contrato nº 6/2005, no valor de R\$ 243.585,00 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), para esta Delegacia da Receita Federal em Santo Ângelo/RS, conforme descritivos e quantitativos abaixo:


| Descrição | Quantidade |
|---|------------|
| Estação de trabalho para chefias de Seção | 16 |
| Estação de trabalho para servidores | 145 |
| Gaveteiro volante | 120 |
| Armário alto | 124 |
| Armário baixo | 60 |

Atestamos, ainda, que a referida empresa entregou os bens, conforme as condições acordadas e que em nossos arquivos não existe registro de fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando estar capacitada tecnicamente para atender os serviços que se propõe executar.

Atestamos, ainda, que a produção, montagem, instalação e inspeção de qualidade e conformidade dos móveis exigidos na presente foram realizados pelo Engº Renato Canal Martim Bianco, conforme contrato de vínculo do mesmo com a empresa fornecedora dos bens citados.

Santo Ângelo, 25 de agosto de 2006.


PEDRO LUIZ DURIGAN
Delegado da DRF/Santo Ângelo/RS



Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossa empresa, os móveis abaixo relacionados.

- 225 unidades de mesas, sendo:
- bancadas para 09, 17, 18, 31, 21 lugares; advogados, taquígrafos, jurisprudência.
- 107 Estações de trabalhos.
- 71 Gaveteiros.
- 49 Armários Médios.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido 30 (trinta) dias e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caso necessário entrar em contato com Sr. Edson Sebba pelo fone 61 3233.3064, para obter quaisquer informações complementares.

Luziânia-GO, 19 de julho de 2006.



Sebba Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Edson Sebba





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA., portadora do CNPJ nº 89.278.519/0001-40, estabelecida à Rua Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família CEP: 95.052-500, em Caxias do Sul/ RS, forneceu e instalou mobiliários conforme as Notas fiscais Nº 54, 72, 109, 310, 311, 312, 313, 685, 686, 753, 754, 882, 1082, 1447, 1448, 1449, 1450, 1824, 2079, 2080, 35331 e 35415, conforme descrição a seguir:

- 1808 unidades de **CADEIRAS**
- 452 unidades de **MESAS**
- 71 unidades de **ARMÁRIOS**
- 40 unidades de **BANCADAS**
- 11 unidades de **BALCÕES**

A empresa efetuou o fornecimento e instalação do mobiliário, de acordo com o prazo estabelecido, com pontualidade na entrega e na qualidade dos serviços prestados, incluindo serviços de assistência técnicas, não havendo nada que a desabone.

Belo Horizonte, 05 de julho de 2011.

Marilene Bretas Campos

Diretora de Núcleo de Operação e Logística
da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
E-mail: marilenebretas@planejamento.mg.gov.br – Telefone:(31) 3915-0635
Rodovia Prefeito Américo Gianetti S/N, Edifício Gerais, 3º- andar

Belo Horizonte – MG - Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 - Bairro Sagrada Família - Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para nossas Unidades de Atendimento, os moveis abaixo relacionados:

- 116 unid. Mesas ergonomicas ;
- 300 m2 Biombos e divisórias , estrutura de madeira com acabamento em vidro jateado;
- 55 unid. Armários com prateleiras;
- 70 unid. Armários com pastas;
- 20 unid. Mesas reuniões;
- 55 unid. Gaveteiros volantes;
- 19 unid. Mesas para fax/impressora;
- 75 unid. Guichês de caixa;
- 20 unid. Mesas de centro.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido 30 (trinta) dias e, de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo ate o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Nova Petrópolis, 29 de agosto de 2006.


FABIO JAIR ROLOFF
Assist. Administrativo

91586982/0001-09
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
NOVA PETRÓPOLIS
RUA SETE DE SETEMBRO, 374
CEP 95150-000
NOVA PETRÓPOLIS - RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CARTÓRIO
MÁRIO FERRARI - Tabelião
TERCEIRO TABELIONATO - Bld. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião
Bld. Rodrigo Werlang Isolan - Tabelião Substituto

F. Tabelionato de Notas de Caxias do Sul
Rua Garibaldi, 259 - Fone/Fax: (51) 3025.6773
CEP: 95001-190 - Caxias do Sul - RS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
EM ESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.
Chefe de Almeida França - Escrevente
E-mail: R\$ 2,70 + Gelo digital R\$ 0,20 - 0124010900005 66164

| Subitem | Cód. | Qt. | Um | DESCRIÇÃO |
|---------|-------|-----|----|---|
| 1.16 | 16637 | 25 | un | Armário Baixo c/ 02 Portas - AB, 800x530x730mm |
| 1.17 | 17418 | 35 | un | Armário-estante p/ Gabinete de Magistrado - AE, 936x485x1980mm, c/ tampo intermediário, 01 prateleira interna e 03 externas |
| 1.18 | 16645 | 17 | un | Estante Baixa c/ 03 Prateleiras - EB, 800x530x1135mm |
| 1.19 | 16639 | 213 | un | Estante c/ 15 Escaninhos - ES, 936x485x1980mm |
| 1.20 | 16640 | 13 | un | Mesa de Centro - MC1, 600x600x500mm |
| 1.21 | 16646 | 14 | un | Mesa de Refeitório, p/ 04 Pessoas - MR, 1000x1000x730mm |
| 1.22 | 21961 | 02 | un | Mesa de Refeitório, p/ 04 Pessoas - MR-01, 900x900x730mm |
| 1.23 | 16939 | 03 | un | Mesa de Reunião p/ 10 pessoas - MR-10P, 2700x1200x730mm |

Contrato nº 2652006
Pregão nº 66/2006

| Subitem | Cód. | Qt. | Um | Descrição |
|---------|-------------|-----|----|--|
| 1.1 | 23102017447 | 14 | un | Superfície Angular SA190, 1900x800mm+900x650mm/730mm - |

De acordo com informação do Departamento de Engenharia, Arquitetura e Manutenção - DEAM, não foi aplicada, até a presente data, nenhuma penalidade relativa à execução dos contratos.

Porto Alegre, 23 de julho de 2007.

Marilda Fernandes
Marilda Fernandes,

Chefe do Serviço de Cadastro de Fornecedores - SECAD.

De acordo:

Clayton Rebelo da Silva
Clayton Rebelo da Silva,

Diretor do Departamento de Licitações, Contratos e Cadastro de Fornecedores - DLC.



ESTADO DE SANTA CATARINA
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 DIVISÃO DE COMPRAS

83.845.701/0001-59
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R. DR. ALVARO MILLEN DA SILVEIRA, 208
 CENTRO - CEP 88020-901
 FLORIANÓPOLIS - SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA n.33/2004

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CNPJ Nº 83.845.701/0001-59, estabelecido na Rua Dr. Alvaro Millen da Silveira, 208, Praça da Bandeira, Centro, Florianópolis/SC, atesta a pedido da parte interessada e para os devidos fins, que a empresa MARCENARIA SULAR LTDA, estabelecida na Rua Nestor Moreira, 631, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 89.278.519/0001-40, forneceu:

| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
|---------------|----------------------------------|--|------------|----------|-------------------|
| | | | | unitário | total |
| oeste | 1 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 30 | 315,00 | 9.450,00 |
| | 2 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m | 27 | 300,00 | 8.100,00 |
| | 3 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 151 | 320,00 | 48.320,00 |
| | 4 | Mesa de audiências | 13 | 910,00 | 11.830,00 |
| | 5 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 25 | 115,00 | 2.875,00 |
| | 6 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 145 | 275,00 | 39.875,00 |
| | 7 | Mesa para magistrados a direita | 15 | 740,00 | 11.100,00 |
| TOTAIS | | | | | 131.550,00 |
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| meio oeste | 8 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 10 | 315,00 | 3.150,00 |
| | 9 | Mesa com 1 tampo para máq. escrever – 0,80 x 0,60m | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| | 10 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 50 | 320,00 | 16.000,00 |
| | 11 | Mesa de audiências | 5 | 910,00 | 4.550,00 |
| | 12 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 5 | 115,00 | 575,00 |
| | 13 | Mesa de reuniões redonda – 1,20m | 5 | 210,00 | 1.050,00 |
| | 14 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 15 | 275,00 | 4.125,00 |
| | 15 | Mesa para magistrados a direita | 6 | 740,00 | 4.440,00 |
| 16 | Mesa para magistrados a esquerda | 5 | 740,00 | 3.700,00 | |
| TOTAIS | | | 111 | | 39.180,00 |
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| planalto | 17 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 50 | 315,00 | 15.750,00 |
| | 18 | Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m | 5 | 159,00 | 795,00 |
| | 19 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m | 37 | 300,00 | 11.100,00 |

COPIA NO VERSO

B

| 20 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 100 | 320,00 | 32.000,00 | |
|----------------|--|--|--------|-------------------|-------------------|
| 21 | Mesa de audiências | 26 | 915,00 | 23.790,00 | |
| 22 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 20 | 115,00 | 2.300,00 | |
| 23 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 129 | 275,00 | 35.475,00 | |
| 24 | Mesa para magistrados a direita | 16 | 740,00 | 11.840,00 | |
| 25 | Mesa para magistrados a esquerda | 10 | 740,00 | 7.400,00 | |
| TOTAIS | | | | 140.450,00 | |
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| norte | 26 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 60 | 315,00 | 18.900,00 |
| | 27 | Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m | 5 | 159,00 | 795,00 |
| | 28 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m | 63 | 300,00 | 18.900,00 |
| | 29 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 226 | 320,00 | 72.320,00 |
| | 30 | Mesa de audiências | 23 | 915,00 | 21.045,00 |
| | 31 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 5 | 115,00 | 575,00 |
| | 32 | Mesa de reuniões redonda – 1,20m | 8 | 210,00 | 1.680,00 |
| | 33 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 222 | 275,00 | 61.050,00 |
| | 34 | Mesa para magistrados a direita | 12 | 740,00 | 8.880,00 |
| | 35 | Mesa para magistrados a esquerda | 4 | 740,00 | 2.960,00 |
| TOTAIS | | | | 207.105,00 | |
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| sul | 36 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 50 | 315,00 | 15.750,00 |
| | 37 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m | 37 | 300,00 | 11.100,00 |
| | 38 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 123 | 320,00 | 39.360,00 |
| | 39 | Mesa de audiências | 6 | 915,00 | 5.490,00 |
| | 40 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 17 | 115,00 | 1.955,00 |
| | 41 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 149 | 275,00 | 40.975,00 |
| | 42 | Mesa para magistrados a direita | 17 | 740,00 | 12.580,00 |
| | 43 | Mesa para magistrados a esquerda | 6 | 740,00 | 4.440,00 |
| TOTAIS | | | | 131.650,00 | |
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | VALORES | |
| | | | | UNITARIO | TOTAL |
| novas comarcas | 55 | Mesa de trabalho (tampo único) – 1,40 x 1,40m | 250 | 315,00 | 78.750,00 |
| | 56 | Mesa com 1 tampo para máq. Escrever – 0,80 x 0,60m | 10 | 159,00 | 1.590,00 |
| | 57 | Mesa com 1 tampo para micro – 0,80 x 0,60m | 37 | 159,00 | 5.883,00 |
| | 58 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 0,80 x 1,00m | 58 | 300,00 | 17.400,00 |
| | 59 | Mesa com 2 tampos reguláveis para micro – 1,20 x 1,00m | 82 | 320,00 | 26.240,00 |
| | 60 | Mesa de audiências | 20 | 915,00 | 18.300,00 |
| | 61 | Mesa de centro/canto – 0,60 x 0,40m | 82 | 115,00 | 9.430,00 |
| | 62 | Mesa de reuniões redonda – 1,20m | 37 | 210,00 | 7.770,00 |
| | 63 | Mesa de trabalho com 2 gavetas – 1,20 x 0,60m | 43 | 275,00 | 11.825,00 |
| | 64 | Mesa para magistrados a direita | 5 | 740,00 | 3.700,00 |
| | 65 | Mesa para magistrados a esquerda | 17 | 740,00 | 12.580,00 |
| | TOTAIS | | | | 193.468,00 |

83 845 701/0001-59
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
 DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

B

Atestamos ainda, que a referida empresa, até o presente momento demonstrou idoneidade em suas relações com este Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nada havendo que a desabone.

Florianópolis, 09 de setembro de 2004.

Rosália Silva Colombi
Rosália Silva Colombi
Chefe de Divisão e.e.



CARTÓRIO
MÁRIO FERRARI Bel. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião
TERCEIRO TABELIONATO Bel. Rodrigo Werlang Isolan - Tabelião Substituto

3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul
Rua Garibaldi, 559 - Fone/Fax: (54) 30354773
CEP 95960-190 - Caxias do Sul / RS

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica não extraída nestas notas conforme o original a mim apresentado, de que dou fé.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Caxias do Sul, quinta-feira, 9 de junho de 2011.

Do Viana Camargo de Almeida da Silva - Escrevente

Emol: R\$ 2,70 + Seló digital: R\$ 0,20 - 0129 01.0900005.67739

[Handwritten signature]




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Marcenaria Sular Ltda, estabelecida na Rua Nestor Moreira 631 – Bairro Sagrada Família- Caxias do Sul – RS, inscrita no CNPJ 89.278.519/0001-40, forneceu para todos os setores de nossa empresa, os moveis abaixo relacionados.

- 5.422 unidades de mesas de escritórios.
- 381 unidades de mesas para fax/imprensa.
- 1.749 unidades de mesas para chefia.
- 4.245 unidades de armários altos/médio/baixo com prateleiras.
- 719 unidades de armários altos/médios/baixos com pastas suspensas.
- 1.683 gaveteiros volantes.

Informamos que os referidos materiais foram entregues dentro do prazo estabelecido (30 dias) e de acordo com as condições exigidas pela nossa empresa, nada havendo, até o momento, que desabone a conduta da empresa fornecedora.

Caxias do Sul, 21 de julho de 2006.


Marcelo Knudsen
CPF: 38607796800

Marcelo Knudsen
Dép. Engenharia Unibanco
Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A

UNIBANCO
União de Bancos Brasileiros S/A
CNPJ: 33.700.394/0001-40

Endereço: Av. Eusébio Matoso, 891 – Pinheiros – São Paulo Cep: 05423-901
CNPJ: 33700394000140

| | | |
|--|---|---|
| CARTÓRIO MÁRIO FERRARI TERCEIRO TABELIONATO | Bd. Mário Augusto Ferrari Filho - Tabelião Bd. Rodrigo Westphal Estreito - Tabelião Substituto | 3º Tabelionato de Notas de Caxias do Sul Rua Garibaldi, 559 - Fone/Fax: (54) 3025.6773 CEP 95800-190 - Caxias do Sul / RS |
|--|---|---|

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, não extraída nestas notas, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Caxias do Sul, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011.
Carla de Almeida França - Escrevente
E-mail: R\$ 2,70 + Selo digital R\$ 0,20 - 0129.01.0900004-66170



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.004/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Mesas - Linha Mesas

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: 5

Primeira concessão: 01/08/2018
First concession:

Período de validade:
Validity period:

08/03/2022 a 08/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de nº 122.016/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date

Antonio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.004/22

Móveis para escritório - Mesa de Trabalho - Linha Mesas

| Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) |
|---|-------------|--------------|----------------------|----------------|
| Posto de Trabalho Estilo 2.0 | 101.40.0025 | 3800 a 2200 | 2700 | 740 |
| Posto de Trabalho Tipo 2 | 101.40.0047 | 1600 a 2400 | 1600 | 740 |
| Posto de Trabalho Tipo 1 | 101.40.0046 | 1800 a 2600 | 1800 | 740 |
| Mesa de trabalho Linear | 1000.40.01 | 1400 | 1500 | 740 |
| Bancada Linear Conect Um Lugar Estilo 2.0 | 101.40.0048 | 1825 | 850 | 740 |
| Bancada Linear Conect dois Lugares Estilo 2.0 | 101.40.0049 | 3650 | 850 | 740 |
| Mesa de trabalho angular em "L" | 1000.40.03 | 1200 a 2000 | 600 a 800 | 740 |
| Mesa de Trabalho Reta | 1000.40.02 | 800 a 1800 | 600 a 800 | 730 a 745 |
| Posto de Gerente DG | 101.40.0066 | 1700 a 2152 | 1500 a 2000 | 750 |
| | 101.40.0067 | | | |

| | | |
|---|---------|------------|
| Laboratório / N° de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i> | LEMCO | CRL 0921 |
| Relatório de Ensaio N° / Data: <i>Number Test Report / Date:</i> | 012022M | 03/01/2022 |

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.

Emission Date



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.006/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Mesa Reunião

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13966:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: 5

Primeira concessão: 28/05/2014
First concession:

Período de validade:
Validity period:

08/03/2022 a 08/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de nº 122.018/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date

Antonio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).
*This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300).*

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 122.006/22

Móveis para escritório - Mesa Reunião

| Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código | Largura (mm) | Profundidade (mm) | Altura (mm) |
|--|-------------|--------------|-------------------|-------------|
| Mesa de Reunião Retangular | 1000.40.05 | 1000 a 5200 | 1000 a 1400 | 740 |
| Mesa de Reunião Ova | 1000.40.05 | 1000 a 5220 | 1000 a 1400 | |
| Mesa de Reunião Redonda | 1000.40.05 | 1000 a 1200 | 1000 a 1200 | |
| Mesa de Reunião DG | 1000.40.06 | 2750 a 5170 | 1580 a 1600 | 750 |
| Mesa de Reunião Quadrada DG | 101.40.0023 | 1200 | 1200 | |

| | | |
|---|---------|------------|
| Laboratório / Nº de Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i> | LEMCO | CRL 0921 |
| Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i> | 502021M | 08/12/2021 |
| | 062022M | 03/03/2022 |

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date



ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 271.003/23

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Serviço à empresa:
ABNT grants the Service Conformity Certificate to the company.

Marcenaria Sular Ltda

(Móveis Sular)

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) serviço(s):
To the following service(s):

Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas

Exercido(s) na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Exercised in the units located in:

Marcenaria Sular Ltda

(Móveis Sular)

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Ultrapoxi Pinturas Industriais Ltda

CNPJ: 00.067.457/0001-13

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech
95060-145 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico da ABNT:
Meeting the requirements of the ABNT Specific Procedure:

PE-289

Atendendo aos requisitos aplicáveis das normas:
Meeting the applicable requirements of the standards:

**ABNT NBR ISO 4628-3:2022 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 17088:2023
ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2010 / ASTM D523:2018**

**ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D7091:2013 / ASTM D3363:22 /
ASTM D3359:2023**

ASTM D2794:93 (2019)

ABNT NBR 10545:2014 / ASTM D522:2021

Modelo de Certificação: 6
Certification System: 6

Primeira concessão: 10/07/2017
First concession:

Período de validade:
Validity period:

01/11/2023 a 01/11/2027

Este certificado cancela e substitui o de nº 271.001/21.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2023.
Emission Date



Antonio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3.
Certificate valid only together with pages 1-3.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 271.003/23

| | |
|--|-----------------------------------|
| Tipo de Processo de Preparação de Pintura | Conversor de Camadas Nanocerâmico |
| Avaliação da atividade antibacteriana em tinta | Não |

| Norma de referência | Ensaio | Resultado (2023) | |
|-----------------------------------|---|--|----|
| ABNT NBR 17088 | Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina | Ri0 / d0/t0 Resistência da pintura em 336 h | |
| ABNT NBR 8095 | Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada | Ri0 / d0/t0 Resistência da pintura em 360 h | |
| ABNT NBR 8096 | Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre | Ri0 / d0/t0 Nº de ciclos: 10 ciclos | |
| ABNT NBR 11003 | Determinação da aderência pelos métodos de corte na pintura | Gr0 | |
| ABNT NBR 10443 | Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas | 60,23 µm | |
| ABNT NBR 10545 e/ou ASTM D 522 | Determinação da flexibilidade por mandril cônico | Superior a 34 % Não apresenta fissuras | |
| ASTM D 2794 | Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto) | 0,2873 kg.m | |
| ASTM D 3363 | Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada | Dureza ao Corte | 6H |
| | | Dureza ao Risco | 6H |
| ASTM D 3359 | Determinação da aderência da tinta | 5A | |
| ASTM D 7091 | Medição não destrutiva de espessura de camada seca de revestimentos aplicados em base ferrosa | 75,65 µm | |
| ASTM D 523 | Determinação do brilho da superfície | 45,74 GU | |
| Data da Coleta: | | 11/08/2023 | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| Laboratório / Nº da Acreditação: <i>Laboratory / Accreditation N°:</i> | Equilam | CRL 0340 |
| Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i> | Nº 357-1023.0 | 11/10/2023 |
| | Nº 358-1023.0 | |
| | Nº 359-1023.0 | |
| | Nº 331-1023.0 | |
| | Nº 339-1023.0 | |
| | Nº 340-1023.0 | |
| | Nº 341-1023.0 | |
| | Nº 348-1023.0 | |
| | Nº 349-1023.0 | |
| Nº 364-1023.0 | 17/10/2023 | |

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2023.
Emission Date

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 271.003/23

Observações Gerais:

General Observations:

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade e ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 271.CP.001/2017, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this Conformity Certificate is tied to the fulfillment of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. This certificate is tied to the contract nº 271.CP.001/2017 and for the location above indicated.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2023.

Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 295.001/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 01/11/2012
First concession:

Período de validade:
Validity period:

08/03/2022 a 08/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de nº 295.024/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date

Antonio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only together with pages 1-2

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 295.001/22

Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento

| Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Largura (mm) |
|--|------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Armário | 1000.50.01 | 800 a 2110 | 500 | 500 a 1000 |
| Armário Extra-Alto | 1000.50.06 | 2110 | | 850 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i> | LEMCO | CRL 0921 |
| Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i> | Nº 032022M | 19/01/2022 |

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 295.002/22

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Products Conformity Certificate to the company:

Marcenaria Sular Ltda

CNPJ: 89.278.519/0001-40
Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Móveis para escritório - Armários - Linha Arquivamento

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Marcenaria Sular Ltda
CNPJ: 89.278.519/0001-40
Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-008

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13961:2010

Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 01/11/2012
First concession:

Período de validade:
Validity period:

08/03/2022 a 08/03/2026

Este certificado cancela e substitui o de nº 295.025/18.

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date

Antonio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only together with pages 1-2

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300)

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 295.002/22

Móveis para escritório - Gaveteiro - Linha Arquivamento

| Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Largura (mm) |
|---|------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Gaveteiro Volante 2 gavetas e gaveta pasta suspensa | 1000.50.02 | 460 | 545 | 630 |
| Gaveteiro Volante com 3 ou 4 gavetas | | | 495 | 590 |

| | | |
|---|------------|------------|
| Laboratório / CRL: <i>Laboratory / CRL:</i> | LEMCO | CRL 0921 |
| Relatório de Ensaio Nº / Data: <i>Number Test Report / Date:</i> | Nº 042022M | 19/01/2022 |

Data de Emissão: Rio de Janeiro, 08 de Março de 2022.
Emission Date



ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.005/12

A ABNT concede a Licença para uso da Marca ABNT de Qualidade Ambiental – Rótulo Ecológico ABNT – para a Empresa:

ABNT grants the License for using the ABNT Environmental Mark – ABNT Ecolabel – to the company:

Marcenaria Sular Ltda.

CNPJ: 89.278.519/0001-40

Para o(s) produto(s):

To the following product(s):

Mobiliário de Escritório

Produzido(s) na unidade localizada em:

Produced in the unit located at:

**Rua Nestor Moreira, 631 - Sagrada Família
95052-500 - Caxias do Sul – RS**

Atendendo aos requisitos do Documento:

Meeting the requirements of the Document:

PE-165 Rótulo ecológico para mobiliário de escritório

Desenvolvidos em conformidade com as Normas:

Developed according to the Standards:

ABNT NBR ISO 14020:2002

ABNT NBR ISO 14024:2004

Sistema de Certificação: Sistema 5

Certification System: System 5

Primeira concessão: 01/08/2012

First concession:

Período de validade:

Validity period:

16/09/2021 a 26/07/2024

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.



Antônio Carlos Barros de Oliveira
Diretor de Certificação
Certification Director

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2
Certificate valid only together with pages 1-2

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 309.005/12

| Linhas | Produtos | Códigos |
|---------------------|---|----------------|
| Divisórias | Divisória tipo painel | 1000.70.01 |
| | Divisória tipo piso teto | 1000.60.01 |
| Mesas | Mesa reta | 1000.40.02 |
| | Mesa reta Q5 | 1000.40.07 |
| | Mesa linear | 1000.40.01 |
| | Mesa de reunião | 101.40.0023 |
| | Mesa de reunião DG | 1000.40.06 |
| | Mesa de reunião | 1000.40.05 |
| | Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (2,75) | 101.40.0072 |
| | Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (3,80) | 101.40.0073 |
| | Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (4,20) | 101.40.0074 |
| | Mesa de reunião grande porte DG 2.0 (5,00) | 101.40.0075 |
| | Bancada linear conect (um lugar) - Estilo 2.0 | 101.40.0048 |
| | Bancada linear conect (dois lugares) - Estilo 2.0 | 101.40.0049 |
| | Mesa escolar conjunto professor | 10.112.000.103 |
| | Mesa de trabalho angular em L | 1000.40.003 |
| | Mesa Plataforma | 100.40.07A |
| Postos de trabalho | Posto de Trabalho Tipo 1 | 101.40.0046 |
| | Posto de Trabalho Tipo 2 | 101.40.0047 |
| | Posto de Trabalho Estilo 2.0 | 101.40.0025 |
| | Posto Gerente Executivo e Divisão DG | 101.40.0066 |
| | Posto de Gerente DG | 101.40.0067 |
| Call center | Call Center C900 | 1000.30.01 |
| | Call Center C1000 | 1000.30.02 |
| Estação de trabalho | Estação de Trabalho S70 | 1000.20.04 |
| | Estação de Trabalho S80 | 1000.20.03 |
| | Estação de Trabalho S90 | 1000.20.02 |
| | Estação de trabalho S100 | 1000.20.01 |
| | Estação de Trabalho tipo 3 | 101.20.0004 |
| | Estação de Trabalho DG | 1000.2005 |
| Arquivamento | Armários | 1000.50.05 |
| | | 1000.50.01 |
| | | 1000.50.04 |
| | Armário extra-alto | 1000.50.06 |
| Gaveteiros | Gaveteiro volante 2 gavetas e gaveta pasta suspensa | 1000.50.02 |
| | Gaveterio Volante com 3 ou 4 gavetas | |



Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral da Marca ABNT Qualidade Ambiental bem como aos requisitos das Normas acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br. CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO

CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-866277

Campo de atenção:
FSC® Chain of Custody (COC)

Emitido para:
Marcenaria Sular Ltda
Caxias Do Sul , Brasil
Projeto em: Brasil

Padrão:
FSC-STD-40-003 V2-1 CoC Certification of Multiple Sites;, FSC-STD-50-001 V2-0 Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders;, FSC-STD-40-004 V3-1 Chain of Custody Certification

Validade: 28 Outubro 2026

A validade desse certificado deve ser verificada em www.fsc-info.org.

A Control Union Certifications declara ter auditado a(s) unidade(s), e/ou produtos do portador do certificado mencionados acima e ter os encontrado em acordo com os padrões mencionados acima.

Este certificado abrange a(s) unidade(s), e /ou produto(s) como mencionados no anexo autenticado deste certificado. A lista completa dos grupos de produtos abrangidos pelo certificado pode ser encontrada no Portal do FSC dos certificados registrados (www.fsc-info.org).

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo portador do certificado é certificado pelo FSC [ou Madeira Controlada FSC]. Produtos oferecidos, enviados ou vendidos pelo portador do certificado podem somente serem considerados abrangidos pelo escopo do certificado quando os pedidos FSC requeridos são claramente indicados nas faturas e documentos de transporte.

Este certificado está em vigor até nova ordem, desde que o cliente acima mencionado continue cumprindo com as condições estabelecidas no contrato de cliente com a Control Union Certifications. Com base nas inspeções anuais que a Control Union Certifications realiza, este certificado é atualizado e mantido em vigor.

Date of certification:
29 Outubro 2021
Local e data da emissão:
Sao Paulo, 14 Março 2023

CERTIFICADO No.: C 866277CU-
COC-02.2023



The mark of
responsible forestry

Declarado por:

Victoria C.M. Pires
Em nome do Diretor

Miss V. Pires

Certificador
Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ ZWOLLE
The Netherlands
<http://www.controlunion.com>
tel.: +31(0)38-4260100



Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-866277
FSC® Chain of Custody (COC)

A CU realizou uma inspeção, conforme mencionado no contrato do cliente assinado por:

Marcenaria Sular Ltda
Rua Nestor Moreira, 631
95052-500 Caxias Do Sul
Brasil

Este certificado dá o direito, em conformidade com o contrato com o cliente, com base na acreditação da CUC pelo Forest Stewardship Council (FSC), para usar o logo FSC para a(s) unidade(s), processo(s) e/ou produto(s) mencionados abaixo. Uso do logo FSC (comercial) em produtos é somente permitido para produtos mencionados em "produtos" em conformidade com essa categoria.

Este certificado e suas cópias ou reproduções devem retornar a CU imediatamente quando solicitado. Mais informações sobre o cliente e/ou produtos e/ou unidade podem ser obtidos no site da CU (www.controlunion.com/certifications) ou entrando em contato com a CUC.

Este certificado, referido no contrato do cliente como escopo do certificado, abrange o(s) seguinte(s) produto(s), que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Certificado produtos

| Produto no. | Nome do produto | categoria | Unidade(s) de processamento |
|-------------|---|-----------|--|
| P 064041 | P3.4.1 Laminado por alta pressao | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063832 | W11.4 Divisorias | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460, PRC 107461 |
| P 063850 | W12.1 Armario | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063851 | W12.2 Moveis personalizados | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063852 | W12.3 Mesas | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063855 | W12.6 Cadeiras e bancos | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063856 | W12.7 Moveis de escritorio | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063857 | W12.8 Mobiliario institucional | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063956 | W15.2 Brinquedos e jogos feitos de madeira | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460, PRC 107461 |
| P 063798 | W8.2.1 Pannel particulado | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |
| P 063808 | W8.3.2 MDF - Pannel de fibra de media-densidade | FSC Mix | PRC 105300, PRC 107459, PRC 107460 |



Anexo ao
CÓD. DO CERTIFICADO:CU-COC-866277
FSC® Chain of Custody (COC)

Este certificado abrange a(s) seguinte(s) unidade(s) de processamento, que cumprem com a última versão dos Padrões Florestais CUC:

Unidades de processamento

| Unidade no. | Nome da unidade | Ref. da unidade | Endereço | Processos |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------------|
| PRC 105300 | Marcenaria Sular Ltda | D-01 | Rua Nestor Moreira, 631 Caxias Do Sul , RS Brasil | Processamento secundario |
| PRC 107459 | Arch Indústria Metalúrgica Ltda | D-02 | Rod. BR 116, 1018 Caxias do Sul, RS BRAZIL | Processamento secundario |
| PRC 107460 | Barcelona Moveis Ltda | D-03 | Rua Nestor Moreira, 260 Caxias do Sul, RS BRAZIL | Processamento secundario |
| PRC 107461 | Esquadra Indústria de Móveis Ltda | D-04 | Rod. BR 116, 1018 Caxias do Sul, RS BRAZIL | Processamento secundario |

Este certificado, incluindo o anexo permanece sendo de propriedade da Control Union Certifications e pode ser retirado em caso de terminações como mencionado no contrato com o cliente, ou em caso de ocorrerem mudanças ou desvios dos dados acima mencionados. O licenciado é obrigado a informar a Control Union Certifications imediatamente de qualquer alteração nos dados acima mencionados. Apenas um certificado original e assinado é válido.

Data da certificação:
29 Outubro 2021

Autenticado por

Local e data da emissão:
Sao Paulo, 14 Março 2023

Victoria C.M. Pires

Em nome do Diretor
Miss V. Pires
Certificador

Este certificado não pode ser usado como certificado de garantia para as mercadorias entregues!



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



| | | | |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Registro n.º | Data da consulta: | CR emitido em: | CR válido até: |
| 82821 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 26/04/2024 |

Dados básicos:

CNPJ : 89.278.519/0001-40
Razão Social : MARCENARIA SULAR LTDA
Nome fantasia : MÓVEIS SULAR
Data de abertura : 01/01/2000

Endereço:

logradouro: RUA NESTOR MOREIRA
N.º: 631 Complemento:
Bairro: SAGRADA FAMILIA Município: CAXIAS DO SUL
CEP: 95052-500 UF: RS

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

| Código | Descrição |
|---------------|--|
| 3-10 | Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia |
| 7-4 | Fabricação de estruturas de madeira e de móveis |
| 21-49 | Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36 |

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Chave de autenticação | DHXAS9ML3BTCM6E7 |
|------------------------------|------------------|

LAUDO TÉCNICO ERGONOMICO

FABRICANTE

Marcenaria Sular Ltda

Rua: Nestor Moreira, 631, Bairro Sagrada Família – Caxias do Sul – RS

CNPJ/MF: 89.278.519/0001-40

ITEM 1

ARMÁRIO 1 PORTA

Medindo: 0,45 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,60m (altura).

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR, com tampo de 25 mm**, corpo e prateleiras com **chapas de 18 mm de espessura**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18mm com dupla face, porta com chave escamoteável, puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola, contendo **05(cinco) prateleiras reguláveis de 18 mm** de espessura com furação para pinos de regulagem de alturas, furações de montantes laterais e prateleiras no sistema 32, e pinos de fixação de prateleiras em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Base em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

ITEM 2

ARMÁRIO MISTO ALTO

Medindo: 0,90 m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura).

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, **tampo em 25 mm**, corpo estruturado com chapas de 18 mm, portas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo **em chapas de no mínimo 18 mm** com dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças em zamak com abertura mínima de 110° fechamento automático de mola. **Na parte inferior** uma prateleira interna **com 25mm de espessura** e 02 (duas) portas de abrir com **chapa de 18 mm de espessura** com chaves escamoteavam. **Na parte superior 04 (quatro) prateleiras, sendo 03 (três) reguláveis, todas com espessura de 25mm**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. **Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira**, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. **Base** em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).

Conforme descrições no Anexo II.

ITEM 3

ARMÁRIO ARQUIVO MÉDIO 2 PORTAS

Medindo: 0,90m (largura) x 0,50 m (profundidade) x 1,60m (altura).

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleiras de 25 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo estruturado com: chapas de 18 mm de espessura; portas de 18 mm de espessura, **com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça**, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm, dupla face, **2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata, dobradiças metálicas, abertura 110°** fechamento automático de mola. De um lado 4 (quatro) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa e 01 (um) trilho para pasta suspensa frontal, **do outro lado 5 (cinco) prateleiras reguláveis e 01 fixa**, todas com **furação para encaixe de pinos de fixação no sistema 32** e pinos em zamak. **Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora).** Conforme descrições anexo II.

ITEM 4

ARMÁRIO ARQUIVO ALTO 2 PORTAS

Medindo: 0,90m (largura) x 0,50m (profundidade) x 2,00m (altura).

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, **tampo e prateleiras com 25 mm de espessura de 25 mm de espessura**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, corpo e portas estruturado com chapas de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de, no mínimo, 18 mm de espessura, dupla face, 2 (duas) portas com **puxadores metálicos tipo meia lua na cor prata**, dobradiças metálicas, abertura 110° fechamento automático de mola. De um lado 6 (seis) prateleiras reguláveis, 01 (uma) fixa, **do outro lado** 5 (cinco) prateleiras reguláveis, 01 fixa e 02 (dois) trilhos para pasta suspensa frontal. Todas com furação para encaixe de pinos de **fixação no sistema 32 e pinos em zamak**. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições anexo II.

ITEM 5

ARMÁRIO BAIXO (Balcão 2 portas),

Medindo: 1,00m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,75m (altura).

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo e prateleira de 25mm, **com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça**, no mesmo padrão do tampo. Corpo estruturado com chapas de 18mm de espessura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo em chapas de 18 mm, dupla face, 2 (duas) portas com puxadores metálicos tipo meia lua em alça na cor prata, dobradiças metálicas abertura 110° fechamento automático de mola. Divisão central com prateleira 01(uma) **de altura regulável de cada lado**. Base em perfil metálico na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix.

ITEM 6

ARQUIVO 4 GAVETAS PARA PASTA FRONTAL.

MEDINDO: 0,46m (largura) x 0,50m profundidade) x 1,30m (altura).

BASE SUPERIOR - Possui 1 base superior confeccionada em **MDF** de 25 mm de espessura padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento.

TRAVESSAS: Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. Travessa estrutural confeccionada em barra de aço SAE 1020 de 3 mm de espessura em formato de "U", com furos de 5,5 mm de diâmetro nas pontas para aplicação de parafusos AA 4 x 16.

BASE INFERIOR confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, base inferior fixada ao rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 0,90 mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, possui suportes na parte interna que são responsáveis pela fixação do rodapé na base inferior. **Sapatas niveladora** com rosca 5/16 sextavada de 30 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Rodapé metálico pintado em Epóxi a Pó preto.

CORPO - Laterais e costa, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla. **Gavetas internas** confeccionadas em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 0,60 mm, dobradas formando um "U" metálico, fixado no trilho telescópico por meio de rebites de aço. A gaveta é pintada na cor preta Frente de gavetas, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. A frente recebe furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado de 128 mm entre furos, tipo meia lua na cor prata. **Suporte para pasta suspensa frontal**, aramado confeccionado em barra de

ferro chato para apoio e deslizamento das pastas suspensas. Fixada na gaveta por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16 mm. Soldada por solda Mig. **Frente (testeira) de gaveta falsa com fechadura frontal** - confeccionada em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. Fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado com logomarca e haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho.

A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta. **Trilho telescópico** - confeccionado em chapa de aço carbono com acabamento zincado de 400 x 45 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso às pastas suspensas. O trilho é desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada, possui deslizamento por meio de esferas de aço protegidas por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga máxima de 45 Kg.

ITEM 7

ESTANTE ALTA

Medindo: **0,80 m (largura) x 0,50 (profundidade) x 2,00m (altura) e 5 (cinco) prateleiras reguláveis.**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melânico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em 25 mm, corpo estruturado com chapas de 18 mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, fundo **em chapas de no mínimo 18 mm** com dupla face. **Com prateleiras internas com 25mm de espessura**, reguláveis, **todas com espessura de 25mm**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. **Furação para encaixe de pino de fixação inclusive no fundo para apoiar a prateleira**, alturas reguláveis com furações no sistema 32 e pinos em zamak. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. **Base** em perfil metálico com pintura epóxi na cor preta, 25 mm x 25 mm com regulagem de nível (sapata niveladora). Conforme descrições no Anexo II.

ITEM 8

PÚLPITO COM 2 PRATELEIRAS INFERIORES.

Medindo: **0,45m (largura) x 0,50m (profundidade) x 1,30m (altura).**

TAMPO SUPERIOR E 2 PRATELEIRAS INFERIORES. Confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, com acabamento com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em toda a área de contato com o usuário e no restante do perímetro possui borda com 2 mm de espessura, possui raio de 2 mm na aresta superior e inferior da borda da área de contato com o usuário atendendo a norma, possui resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). **PAINÉIS LATERAIS:** Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. O painel recebe furações para acoplar pés painéis e demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Sapatas niveladora de piso.

ITEM 9

MESA PLENÁRIO COM CAIXA DE TOMADA

Medindo: **1,50 m (largura) x 0,70 m (profundidade) x 0,75 m (altura)**

TAMPO: Tampo único de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF na cor MARFIM MORANO OU SIMILAR, possuem travessas internas confeccionadas em MDP de 36 mm de espessura posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo. Fita de borda de PVC em todo contato da peça, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O tampo recebe furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. **PÉ PAINEL** de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF, possuem travessas internas confeccionadas em MDP. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é

resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O pé painel recebe furações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Recebe também furações para duas sapatatas, as furações para sapatatas no pé painel. Sapata niveladora quadrada medindo no mínimo 50 x 50 x 15 ou redonda medindo no mínimo 50 x 50 x 15, confeccionada em alumínio maciço polido com rosca de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebem um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel medindo 1500x500x720mm, confeccionado em MDF, possuem travessas internas confeccionadas em MDF, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O painel recebe furações para ser acoplado no pé painel, fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possuem também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Possui perfil de alumínio extrusado e polido em formato de "L" fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16, o perfil mede o tamanho do painel x 25 x 25 x 1,5mm. **CAIXA DE TOMADAS:** Possui 1 caixa de tomadas, confeccionada com corpo da caixa de tomadas injetada em material ABS – ANTI CHAMAS, micro texturizada, medindo 200 x 130 x 106 mm, possui aba injetada junto ao corpo medindo 10 mm em todo o seu contorno para possibilitar que a caixa seja instalada pela parte superior da mesa, sem haver a necessidade de fixar ela pela parte de baixo, causando transtorno, a caixa é fixada pela parte superior usando dois parafusos Philips 4 x 14 cabeça planjeada ZP, o corpo da caixa possui os cantos arredondados com raio de 8mm, suporta até seis tomadas elétricas tipo "clic" (duas de um modelo e quatro de outro) dentro do novo padrão da **ABNTNBR 14136**, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. A caixa de tomadas vai para o cliente com quatro tomadas elétricas, uma vermelha e três pretas, as tomadas são de 20 A com rabicho de 150 mm para facilitar e agilizar a montagem no móvel. A caixa suporta três RJ 45 para lógica e telefonia (os RJ 45 são adquiridos pelo cliente), suporta uma entrada HDMI e duas entradas de áudio, ambos devem ser instalados pelo cliente conforme sua necessidade. O corpo da caixa de tomadas possui passagens de fiação para que o usuário possa subir com algum tipo de fiação do piso, ocultando o cabeamento pela parte superior do produto. Possui tampa basculante com abertura de 125°, injetada em material ABS – ANTI-CHAMAS, a tampa recorte na parte frontal medindo 135 x 15 mm para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. Obs.: a caixa de tomadas é injetada em ABS, não conduz eletricidade, evitando assim acidentes com o usuário do produto. Certificação NR-17.

ITEM 10

MESA PLENÁRIO COM CAIXA DE TOMADA

Medindo: 1,60 m (largura) x 0,70 m (profundidade) x 0,75 m (altura).

TAMPO: Tampo único de **50 mm de espessura**,confeccionado em MDF na cor MARFIM MORANO OU SIMILAR,, possuem **travessas internas confeccionadas em MDF de 36 mm de espessura** posicionadas de acordo com a necessidade de estruturação do tampo. Fita de borda de PVC com 2,5 mm no contato com o usuário e 1 mm de espessura no restante, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O tampo recebe furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. **PÉ PAINEL:** de 50 mm de espessura, confeccionado em MDF, possuem travessas internas confeccionadas em MDF. Fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O pé painel recebe furações para acoplar o painel e tampo, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Recebe também furações para duas sapatatas, as furações para sapatatas no pé painel. Sapata niveladora quadrada medindo no mínimo 50 x 50 x 15 ou redonda medindo no mínimo 50 x 50 x 15, confeccionada em alumínio maciço polido com rosca de 5/16 onde possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebem um feltro na parte inferior para evitar danos ao piso. Painel medindo 1500 x 500 x 720mm, confeccionado em MDF, Possuem travessas internas confeccionadas em MDF, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura, com alta resistência ao impacto, riscos e abrasão, não mancha é resistente a umidade e não propaga chama (auto extingüível). O painel recebe furações para ser acoplado no pé painel, fixados com buchas metálicas m 6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possuem também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas

buchas metálicas. Possui perfil de alumínio extrusado e polido em formato de “L” fixado a parte inferior do painel por meio de parafusos auto atarraxantes 3,5 x 16, o perfil mede o tamanho do painel x 25 x 25 x 1,5mm. **CAIXA DE TOMADAS:** Possui 1 caixa de tomadas, confeccionada com corpo da caixa de tomadas injetada em material ABS – ANTI CHAMAS, micro texturizada, medindo 200 x 130 x 106 mm, possui aba injetada junto ao corpo medindo 10mm em todo o seu contorno para possibilitar que a caixa seja instalada pela parte superior da mesa, sem haver a necessidade de fixar ela pela parte de baixo, causando transtorno, a caixa é fixada pela parte superior usando dois parafusos Philips 4 x 14 cabeça flanjeada ZP, o corpo da caixa possui os cantos arredondados com raio de 8mm, suporta até seis tomadas elétricas tipo “clic” (duas de um modelo e quatro de outro) dentro do novo padrão da **ABNTNBR 14136**, não necessitando parafusos para fixar as tomadas na caixa, facilitando e agilizando a montagem das mesmas. A caixa de tomadas vai para o cliente com quatro tomadas elétricas, uma vermelha e três pretas, as tomadas são de 20 A com rabicho de 150 mm para facilitar e agilizar a montagem no móvel. A caixa suporta três RJ 45 para lógica e telefonia (os RJ 45 são adquiridos pelo cliente), suporta uma entrada HDMI e duas entradas de áudio, ambos devem ser instalados pelo cliente conforme sua necessidade. O corpo da caixa de tomadas possui passagens de fiação para que o usuário possa subir com algum tipo de fiação do piso, ocultando o cabeamento pela parte superior do produto. Possui tampa basculante com abertura de 125°, injetada em material ABS – ANTI-CHAMAS, a tampa recorte na parte frontal medindo 135 x 15 mm para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. Obs.: a caixa de tomadas é injetada em ABS, não conduz eletricidade, evitando assim acidentes com o usuário do produto. Certificação NR – 17.

ITEM 11

ESTAÇÃO PENINSULAR (CHEFIA)

Estação de trabalho peninsular com tampo único, medindo: **1,90m x 0,80m x 1,60m x 0,60m x 0,75m de altura (ACABAMENTO NAS DUAS FACES SEM PERFURAÇÃO DO TAMPO)**. Com tampo de 25mm, confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Painel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Estrutura: Coluna** sextavado em “I” com calha sacável para passagem de fiação. Pés em “L”, estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, todos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. **Teclado Retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corredeiras metálicas deslizantes medindo: 0,70m (frente) x 0,40m (profundidade).

ITEM 12

ESTAÇÃO PENINSULAR (COORDENADOR)

Estação de trabalho tampo único peninsular medindo: **1,60m (largura) x 0,80m (profundidade) x 1,60m x 0,60m (profundidade) x 0,75m de altura (ACABAMENTO NAS DUAS FACES SEM PERFURAÇÃO DO TAMPO)**, Com tampo de 25mm, confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Painel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Estrutura: Coluna** sextavado em “I” com calha sacável para passagem de fiação. Pés em “L”, estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, todos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. **Teclado Retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corredeiras metálicas deslizantes medindo: 0,70m (frente) x 0,40m (profundidade).

ITEM 13

ESTAÇÃO SERVIDOR

Estação de trabalho tampo único medindo: **1,30m (largura) x 1,30m (largura) X 0,60m (profundidade) x 0,75m (altura)**.

(ACABAMENTO NAS DUAS FACES DO TAMPO). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico, padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, tampo em chapas de **25mm** de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo **Estrutura: Coluna** sextavado em “I” com calha sacável para passagem de fiação. Pés em “L”, estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, todos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. **Teclado Retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corrediças metálicas deslizantes medindo: 0,70m (frente) x 0,40m (profundidade).

ITEM 14

MESA SECRETÁRIA COM GAVETEIRO

Medindo: **1,20m (largura) x 0,60m (profundidade) x 0,75m (altura).** Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo de **25mm** de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Estrutura:** Pés em “L”, estampados com calhas sacáveis para passagem de fiação, todos com sapatas niveladoras, pintura epóxi na cor preta. **Teclado retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corrediças telescópicas metálicas deslizantes medindo: 0,70 m x 0,40 m (LxP).

GAVETEIRO FIXO COM 3 GAVETAS Composto por travessas confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças, **corpo, gavetas e frente das gavetas** - Laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla fixação. Todas as frentes recebem furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado tipo meia lua na cor prata. **Frente de gaveta falsa com fechadura frontal**, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. **Fechadura frontal:** duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado, haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta Possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior acabamento e qualidade.

ITEM 15

MESA SECRETÁRIA SERVIDOR COM GAVETEIRO

Medindo: **1,20m (largura) x 0,70m (profundidade) x 0,75m (altura).**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo de **25mm** de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pés painéis possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento, e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. Possui dois distanciadores em cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. **Teclado retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corrediças telescópicas medindo: 0,70 m x 0,40 m (LxP). **Gaveteiro fixo com 3 gavetas** Composto por travessas confeccionadas

em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. **Corpo, gavetas e frente das gavetas** - Laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno das peças. A fixação entre as peças é feita por meio de sistema de bucha de nylon de dupla fixação. Todas as frentes recebem furação para o puxador confeccionado em material de alumínio injetado tipo meia lua na cor prata. **Frente de gaveta falsa com fechadura frontal**, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. **Fechadura frontal**: duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado, haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta Possui bucha de nylon injetado de 8 mm de diâmetro fixada entre o parafuso e a frente de gaveta, para maior acabamento e qualidade.

ITEM 16

GAVETEIRO LATERAL COM 4 GAVETAS.

Gaveteiro lateral medindo: **0,46m (largura) x 0,60m (profundidade) x 0,75 (altura).**

Corpo: Costa, base, laterais, confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura, acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Cor MARFIM MORANO OU SIMILAR. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta e frente falsa: confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura respectivamente, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Gaveteiro composto de 4 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes e **puxadores metálicos em alça** tipo meia lua na cor prata. **Frente de gaveta falsa com fechadura frontal**, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. **Fechadura frontal**: duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado, haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta.

ITEM 17

GAVETEIRO COM RODIZIOS E 4 GAVETAS

Gaveteiro medindo no mínimo: **0,46m (largura) x 0,69m (altura) x 0,50 (profundidade).**

Corpo: Costa, base, laterais, confeccionados em madeira MDF de 18 mm de espessura, acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Cor MARFIM MORANO OU SIMILAR. Todas as peças do corpo do gaveteiro são unidas por sistema de fixação tipo cavilha em nylon injetado. Frentes de gaveta e frente falsa: confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura respectivamente, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Gaveteiro composto de 4 gavetas em aço com corrediças metálicas deslizantes e **puxadores metálicos em alça** tipo meia lua na cor prata. **Frente de gaveta falsa com fechadura frontal**, confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça. **Fechadura frontal**: duas chaves escamoteáveis em polipropileno injetado, haste em aço com alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta, possui corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho. A fechadura possui giro de 180º para abertura ou fechamento da gaveta.

ITEM 18

MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR COM 01(uma) CAIXA DE TOMADA

Com **tampo** medindo: **2,00m (largura) x 1,00m (profundidade) x 0,75m (altura)**, em formato retangular confeccionado com revestimento em laminado melaminico padrão madeirado na cor MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo em chapa de no mínimo 25 mm de espessura, saia com no mínimo 0,35m de altura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel duplo de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm

de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Pés metálicos em "L"** estampados com sapatas niveladoras. Montagem de painéis com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix. Sapatas niveladoras de piso. **Caixa de tomadas** injetada em ABS (preta ou cinza) com quatro tomadas elétricas, uma vermelha e três pretas, as tomadas são de 20A, três RJ 45 modelos FUROKAWA (CAT5 / CAT6) para lógica e telefonia, suporta uma entrada HDMI e duas entradas de áudio. O corpo da **caixa de tomadas** possui passagens de fiação para que o usuário possa subir com algum tipo de fiação do piso, ocultando o cabeamento pela parte superior do produto. Possui tampa basculante com abertura de 125°, injetada em material ABS – ANTICHAMAS, a **tampa** possui recorte na parte frontal medindo no mínimo 135 x 15 mm para permitir a passagem dos cabos até o seu interior. A instalação elétrica será do órgão adquirente.

ITEM 19

MESA DE REUNIÃO REDONDA

Medindo: **1,20m e 0,75m de altura.**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR **com tampo de 25 mm** de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Pé metálico** central em chapa de aço **estampado em estrela** com pintura epóxi na cor preta, com sapata niveladora.

ITEM 20

MESA DE REUNIÃO REDONDA

Medindo: **Ø 1,00m e 0,75m de altura.**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão MARFIM MORANO OU SIMILAR **com tampo de 25 mm** de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. **Pé metálico** central em chapa de aço **estampado em estrela** com pintura epóxi na cor preta, com sapata niveladora.

ITEM 21

RACK PARA COMPUTADOR

Medindo: **1,00m (largura) x 0,70m (profundidade) x 0,75m (altura).**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado MARFIM MORANO OU SIMILAR, tampo de no mínimo 25mm de espessura e demais painéis em 18mm, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pannel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pés painéis possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento, e também na parte inferior do pé pannel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé pannel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. Possui dois distanciadores em cada pé pannel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais para criar o afastamento do tampo em relação ao pé pannel, são fixadas no pé por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. **Teclado retrátil** confeccionado em MDF de 18mm de espessura com corredeiras telescópicas metálicas deslizantes medindo: 0,70 m x 0,40 m (LxP). Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

ITEM 22

MESA PARA MÁQUINAS XEROX COM 1 PRATELEIRA INFERIOR Com tampo medindo: **0,70m (largura) x 0,65 (profundidade) x 75m (altura).**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, tampo de 25mm de espessura, com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo **Painel de 18mm** com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. O **painel** recebe furações para acoplar os pés, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13. Possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. **Pés painéis** possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento, e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. Possui dois distanciadores em cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio de parafusos de aço de 3,5 x 14 que servem para alinhamento da mesma. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

ITEM 23

MESA DE APOIO COM 1 PRATELEIRAS INFERIOR

Medindo: **0,60m (largura) x 0,45m (profundidade) x 0,75m (altura).**

Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, composta por tampo de **25mm** de espessura com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Painel de 18mm com no mínimo 0,35m de altura, fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, com embuchamento metálico para facilitar a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Pés painéis possui passa cabos em poliestireno injetado com 60 mm de diâmetro na cor do revestimento, e também na parte inferior do pé painel recebe a sapata niveladora de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada que possibilita a regulagem na altura em até 25 mm, a mesma recebe um acabamento em nylon na parte inferior para evitar danos ao piso, estas sapatas são fixadas ao pé painel por meio de buchas de aço 1/4 x 13. Possui dois distanciadores em cada pé painel confeccionados em alumínio maciço polido nas laterais para criar o afastamento do tampo em relação ao pé painel, são fixadas no pé por meio de parafuso. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

ITEM 24

PRATELEIRAS de 2,00m (largura) x 0,35m (profundidade) Medindo no mínimo: **30 mm de espessura.**

Confeccionada em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, com fita de borda de PVC com 3 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Sustentadas por **05 (cinco) mãos francesas** em cantoneiras metálicas 2" chapa ¼" com pintura eletroestática perfil "L" de 30 x 15cm espaçadas de 50 cm. Conforme descrições anexo II. **FIXADAS COM BUCHAS** Nº 10. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23/08/2021, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

ITEM 25**SUPORTE PARA CPU**

Medindo: **0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura).**


Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado na cor **MARFIM MORANO OU SIMILAR**, tampo em chapas de no mínimo 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix com 4 rodízios em polipropileno preto. Conforme descrições anexo II.

CERTIFICAÇÃO Conforme análise de conformidade com a NR 17 observa-se que o produto descrito atende as especificações técnicas estabelecidas pela regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego as exigências antropométricas, as características psicofisiológicas das pessoas a natureza do trabalho a que se destinam.

CONCLUSÃO Certifico para os devidos fins que o produto acima esta em conformidade com as exigências impostas pela Norma Regulamentadora n° 17 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e emprego.

Caxias do Sul, 15 de abril de 2024.

Marilise Bissigo Eng° de Segurança do Trabalho
CREA 156205/RS





Recredenciado pela Portaria/MEC nº 349 de 05/05/2016, D.O.U. nº 86 de 06/05/2016


PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU*

A Reitora do Centro Universitário Ritter dos Reis, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão, em 11 de agosto de 2016, do **CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU* em ERGONOMIA EM PROCESSOS PRODUTIVOS E AMBIENTES CONSTRUÍDOS COM ÊNFASE NA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO**, confere o título de Especialista a

MARILISE BISSIGO


brasileira, nascida a 01 de março de 1979, natural do Estado do Rio Grande do Sul, cédula de identidade número 5071473416/RS, e outorga-lhe o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Porto Alegre, 03 de novembro de 2016.


Amanda Vinhola do Nascimento
Secretária Acadêmica Geral


Marilise Bissigo
Especialista


Laura Coradini Frantz
Reitora



Este Curso de Especialização observa todas as disposições da Resolução CNE/CES, nº. 01/2001 alterada pela Resolução CNE/CES, nº. 01/2007.

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS – UNIRITTER
REITORIA

Certificado Registrado sob nº. 2391, fl. 145 do livro 4.
Processo nº 12016/22391-P.
Seção de Expedição e Registro de Diplomas, Atestados e Certificados – SERDIC

Porto Alegre, 03 de novembro de 2016.

Netize França Ciceri
Netize França Ciceri
Seção de Expedição e Registro de
Diplomas, Atestados e Certificados

002153



UNISINOS

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 453, de 21/11/1983, D.O.U. de 22/11/1983

São Leopoldo - Rio Grande do Sul - Brasil

CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

conferido a

Marilise Bissigo

brasileira, natural do Estado do Rio Grande do Sul - Brasil, nascida em 1 de março de 1979, Cédula de Identidade n.º 5071473416 - SJS/RS,
por ter concluído, com aprovação, as 626 horas do curso de

Engenharia de Segurança do Trabalho

realizado de acordo com a Lei n.º 7.410/85, regulamentada pelo Decreto n.º 92.530/86 do Conselho Federal de Educação, o Parecer n.º 19/87 do Conselho Federal de Educação, o Parecer n.º 908/98 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a Resolução 359/91 do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura e a Resolução n.º 01/2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.

São Leopoldo, 21 de setembro de 2010.

M. F. de Aquino
Marcelo Fernandes de Aquino
Reitor

Marilise Bissigo
Concluinte

F. A. Mesquita Zanini
Francisco Antonio Mesquita Zanini
Diretor da Unidade Acadêmica de Educação Continuada

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Coordenação do Curso: Sergio Luiz de Macedo Ussan

Programação Curricular: Setembro de 2009 a Setembro de 2010

| Atividade | Horas | Aval. | Professor – Titulação |
|--|-------|-------|--|
| Administração Aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho | 30 | 9.5 | Aline Fernanda de Oliveira - Especialista; Cleber Augusto Scholl - Especialista; Mauro Machado Junior - Especialista |
| Ergonomia | 31 | 8.9 | Paulo Roberto Cidade Moura - Mestre |
| Gerência de Riscos | 60 | 7.0 | Luiz Fernando Souza dos Santos - Especialista; Pablo Ricardo Barrera - Especialista |
| Higiene do Trabalho I (Vibrações) | 33 | 7.0 | Tiago Becker - Doutor |
| Higiene do Trabalho II (Químicos) | 37 | 10.0 | Gabriel Meneghetti Faé Gomes - Mestre |
| Higiene do Trabalho III (Radiações) | 37 | 10.0 | Paulo Roberto Matielo Lemos - Especialista |
| Higiene do Trabalho IV (Ventilação + prática de Instrumentação) | 34 | 9.0 | Gabriel Meneghetti Faé Gomes - Mestre; Leandro Dalla Zen - Doutor; Marco Antonio Steigleder - Mestre |
| Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho | 20 | 8.0 | Paulo Andre Souto Mayor Reis - Especialista |
| Legislação e Normas Técnicas | 20 | 8.0 | Luísa Tânia Elesbão Rodrigues - Especialista |
| O Ambiente e as Doenças do Trabalho | 50 | 10.0 | Jane Maria Boer - Mestre |
| Pesquisa Científica Aplicada a Engenharia de Segurança do Trabalho | 20 | 10.0 | Miguel Afonso Sellitto - Doutor |
| Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações I | 37 | 9.5 | Valéria Jobim Durand de Souza - Especialista |
| Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações II | 43 | 9.0 | Sergio Luiz de Macedo Ussan - Especialista |
| Proteção Contra Incêndio e Explosões | 60 | 9.0 | Luiz Henrique Rebouças dos Anjos - Especialista; Rogério Bueno de Paiva - Especialista |
| Proteção do Meio Ambiente | 47 | 8.5 | Ana Cristina de Almeida Garcia - Mestre; Carlos Alberto Mendes Moraes - Doutor; Daniela Montanari Migliavacca - Mestre; Feliciane Andrade Brehm - Doutor |
| Psicologia na Engenharia de Segurança, Comunicação e Treinamento | 17 | 8.5 | Giselda Sallon Dias - Mestre |
| Tópicos Especiais em Engenharia de Segurança do Trabalho | 50 | 8.0 | Paulo Andre Souto Mayor Reis - Especialista; Sergio Luiz de Macedo Ussan - Especialista; Sérgio Augusto Letizia Garcia - Mestre |
| Monografia: Análise das condições de risco caracterizadas pelos sistemas de proteções coletivas nos canteiros de obras | --- | 7.7 | Miguel Afonso Sellitto (Orientador) - Doutor |


Total de Horas: 626

Critérios de Avaliação: Freqüência mínima de 75% da carga-horária programada, em cada disciplina.
Aproveitamento mínimo exigido: 7.

Observações:

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

GERÊNCIA DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registro n.º 1029 - folha 331 do livro PG-6.
São Leopoldo, 21 de setembro de 2010.



Eusébio Schneider
Gerente de Registros Acadêmicos