

Placa De Rede Knup Kp-t90b, Pci-e 10/100/1000, Low Profile



Características

- Marca: Knup
- Modelo: Kp-t90b

Especificação Técnica

- Porta Ethernet RJ45 compatível com 10/100/1000Mbps
- Detecção de Gigabit Link / LED indicador de funcionamento
- Compatível com IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x e normas IEEE 802.3ab
- Suporta VLAN IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P Camada 2
- Codificação de Prioridade e Controle de Fluxo Full-Duplex IEEE 802.3x
- Suporta Pacotes Jumbo
- Suporta comunicação Full e Half-Duplex
- Suporta função Wake-on-LAN
- Detecção de Crossover e Auto-Correção (Auto MDI / MDI-X)
- Inclui suporte de instalação low profile / half-height

CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

Rua: Fátima, 175 - Sala 02 - Bairro Itaum - Joinville/SC - CEP 89210-681

Telefone: (47) 3463-7357

CNPJ: 09.450.715/0001-10

Email: governocompras@outlook.com

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900182024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Grupo: Grupo 3				
8	CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR MATERIAL REVESTIMENTO: LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN) , MATERIAL CONDUTOR: COBRE NÚ , BITOLA CONDUTOR: 23 AWG, TIPO CONDUTOR: PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO , TIPO CABO: UTP 6 , COR: VERMELHA , PADRÃO CABEAMENTO: GIGALAN , CATEGORIA: 6 , APLICAÇÃO: CONEXÃO DE REDE MARCA: RB TRONICS MODELO/VERSÃO: CAT6	10,00	589,00	5.890,00
9	LOCALIZADOR CABO - LOCALIZADOR CABO - LOCALIZADOR CABO COMPONENTES: UM GERADOR DE TOM E UM AMPLIFICADOR INDUTIVO , TENSÃO BATERIA: 9 V, DURAÇÃO BATERIA: 80 H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POSSUI PARTES EXTERNAS DE POLÍMEROS DE ALTO IMPACT MARCA: XTRAD MODELO/VERSÃO: XT-2152	10,00	169,74	1.697,40
10	PLACA REDE - PLACA REDE - PLACA REDE PADRÃO: PCI-EXPRESS , VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO: DA INTERFACE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WAKE-ON-LAN , APLICAÇÃO: CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE , INTERFACE: PCI DE 32 BITS MARCA: KNUP MODELO/VERSÃO: KP-T90B	100,00	49,18	4.918,00
11	TESTADOR - TESTADOR - TESTADOR MODELO: LK-CTO6N , APLICAÇÃO: REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO , CONECTORES: RJ11, RJ45 E USB , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTER MARCA: LINK+ MODELO/VERSÃO: FOT-TRACK	10,00	199,90	1.999,00
Valor total do grupo:				14.504,40
Valor total da proposta:				14.504,40

O valor total dessa proposta é de R\$14.504,40 (quatorze mil e quinhentos e quatro reais e quarenta centavos).

CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
Rua: Fátima, 175 - Sala 02 - Bairro Itaum - Joinville/SC - CEP 89210-681
Telefone: (47) 3463-7357
CNPJ: 09.450.715/0001-10
Email: governocompras@outlook.com

Ao Órgão 925129 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. Pregão Eletrônico N° 900182024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

Banco: 341 - Banco ITAÚ
Conta: 02621-2
Agencia: 7384

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

Observações:

- Declaramos que somos ME/EPP
- Declaramos que estamos cientes de todas as condições de fornecimento e locais de entrega;
- Declaramos que somos optantes pelo SIMPLES NACIONAL
- Declaramos expressamente total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da presente licitação.
- Declaramos que não possuímos empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse órgão público.
- Declaramos que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes como estabelece o art. 6º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO:

DECLARAMOS, AINDA, A NOSSA REGULARIDADE, em concordância com os artigos 3º e 4º da Resolução nº 37/2009, do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), e Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal - para fins de contratação com o Ministério Público do Trabalho/PRT da 21ª Região.

Joinville/SC, 10 de Maio de 2024

Representante Legal

09.450.715/0001-10

CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

RUA FÁTIMA, 175 - SALA 02

ITAUM - CEP 89210-681

JOINVILLE - SANTA CATARINA



ADRIASSA FAGUNDES DO NASCIMENTO

CPF: 123.003.928-79

RG: 4.344.345-6

ADRIASSA FAGUNDES DO NASCIMENTO

RG:020.362.484-6

CPF:123.003.928-79

KIT LOCALIZADOR DE CABOS ZUMBIDOR E TESTE DE CABOS RJ45



Marca: Link+

Modelo: FOT-TRACK

Outras características:

Distância máxima de transmissão: 500 m

Frequência de tom: 500 kHz

Inclui pinças: Sim

Descrição:

KIT LOCALIZADOR (ZUMBIDOR) + TESTADOR DE CABOS RJ45/11 - LINK+ FOT-TRACK LK-806R
ACOMPANHA PAR DE BATERIAS.

Caneta Indutiva com Gerador de Tom + Testador de Cabos montados com RJ45.

Localizador de Par (Zumbidor).

Acompanha Fone de Ouvido.

Detecta linha DC e determina Cátodo e Ânodo.

Teste de Continuidade, Curto-circuito e Circuito aberto.

Detecção por Chamada.

Volume regulável do Bip (intensidade sonora).

Velocidade do teste regulável.

Fone de ouvido : Em ambientes barulhentos, pode-se usar o fone de ouvido para minimizar a interferência sonora externa, bem como não incomodar os colaboradores de um escritório, enquanto você faz o teste.

Ajuste de volume: Na procura de um filamento, o controle de volume pode ser girado para adequar a intensidade do som emitido pelo aparelho.

Caneta Indutiva com Lanterna : Trabalhe facilmente em ambientes escuros ativando o Procure diretamente cabos de rede Cat.3, Cat.5E, Cat.6, Cat.6A, Coaxial, entre outros.

Inspecione erros de conexão em cabo Lan (Cat.5E ou Cat.6), linha telefônica, cabo coaxial, conexão invertida ou linha cruzada.

Unidade remoto (Gerador de Tom) com bateria de longa duração (até 50 horas em modo espera)

Desligamento automático após período inativo.

Identifica par com ou sem o Receptor conectado.

Localizador de cabo (8 contatos) para teste passivo no Receptor.

Receptor com alerta (Bip).

Função de auto-checagem, compensa automaticamente qualquer mudança na carga na bateria



CAIXA DE CABO DE REDE UTP CAT6 COM 305 METROS - RB TRONICS



Especificações:

Cabo CFTV utilizado para instalação de Câmeras e para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens

Cabo de rede interno revestido de PVC

Padrão CCA: Cobre/Alumínio

Categoria: C6

Tipo: CFTV

Bitola: 23 awg

4 Pares de cabo trançado



LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS PROFISSIONAL COM FONE DE OUVIDO E BATERIA 9V XT-2152 – XTRAD



Descrição:

O localizador é composto de um emissor (gerador de tom) e um receptor (ponteira).

Modelo: XT-2152

Especificações técnicas:

Frequência do tom: 200Hz

Distância máxima de transmissão: Até 2km

Corrente máxima: Master: 10mA / Sonda: 30mA

Conector compatível: RJ11 e RJ45

Voltagem máx de sinal: 8Vp-p

Indicador display LED: Mapeamento do cabo, tom, rastreamento

Proteção de voltagem: AC 60V/DC 42V

Alimentação: 2 x DC 9V

Conteúdo da embalagem:

- 01 Rastreador master
- 01 Rastreador sonda
- 01 Fone de ouvido
- 01 Cabo RJ11
- 01 Cabo RJ45
- 01 Cabo com pinça crocodilo
- 01 Estojo
- 02 Baterias DC 9V