



Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**DESPACHO-CMTI - 2182024**  
( relativo ao Processo 208932023 )  
Código de validação: 69665A462B

À Comissão Permanente de Licitação

*Ref: Análise de Propostas - REGISTRO DE PREÇOS nº 90018/2024*

Senhor Pregoeiro,

Em atenção ao **DESPACHO-CPL - 4252024**, que solicita análise e manifestação dessa Coordenadoria, acerca da qualificação técnica dos materiais ofertados pelos licitantes: **MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUcoes LTDA, CLAVES E NOTAS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUsICAIS LTDA, e NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA**, para os Grupos 1, 2 3 e 5 e ao item 1, referente ao Pregão Eletrônico nº 90018/2024”, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, o resultado da nossa análise, conforme abaixo descrito:

**Grupo 1\_2 - MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**  
- Alicate Bico - Material: Aço Cromo Vanádio; Acabamento Superficial: Polido; Tipo: Fino, Longo (Reto); Tipo Cabo: Isolado; Comprimento: 8 Pol; Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos.

O material ofertado, **atende** às especificações exigidas no Termo de Referência.

**Resultado da análise - Material Aprovado**

**Grupo 1\_3 - MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL**

2024 - O Ministério Público do Maranhão no fomento à resolutividade das demandas sociais

Avenida Carlos Cunha s/n - Jaracaty, São Luís / MA  
CEP: 65.076-906 Telefone: (98) 3219-1773 e-mail: cmti@mpma.mp.br

1 / 6

(\*) Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO TEIXEIRA FILHO em 20 de Maio de 2024 às 12:03 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.  
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-CMTI-2182024, Código de validação: 69665A462B.



### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**LTDA** - Alicate Corte- Material: Aço Cromo Vanádio;- Tipo Corte: Diagonal;- Material Cabo: Aço Cromo Vanádio Plastificado;- Tipo Cabo: Isolado;- Comprimento: 8 Pol.

O material ofertado, **atende** às especificações exigidas no Termo de Referência.

#### Resultado na análise - Material Aprovado

**Grupo 1\_4 - MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**  
- Alicate de Crimpagem- Material: Metal;- Material Cabo: Plástico (emborrachado);- Tipo Corte: Reto- Conector rj45;- Categoria 6.

O material ofertado, **atende** às especificações exigidas no Termo de Referência.

#### Resultado da análise - Material Aprovado

**Grupo 1\_5 - MUNDIAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA**  
Alicate Universal- Material: Aço Cromo Vanádio;- Material Cabo: Plástico (emborrachado);- Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts;- Tipo Corte: Lateral;- Comprimento: 8 Pol.

O material ofertado, **não atende** às especificações exigidas no Termo de Referência. **Foi solicitado - Material: aço Cromo Vanádio e o ofertado é Aço Carbono.**

#### Resultado da análise - Material reprovado.

**GRUPO 2 Item 06 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA**  
FILTRO DE LINHA DE 10ª - QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 06 TOMADAS 2P+T; - COMPRIMENTO CABO: MÍNIMO 1,20 M; - NORMAS TÉCNICAS: NOVO PADRÃO NBR 14136:2002; - TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220 V; - SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM; - FREQUÊNCIA:60 HZ; - COMPONENTES: DISPLAY CONTATOR SURTO; - PROTEÇÃO COM FUSÍVEIS; - CORRENTE MÁXIMA: 10 A.

O material ofertado, **não atende** às especificações exigidas no Termo de Referência. No site do fabricante indica que o comprimento do cabo é de 1,00m e o nosso Termo exige que o **Comprimento do cabo: possuir, no mínimo, 1.30m (um metro e trinta centímetros);**

**SITE PESQUISADO:** [https://www.megatron.com.br/produto\\_detalle/filtros-de-linha-bivolt](https://www.megatron.com.br/produto_detalle/filtros-de-linha-bivolt)

#### Resultado na análise - Material Reprovado



### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

**GRUPO 2 Item 07 - COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇÕES LTDA**  
FILTRO DE LINHA DE 20ª - QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 06 TOMADAS 2P+T; - TENSÃO: BIVOLT 110 / 220V; - PROTEÇÃO INTELIGENTE CONTRA VARIAÇÕES DE ENERGIA; - COMPRIMENTO DO CABO: POSSUIR, NO MÍNIMO, 1.30M (UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS); - COM FILTROS ELETRÔNICOS; - CORRENTE MÁXIMA: 20 A.

O material ofertado, no site do fabricante **não foi localizado o item**, constando apenas o produto cordão prolongado de 20A;

**SITE PESQUISADO:** <https://www.megatron.com.br/home>

**Resultado da análise - Reprovado.**

**GRUPO 3 Item 08 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI**

CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR CABO REDE COMPUTADOR MATERIAL REVESTIMENTO: LSZH(LOW SMOKE ZERO ALOGEN), MATERIAL CONDUTOR: COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR: 23 AWG, TIPO CONDUTOR: PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO: UTP 6, COR: VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO: GIGALAN, CATEGORIA: 6, APLICAÇÃO: CONEXÃO DE REDE MARCA: RB TRONICS.

O material ofertado, não foi possível fazer a análise devido a marca na verdade ser nome de site RB TRONICS.

**SITE PESQUISADO:** <https://www.rbtronicscabos.com.br/>

**Resultado da análise - Solicitamos diligência junto à empresa licitante para que esta nos informe o site do fabricante para que possamos concluir nossa análise.**

**GRUPO 3 Item 09 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI**

CABO REDE COMPUTADOR - CABO REDE COMPUTADOR CABO REDE COMPUTADOR MATERIAL REVESTIMENTO: LSZH(LOW SMOKE ZERO ALOGEN), MATERIAL CONDUTOR: COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR: 23 AWG, TIPO CONDUTOR: PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO: UTP 6, COR: VERMELHA, PADRÃO CABEAMENTO: GIGALAN, CATEGORIA: 6, APLICAÇÃO:



(\*) Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO TEIXEIRA FILHO em 20 de Maio de 2024 às 12:03 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.  
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-CMTI-2182024, Código de Validação: 69665A462B.



### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

CONEXÃO DE REDE MARCA: RB TRONICS.

Não foi encontrado site do fabricante do material ofertado para validação das especificações.

**Resultado da análise - Resultado na análise - Solicitamos diligência junto à empresa licitante para que esta nos informe o site do fabricante para que possamos concluir nossa análise.**

#### **GRUPO 3 Item 10 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**

PLACA REDE - PLACA REDE - PLACA REDE PADRÃO: PCIEXPRESS, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 10/100/1000 MB/S, ALIMENTAÇÃO: DA INTERFACE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: WAKE-ON-LAN , APLICAÇÃO: CONEXÃO DE SERVIDORES À REDE , INTERFACE: PCI DE 32 BITS 169,74 1.697,40 100,00 MARCA: KNUP MODELO/VERSÃO: KP-T90B

Informações do fabricante não encontradas para validação das especificações relacionadas aos sistemas operacionais compatíveis e drivers de funcionamento da placa.

**Resultado da análise - Material Reprovado.**

#### **GRUPO 3 Item 11 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**

TESTADOR - TESTADOR - TESTADOR MODELO: LK-CTO6N , APLICAÇÃO: REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO , CONECTORES: RJ11, RJ45 E USB , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/LED'S INDICADORES LOCAL/DEFEITO E CONEXÕES INTER 49,18 4.918,00 10,00 MARCA: LINK+ MODELO/VERSÃO: FOT-TRACK.

Sem informações na internet para concluir a análise.

**Resultado da análise - Reprovado.**

#### **GRUPO 4 Item 12 - L C SILVA LTDA**

Aspirador / Jateador de ar: para limpeza de Placa-Mãe Tensão de alimentação: 220 V; Potência mínima 600 WATTS.



### Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

Não foi possível definir o fabricante para que possamos concluir a nossa análise. NÃO FOI ENCONTRADO SITE DO FABRICANTE.

#### Resultado da análise - Reprovado

**GRUPO 4 Item 13 - L C SILVA LTDA**  
ASPIRADOR DE PÓ ESPECÍFICO PARA TONER; 220 VOLTS; Acompanha filtro e mangueira; Potência mínima de 1000 WATTS.

Não foi possível definir o fabricante para que possamos concluir a nossa análise. NÃO FOI ENCONTRADO SITE DO FABRICANTE.

#### Resultado da análise - Reprovado

**GRUPO 5 Item 14 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**  
GAVETA DISCO RÍGIDO - GAVETA DISCO RÍGIDO - GAVETA DISCO RÍGIDO TIPO: EXTERNA , TIPO PORTA: USB 3.0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CABO CONEXÃO , APLICAÇÃO: DISCO RÍGIDO SATA 3.0 GBIT/S DE 3,5 POLEGADAS , COMPATÍVEL: USO DE SSD MARCA: BAISEC MODELO/VERSÃO: BM753

O produto ofertado **não atende** às especificações do Termo de Referência. O modelo não suporta **2 discos rígidos M.2 NVMe lê e grava ao mesmo tempo**.

#### Resultado da análise - Material Reprovado.

**GRUPO 5 Item 15 - CLAVES E NOTAS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI**  
GAVETA DISCO RÍGIDO - GAVETA DISCO RÍGIDO - GAVETA DISCO RÍGIDO TIPO: EXTERNA , TIPO PORTA: USB 2.0 E 3.0 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOCK STATION PARA HD SATA 2.5' E 3,5' , APLICAÇÃO: GERENCIADOR DE HD, MARCA: B-MAX, MODELO/VERSÃO: BM753.

O material ofertado não possui **Porta USB 3.0** e **Suporte: para HD SATA 2.5 e 3.5 (de no mínimo 4TB)**.



## Coordenadoria de Modernização e Tecnologia da Informação

### Resultado da análise - Reprovado.

#### Item 1 - A NASH TECH DISTRIBUIDORA LTDA

Caixa de som 2.0 - Conexão: Usb e P2; - Alto falante: 2X2; - Possuir botão liga/desliga no equipamento ou no cabo; - Potência mínima de 10 W (5W x 2); - Comprimento do cabo estéreo - de uma caixa para a outra caixa (par) - no mínimo 60 (sessenta) centímetros; - Reprodução de som estéreo, sem ruídos e distorções; - Fonte de alimentação: USB, o cabo deve ter no mínimo 100 (cem) centímetros; Compatibilidade com Windows 10 e 11; - Tecnologia plug-and-play.

O material ofertado **não atende** às seguintes exigências do Termo de Referência:

- A garantia do produto não foi informada na Proposta;
- Não foi possível identificar o botão LIGA/Desliga;
- Não foi possível identificar o comprimento de uma caixa para outra de no mínimo 60cm;
- Não foi possível identificar o fabricante do produto;

### Resultado da análise - Reprovado.

Respeitosamente.

*assinado eletronicamente em 20/05/2024 às 12:03 h (\*)*

**FRANCISCO TEIXEIRA FILHO**  
TÉCNICO MINISTERIAL  
FISCAL DE CONTRATO

(\*) Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO TEIXEIRA FILHO em 20 de Maio de 2024 às 12:03 h conforme Art. 10, §1º da Medida Provisória 2.200-2/2001 c/c Art. 2º, EC32/01 e Arts. 107 e 219 do Código Civil Brasileiro.  
Autenticidade do documento pode ser verificada em <https://mpma.mp.br/autenticidade> utilizando-se: Número do documento: DESPACHO-CMTI-2182024, Código de Validação: 69665A462B.