



Eletroquip Comércio e Licitações Ltda

## PROPOSTA COMERCIAL

À  
À

**PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**

**PREGÃO Nº. 90018/2024 – ELETRÔNICO**

Processo Administrativo nº 20893/2023

### Dados da empresa

**Razão Social:** Eletroquip Comércio e Licitações Ltda

**CNPJ:** 05.854.663/0001-97    **IE:** 127.196.919.113

**Endereço:** Av. Emilio Ribas, 645, Gopouva – Guarulhos/SP

**Telefone:** (11) 2411-0768    **E-mail:** [amanda@eletroquipsp.com.br](mailto:amanda@eletroquipsp.com.br)

### Dados do Representante Legal (que irá assinar o contrato/ARP):

Nome: Leticia Caroline Limão

RG: 37.047.758-3    Órgão Expedidor: SSP/SP    CPF: 440.361.268-73

Estado civil: Solteira    Nacionalidade: Brasileira

Cargo: Sócia

Possui certificação digital ICP Brasil? (X)Sim ( ) Não

Item	Descrição	Marca/ Modelo	UN	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
GRUPO 02						
1	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, 10A, CABO: 3,00 METROS <b>CONFORME CATALOGO ANEXO</b>	MEGATRON/ 6T 3MT	UN	100	31,00	3.100,00
2	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, 20A, CABO: 1,30 METROS <b>CONFORME CATALOGO ANEXO</b>	CTC/ FP6.20A	UN	50	83,06	4.153,00

**Total da Proposta R\$ 7.253,00**



Eletroquip Comércio e Licitações Ltda

**(SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)**

**Condições comerciais**

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias.

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses

Frete: CIF

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias.

**Dados Bancários:**

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 8258-9

Conta Corrente: 337-9

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Guarulhos/SP, 21 de maio de 2024.

# NO TAMANHO

da praticidade!



## FILTRO DE LINHA MEGATRON

- 6 TOMADAS
- 3 METROS DE CABO

USINA DA CRIAÇÃO



**BIVOLT**  
FILTROS DE  
LINHA



**MEGATRON**


FIOS E CABOS

Qualidade em tudo que conduz

[WWW.MEGATRON.COM.BR](http://WWW.MEGATRON.COM.BR)



BUSCA



HOME • LISTAGEM DE PRODUTOS • **FILTROS DE LINHA BIVOLT**



# FILTROS DE LINHA BIVOLT

REF	Tomadas	Cor	Embalagem	Caixa coletiva
34	5	Preta	Blister	7 un
37	6	Preta	Blister	7 un
31	5	Preta	Saco plástico	30 un
33	6	Preta	Saco plástico	30 un
255	6	preta	Saco plástico (3 m de cabo)	20 un

Os Filtros de linha Megatron podem ser utilizados nas redes 127V e 220V (Bivolt) e possuem Fusível que é acionado automaticamente na ocorrência de sobrecarga ou curto circuito. São ideais para proteger equipamentos eletrônicos de curtos e sobrecargas.

**Modelo:** Filtro de Linha Bivolt Megatron;

**Amperagem:** 10A / 250V;

**Cabo:** PP;

**Comprimento Total:** 1,00m;

**Espessura do cabo:** 0,75mm<sup>2</sup>;

**Número de tomadas:** 5 ou 6;

**Ideal para:** Proteger eletroeletrônicos, como televisores, home-theater, vídeo games, computadores, impressoras, telefones, entre outros;

**Certificação:**



## CARACTERÍSTICAS



Não Propaga  
Chamas



110V / 220V



10 Amperes

## LOCAIS PARA INSTALAÇÃO



Usos em Escritório



Hometheater



Som



Notebook



Impressora



TV

## PRODUTOS COMPLEMENTARES



**FILTRO DE  
LINHA CIRCUIT  
BREAKER**

EXTENSÕES E  
FILTROS DE LINHA

**Assine nossa Newsletter e fique por dentro de nossas novidades!**

Seu nome

Seu e-mail

 Enviar ENVIAR



Todos os direitos reservados.



HOME

INSTITUCIONAL

PRODUTOS

MARKETING

CATÁLOGO ONLINE

FEIRAS

CONTATO

WEBMAIL

## SAC

Dúvidas, sugestões, críticas ou elogios?

Entre em contato!


**LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais**

**A Megatron está em acordo com a LGPD.**

**Dúvidas entre em contate nosso DPO – Data Protection Office: [dpo@megatron.com.br](mailto:dpo@megatron.com.br)**

# C TRANSCOLOR C

## CÓD. FP6.20F



- **Chassi:** Metal reforçado, cor Preto, com pintura eletrostática, maior espaçamento entre tomadas (2 cm) e abas de fixação nas laterais, proteção com varistores
  - **Tomadas:** Retas em 90º - 20A, em termoplástico de engenharia e ligas metálicas, em conformidade com o padrão brasileiro NBR 14.136
  - **Cabo:** PP Redondo Tripolar 3 x 1,50mm (bitola) e Plugue 3 pinos 20A padrão brasileiro, conforme NBR 13.249 e NBR 14.136
  - **Porta fusível:** Equipado com 02 fusíveis (1 Reserva) sendo: 1 de 6A - 220V // 1 de 10A - 127V
  - **LED:** 01 LED luminoso indicativo de funcionamento
  - **Tensão de Entrada/Saída:** Bivolt 127V/220V
  - **Frequência:** 50/60 Hz
  - **Potência Máxima do conjunto:** 4.400W
  - **Corrente máxima do conjunto:** 20A
  - **Cabo, Plug, Tomadas e Porta Fusíveis Normatizados**
  - **Medidas:** 28,5 cm x 5,5 cm x 5,5 cm (CxLxA)
  - **Garantia:** 12 meses
- Fabricado:** 3, 4, 5 e 6 tomadas  
**Comprimento do cabo:** 1,30 metros