



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

PROPOSTA ATUALIZADA PREGÃO 90018/2024

**Ao
ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Empresa: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES, CNPJ nº 10.934.762/0001-19 com sede à RUA SARGENTO MAURICIO, 21, BAIRRO DA AREIA, BACABAL-MA; representada neste ato pela Sra. MARIA ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES CPF nº 033.244.963-73. Compromete-se a fornecer os produtos abaixo descritos:

GRUPO 03						
Item	Especificação	Marca / Modelo	Forma Apres.	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
08	CABO DE REDE - CAT6 - Caixa com mínimo de 305 metros. Garantia: 12 meses.	Furukawa / Soho Plus	Caixa 305m	10	1.100,00	11.000,00
09	Localizador de Cabo de Rede – RJ45. Garantia: 12 meses.	Bomder / BOM-6405	Kit	10	130,00	1.300,00
10	Placa de Rede PCI Express. Garantia: 12 meses.	Mymax / Gigabit	Unid.	100	75,00	7.500,00
11	Testador de Cabo de Rede – RJ45. Garantia: 12 meses.	Fortrek / TCF-101	Unid.	10	100,00	1.000,00
VALOR TOTAL DO GRUPO						20.800,00

Valor total da proposta: R\$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

Declaramos que o prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias**

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, tais como: frete, taxas, impostos, seguro, insumos, salários, encargos sociais, vale transporte e auxílio alimentação das pessoas alocadas ao serviço e materiais.

Declaramos estar de acordo com as condições de pagamento.

Declaramos que o prazo de entrega dos referidos produtos é de **30 (tinta) dias corridos** após o recebimento da nota de empenho / ordem de fornecimento.



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

Local de Entrega: AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA (ANTIGA ESTRADA DA VITÓRIA), 2409 - GALPÃO 19 CEP 65.035-270 - LIBERDADE - SÃO LUIS/MA (PROX. AO HOSPITAL SARAH) telefone: (98) 3219-1660, no horário das 08:00 às 15:00 horas;

Declaramos que o prazo de garantia e validade dos produtos é de 01 (um) ano, com início a partir da data do recebimento definitivo pela Coordenação.

Declaramos para os devidos fins que iremos respeitar os prazos aqui estipulados para entrega do produto.

DADOS BANCÁRIOS:

Agência: 0528-2

C/C: 39175-1

Praça: BANCO DO BRASIL

Titular: M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

DADOS REPRESENTANTE:

Nome: Maria Alcione dos Santos Gonçalves

CPF: 033.244.963-73

RG.: 035816142008-9 SSP/MA

Cargo: Proprietária

Bacabal-MA, 28/05/2024

Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF: 033.244.963-73
Proprietária



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA


Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
PREGÃO Nº 90018/2024 – PGJ/MA
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)**

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES** CNPJ nº **10.934.762/0001-19** que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Bacabal-MA, 28/05/2024


Maria Alcione dos Santos Gonçalves
CPF: 033.244.963-73
Proprietária



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

CATÁLOGO ITEM 08

Cabo de Rede CAT.6 CMX CX 305m Furukawa Sohoplus

Modelo: CAT.6 CMX

Condutor de cobre nú, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são trançados em pares. Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com as diretivas européias RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Aplicações:

- 1. Cumpre os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801
- 2. O cabo está de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
- 3. Pode ser utilizado com os seguintes padrões atuais de redes citados abaixo:
 - a. ATM-155(UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps
 - b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps
 - c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps
 - d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps
 - e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps
 - f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps
 - g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps
 - h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps
 - i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps

Características do Produto:

- Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.
- Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG
- Isolamento: Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm
- Resistência de Isolamento: 10000mOhms.km
- Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG
- Par Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.
- Núcleo: Os pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. É utilizado um elemento central em material termoplástico para separação dos 4 pares binados
- Blindagem: Não Blindado (U/UTP)
- Peso do Cabo: 42kg/km



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

- Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: "Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D"

NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: "Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable"

- Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C
- Temperatura de Armazenamento: -20°C a 80°C
- Temperatura de Operação: -20°C a 60°C
- Desequilíbrio Resistivo Máximo: 5%
- Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor de 20°C: 93,8 Ohms/km
- Capacitância Mútua 1kHz Máximo: 56pF/m
- Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Máximo: 3,3pF/m
- Impedância Característica: 100±15% Ohms
- Atraso de Propagação Máximo: 545ns/100m @ 10MHz
- Diferença Entre o Atraso de Propagação Máximo: 45ns/100m
- Prova de Tensão Elétrica Entre Condutores: 2500VDC/3s
- Velocidade de Propagação Nominal: 68%

Condutor: Cobre

Tipo: SOHOPLUS

Aplicação: Redes

Cor: Azul / Preto / Cinza / Vermelho

Impedância: 100±15% Ohms

Revestimento: PVC Retardante a Chama



CATÁLOGO ITEM 09

Testador de Rede BOM-6405 - Bomder

Características:

- Avaliação da Continuidade da linha do cabo
- Localização de circuitos
- Rastreamento da linha de cabo
- Avaliação do estado de linha telefônica
- Envio de sinal de áudio
- Função fone de Ouvido
- Função Lanterna

Especificações:

- Tensão: DC3~10V.

Conteúdo:

- 1 Testador
- 1 Fone de Ouvido
- 2 Bateria 9V
- 1 Estojo para armazenamento





M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

CATÁLOGO ITEM 10

Placa De Rede 10/100/1000mbps Pci Express Gigabit - Mymax

Placa de Rede de alto desempenho projetado para o PCI Express Bus Architecture de alta velocidade. Projetado para suportar velocidades de rede 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação, controle de fluxo 802.3x e Wake-on-LAN tecnologia

Características

- Marca: Mymax
- Modelo: PCI Express Gigabit

Especificação:

- Chipset: RTL8169SC
- Taxa de Transferência: 10/100/1000 Mbps
- Protocolo:
- IEEE802.3 para 10BASE-T
- IEEE802.3u para 100BASE-TX.
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- Suporta IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Suporta IEEE 802.1Q VLAN tagging
- IEEE802.3 para 10BASE-T
- IEEE802.3u para 100BASE-TX
- IEEE802.3ab para 1000BASE-T
- IEEE802.3x para operação
- Full-Duplex e Controle de Fluxo Interface: PCI
- Express Conexão: RJ-45
- Portas: 1 Indicador LED: Sim
- Compatibilidade: WINDOWS XP / 7 / 8 / 10 WINDOWS SERVER 2003 / 2008 / 2012



Conteúdo da embalagem:

- Placa De Rede 10/100/1000mbps Pci Express Gigabit - Mymax



M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES

CNPJ: 10.934.762/0001-19

Rua Sargento Maurício, nº 21, Bairro da Areia, Bacabal-MA

Fone: (99) 99952-2131 / 98508-6111

E-mail: dyonnyspersonal@hotmail.com

CATÁLOGO ITEM 11

Testador de Cabos Lan RJ11/45 Fortrek TCF101

Modelo: TCF101

O Testador de Cabos Lan RJ11/45 Fortrek TCF101 é uma ferramenta de medição que visa o bom funcionamento do cabo de acordo com as especificações técnicas em rede de computadores e redes telefônicas.

Verifica continuidade de fios, circuito aberto, curto-circuito e tempo de propagação do sinal através de LEDs na base e no receptor; possui entrada para testar e certificar cabos de telefone (Rj-11) e cabos de rede (Rj-45).

Alimentação: Requer bateria 9V (INCLUSA)

