

## 1) Furgão Carga Seca - Sobrechassi - Série Média\*



*\*Imagem meramente ilustrativa*

### Configuração

Sobrechassi Furgão Carga Seca - 6.200 mm. - 2024/2025

### Descritivo

- Largura externa de 2.300 mm
- Altura externa de 2.260 mm / Altura interna de 2.175 mm
- Revestimento frontal externo em chapa lisa branca
- Revestimento lateral externo em chapa polida vincada
- Porta traseira 2 folhas em chapa lisa branca com varões externos
- 1 Varão em cada folha da(s) porta(s) traseira(s)
- 1 Porta lateral no lado direito - carona
- Revestimento interno em perfis de aço galvanizado

- 2 Vergalhões para amarração de carga
- Rodapé lateral em perfil de aço galvanizado altura 330 mm
- Rodapé frontal em perfil de aço galvanizado altura 660 mm
- Assoalho em chapa de aço xadrez 3 mm.
- Parachoque traseiro
- Caixa de ferramentas
- Longarinas, travessas e vigas laterais em perfis de aço.
- Quadro traseiro em aço e fixado aos painéis laterais através de parafusos.
- Portas com borrachas de vedação, dobradiças em alumínio e alavanca de pressão com trincos para cadeados.
- Calafetação em todas as junções das chapas.
- Teto.
- Pintura eletrostática a pó, fundo de primer anticorrosivo e acabamento em tinta P.U.
- Paralamas.
- Protetores laterais
- Sistema elétrico para 24V com todas as lanternas em LED.
- Faixas refletivas